



Numéro d'article des produits


8.2 Schluter®-KERDI-DRAIN



Options de grille 4"

Plaque à carreler

Aluminium anodisé

**TILE (ECS)**

Brevet en instance

**CONTOUR**

Offertes dans les couleurs et finis suivants :

Nickel
brossé
(ATGB)Cuivre
brossé
(AKGB)Laiton
brossé
(AMGB)

Acier inoxydable

**CLASSIC**

Offertes dans les couleurs et finis suivants :

Acier
inoxydable
(E)Nickel
(ET)Chromé
(EP)Or antique
(EVG)Bronze
huilé
(EOB)Or classique
(ECG)**PURE****CURVE****FLORAL**

Offertes dans les couleurs et finis suivants :

Acier inoxydable
brossé
(EB)Nickel
brossé
(EBT)Or antique
brossé
(EBVG)Or classique
brossé
(EBCG)Blanc mat
(MBW)Ivoire
(TSI)Grège
(TSBG)Crème
(TSC)Bronze
(TSOB)Gris pierre
(TSSG)Étain
(TSG)Anthracite
foncé
(TSDA)Noir mat
(MGS)

Options de grille 6"

Acier inoxydable



Couvercle de drain en acier inoxydable

**CLASSIC
(6E)****CLASSIC
ROUND
(6RE)****(6CE)**

Options de bride de collage

ABS - sortie de 2" ou 3"



PVC - sortie de 2" ou 3"


Acier inoxydable -
sortie sans collet de 2" ou 3"Acier inoxydable - 2"
sortie filetrée**Note :** Référez-vous à la dernière page de ce document pour les accréditations et certifications.




Schluter®-KERDI-DRAIN

BRIDE EN ABS OU PVC – SORTIE DE 2" OU 3"

Sortie de 2" (50 mm)	
Matériel	Art.- No.
 ABS	KD2 FLK ABS
 PVC	KD2 FLK PVC


Sortie de 3" (75 mm)	
Matériel	Art.- No.
 ABS	KD3 FLK ABS
 PVC	KD3 FLK PVC

Autres composants inclus

**4x**Coins
internes**2x**Coins
externes**1x**Manchon de tuyau
(3/4" - 20 mm)**1x**Manchon pour valve
(4-1/2" - 114 mm)

Dimensions de la bride

ABS ou PVC



	Sortie de 2" (50 mm)	Sortie de 3" (75 mm)
A	11-13/16" - 300 mm	11-13/16" - 300 mm
B	4-17/32" - 115.2 mm	4-17/32" - 115.2 mm
C	2-45/64" - 68.6 mm	3-15/16" - 100 mm
D	2-3/8" - 60.5 mm	3-1/2" - 88.8 mm
E	3-15/16" - 100 mm	3-15/16" - 100 mm
F	1-39/64" - 40.6 mm	2" - 50.8 mm
G	7/8" - 22.5 mm	1-1/2" - 38.1 mm


i

Les brides avec sortie de 3" sont prévues pour un usage avec les grilles de 6".




Schluter®-KERDI-DRAIN

BRIDE EN ACIER INOXYDABLE — SORTIE DE 2" OU 3"

Sortie de 2" (50 mm)	
Matériel	Art.- No.
 Sans collet	KD2 FLK E
 Filetée	KD2 FLK ETH

Sortie de 3" (75 mm)	
Matériel	Art.- No.
 Sans collet	KD3 FLK E



Autres composants inclus					
	4x Coins internes		2x Coins externes		1x Manchon de tuyau (3/4" - 20 mm)
			1x Manchon pour valve (4-1/2" - 114 mm)		1x KERDI-FIX adhésif/scellant (3.38 oz liq. - 100 ml)

Dimensions de la bride		
Acier inoxydable		
	Sortie de 2" (50 mm) sans-collet	Sortie de 3" (75 mm) sans-collet
	A	9-27/32" - 250 mm
	B	4-1/2" - 115.4 mm
	C	2-13/32" - 61.3 mm
	D	2-13/32" - 60.6 mm
	E	3-11/32" - 85 mm
	F	53/64" - 21 mm




Les brides avec sortie de 3" sont prévues pour un usage avec les grilles de 6".

**Schluter®-KERDI-DRAIN-H****BRIDE EN ABS OU PVC — SORTIE DE 2" HORIZONTALE****Sortie de 2" (50 mm)**


Matériel	Art.- No.
 ABS	KDH2 FLK ABS
 PVC	KDH2 FLK PVC

Autres composants inclus**4x**Coins
internes**2x**Coins
externes**1x**Manchon de tuyau
(3/4" - 20 mm)**1x**Manchon pour valve
(4-1/2" - 114 mm)**Dimensions de la bride****ABS ou PVC**

	Sortie horizontale de 2" (50 mm)	
	A	11-13/16" - 300 mm
	B	4-21/32" - 118.3 mm
	C	2-47/64" - 69.5 mm
	D	2-3/8" - 60.5 mm
	E	3-3/8" - 85.7 mm
	F	1-1/16" - 27 mm

Schluter®-KERDI-SHOWER-CB

Schluter®-KERDI-SHOWER-CB est un panneau de compensation de la hauteur fait de polystyrène expansé léger permettant d'accommoder la hauteur du corps de caniveau et du tuyau d'évacuation lorsqu'on pose le drain Schluter®-KERDI-DRAIN-H avec une base de douche Schluter®-KERDI-SHOWER-T/TS/TT. Le panneau de compensation se coupe facilement à la taille voulue autour du drain et du tuyau d'évacuation, et plusieurs panneaux peuvent être employés selon la taille et la forme de la douche.

**Schluter®-KERDI-SHOWER-CB****Panneau de compensation**

Art.- No.	Dimensions
KSCB 90 610 1220	122 cm x 61 cm x 8.9 cm (48" x 24" x 3-1/2")



Schluter®-KERDI-DRAIN-A

ENSEMBLE D'ADAPTATEUR — ANNEAU DE 5-1/2" OU 7-1/2"

L'ensemble d'adaptateur **Schluter®-KERDI-DRAIN-A** permet de convertir l'anneau de serrage d'un drain conventionnel en un drain avec bride de collage intégrée, lorsqu'il est impossible d'enlever l'anneau de serrage conventionnel. Un anneau adaptateur en acier recouvert d'un joint de caoutchouc remplace l'anneau de serrage et est collé au corps du drain existant à l'aide d'adhésif Schluter®-KERDI-FIX. La bride de collage s'insère ensuite dans l'anneau de l'adaptateur de façon étanche grâce au joint de caoutchouc. L'ensemble d'adaptateur convient aussi bien aux installations sur lit de mortier qu'à celles intégrant la base de douche Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT.

Anneau d'adaptateur de 5-1/2" (139.7 mm)

Bride et anneau	Art.- No.
 5-1/2"	KDAM5 FLK ABS

Aussi inclus :
Anneau de réglage de la hauteur pour la grille KERDI-DRAIN

Anneau d'adaptateur de 7-1/2" (191 mm)

Bride et anneau	Art.- No.
 7-1/2"	KDA7 FLK ABS

Aussi inclus :
Anneau de réglage latéral pour la grille KERDI-DRAIN

Autres composants inclus

**4x**
Coins internes

**2x**
Coins externes

**1x**
Manchon de tuyau (3/4" - 20 mm)

**1x**
Manchon pour valve (4-1/2" - 114 mm)

**1x**
KERDI-FIX adhésif/scellant (3.38 oz liq. - 100 ml)

Dimensions de la bride et de l'anneau d'adaptateur	
	5-1/2"
	A 11-13/16" - 300 mm
	B 2-5/16" - 58.7 mm
	C 2-17/32" - 64.1 mm
	D 5-1/2" - 139.7 mm
	E 2-11/16" - 68.2 mm
	F 1" - 25.2 mm
	G 2-9/32" - 57.8 mm

Dimensions de la bride et de l'anneau d'adaptateur	
	7-1/2"
	A 11-13/16" - 300 mm
	B 4-13/32" - 111.8 mm
	C 4-11/16" - 118.9 mm
	D 7-1/2" - 191 mm
	E 5-7/64" - 130 mm
	F 3-1/16" - 77.8 mm
	G 3-41/64" - 92.4 mm



Les grilles rondes ou carrées de 6" (150 mm) et les couvercles pour raccord de dégorgement ne conviendront pas avec la bride avec anneau d'adaptateur de 5-1/2" (139.7 mm).



Schluter®-KERDI-DRAIN-STYLE

GRILLES A UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 2"

Grille de 4" (100 mm)

Acier inoxydable

PURE

Finis	Art.- No.
Acier inoxydable brossé (EB)	KDIF4 GRK EB D8
Nickel brossé (EBT)	KDIF4 GRK EBT D8
Or antique brossé (EBVG)	KDIF4 GRK EBVG D8
Or classique brossé (EBCG)	KDIF4 GRK EBCG D8

U.S. Brevet No. D831,795



EB



EBT



EBVG



EBCG

CURVE

Finis	Art.- No.
Acier inoxydable brossé (EB)	KDIF4 GRK EB D6
Nickel brossé (EBT)	KDIF4 GRK EBT D6
Or antique brossé (EBVG)	KDIF4 GRK EBVG D6
Or classique brossé (EBCG)	KDIF4 GRK EBCG D6

U.S. Brevet No. D831,171



EB



EBT



EBVG



EBCG

FLORAL

Finis	Art.- No.
Acier inoxydable brossé (EB)	KDIF4 GRK EB D5
Nickel brossé (EBT)	KDIF4 GRK EBT D5
Or antique brossé (EBVG)	KDIF4 GRK EBVG D5
Or classique brossé (EBCG)	KDIF4 GRK EBCG D5

U.S. Brevet No. D831,172




EB



EBT



EBVG



EBCG

Contenu

**1x**

Grille et cadre

**1x**Anneau de réglage
de la hauteur**1x**Anneau de
réglage latéral



Schluter®-KERDI-DRAIN-STYLE

GRILLES A UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 2"


Grille de 4" (100 mm)

TRENDLINE

PURE

Finis	Art.- No.
Blanc mat (MBW)	KDIF4 GRK MBW D8
Ivoire (TSI)	KDIF4 GRK TSI D8
Grège (TSBG)	KDIF4 GRK TSBG D8
Crème (TSC)	KDIF4 GRK TSC D8
Bronze (TSOB)	KDIF4 GRK TSOB D8
Gris pierre (TSSG)	KDIF4 GRK TSSG D8
Étain (TSG)	KDIF4 GRK TSG D8
Anthracite foncé (TSDA)	KDIF4 GRK TSDA D8
Noir mat (MGS)	KDIF4 GRK MGS D8


U.S. Brevet No. D831,795



CURVE

Finis	Art.- No.
Blanc mat (MBW)	KDIF4 GRK MBW D6
Ivoire (TSI)	KDIF4 GRK TSI D6
Grège (TSBG)	KDIF4 GRK TSBG D6
Crème (TSC)	KDIF4 GRK TSC D6
Bronze (TSOB)	KDIF4 GRK TSOB D6
Gris pierre (TSSG)	KDIF4 GRK TSSG D6
Étain (TSG)	KDIF4 GRK TSG D6
Anthracite foncé (TSDA)	KDIF4 GRK TSDA D6
Noir mat (MGS)	KDIF4 GRK MGS D6


U.S. Brevet No.. D831,171



FLORAL

Finis	Art.- No.
Blanc mat (MBW)	KDIF4 GRK MBW D5
Ivoire (TSI)	KDIF4 GRK TSI D5
Grège (TSBG)	KDIF4 GRK TSBG D5
Crème (TSC)	KDIF4 GRK TSC D5
Bronze (TSOB)	KDIF4 GRK TSOB D5
Gris pierre (TSSG)	KDIF4 GRK TSSG D5
Étain (TSG)	KDIF4 GRK TSG D5
Anthracite foncé (TSDA)	KDIF4 GRK TSDA D5
Noir mat (MGS)	KDIF4 GRK MGS D5

U.S. Brevet No. D831,172




Contenu


**1x**
Grille et cadre**1x**
Anneau de réglage
de la hauteur**1x**
Anneau de
réglage latéral

**Schluter®-KERDI-DRAIN****GRILLES A UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 2"****Grille de 4" (100 mm)****Acier inoxydable - CLASSIC**

CLASSIC	
Finis	Art.- No.
Acier inoxydable (E)	KD4 GRK E
Chromé (EP)	KD4 GRK EP
Bronze huilé (EOB)	KD4 GRK EOB
Nickel (ET)	KD4 GRK ET
Or antique (EVG)	KD4 GRK EVG
Or classique (ECG)	KD4 GRK ECG

**Aluminium anodisé - CONTOUR**

CONTOUR	
Finis	Art.- No.
Nickel brossé (ATGB)	KD4 GRK ATGB
Cuivre brossé (AKGB)	KD4 GRK AKGB
Laiton brossé (AMGB)	KD4 GRK AMGB

**Contenu****1x**
Grille et cadre**1x**
Anneau de réglage
de la hauteur**1x**
Anneau de
réglage latéral




Schluter®-KERDI-DRAIN

GRILLES A UTILISER AVEC LES BRIDES AVEC SORTIE DE 2"

Grille de 4" (100 mm)

TILE

TILE	
Finis	Art.- No.
TILE	KD4 GRK ECS


**i**

La grille TILE ne conviendra pas avec KERDI-DRAIN-F et KERDI-DRAIN-A avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".

Contenu

**1x**

Plaque à carrelé

**1x**

Espaceur

**1x**

Anneau de réglage latéral

GRILLES A UTILISER AVEC LES BRIDES DE COLLAGE AVEC SORTIE DE 2" OU 3"

Grille de 6" (150 mm)

Acier inoxydable - CLASSIC

CLASSIC CARRÉE	
Finis	Art.- No.
Acier inoxydable (E)	KD6 GRK E



CLASSIC RONDE	
Finis	Art.- No.
Acier inoxydable (E)	KD6 GRK RE



Contenu

**1x**

Grille et cadre avec anneau de réglage de la hauteur intégré

**1x**

Anneau de réglage latéral

i

Les grilles carrées et rondes de 6" (150 mm) ne conviendront pas avec KERDI-DRAIN-F et KERDI-DRAIN-A avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".




Schluter®-KERDI-DRAIN

ENSEMBLE DE DRAIN — BRIDE EN ABS OU PVC - SORTIE DE 2" - GRILLE EN INOX

Schluter®-KERDI-DRAIN		
	ABS - 2" (50 mm)	PVC - 2" (50 mm)
Grille carrée de 4" (100 mm)		
Acier inoxydable	KD2/ABS/E	KD2/PVC/E


Contenu

**1x**
Bride**1x**
Grille
et cadre**1x**
Anneau de réglage
de la hauteur**1x**
Anneau de
réglage latéral**4x**
Coins
internes**2x**
Coins
externes**1x**
Manchon
de tuyau
(3/4" - 20 mm)**1x**
Manchon
pour valve
(4-1/2" - 114 mm)

ENSEMBLE D'ADAPTATEUR — ANNEAU DE 5-1/4" - GRILLE EN INOX 4"

Anneau d'adaptateur de 5-1/4" (133.4 mm)	
	ABS
Grille carrée de 4" (100 mm)	
Acier inoxydable	KDAR/ABS/E



Contenu


**1x**
Bride**1x**
Grille
et cadre**1x**
Anneau de réglage
de la hauteur**1x**
Anneau
d'adaptateur**4x**
Coins
internes**2x**
Coins
externes**1x**
Manchon
de tuyau
(3/4" - 20 mm)**1x**
Manchon
pour valve
(4-1/2" - 114 mm)**1x**
KERDI-FIX
adhésif/scellant (3.38 oz liq. - 100 ml)





Schluter®-KERDI-DRAIN

BRIDE EN ABS OU PVC – SORTIE DE 2" OU 3" - SANS MANCHONS ET COINS


Sortie de 2" (50 mm)	
Matériel	Art.- No.
 ABS	KD2/ABS/FL
 PVC	KD2/PVC/FL

Sortie de 3" (75 mm)	
Matériel	Art.- No.
 ABS	KD3/ABS/FL
 PVC	KD3/PVC/FL

BRIDE EN ABS OU PVC HORIZONTALE – SORTIE DE 2" - SANS MANCHONS ET COINS

Sortie de 2" (50 mm)	
Matériel	Art.- No.
 ABS	KDH2/ABS/FL
 PVC	KDH2/PVC/FL

BRIDE EN ACIER INOXYDABLE – SORTIE DE 2" OU 3" - SANS MANCHONS ET COINS

Sortie de 2" (50 mm)	
Matériel	Art.- No.
 Sans collet	KD2/E/FL
 Filetée	KD2/ETH/FL

Sortie de 3" (75 mm)	
Matériel	Art.- No.
 Sans collet	KD3/E/FL



Aussi inclus avec les brides en acier inoxydable**1x**KERDI-FIX
adhésif/scellant (3.38 oz liq. – 100 ml)

Les brides avec sortie de 3" sont prévues pour un usage avec les grilles de 6".




Schluter®-KERDI-DRAIN

10 UNITÉS — BRIDE EN ABS OU PVC - SORTIE DE 2"

Sortie de 2" (50 mm)		Autres composants inclus	
Matériel	Art.- No.	 40x Coins internes	 20x Coins externes
 ABS	KD2 FLK ABS 10	 10x Manchon de tuyau (3/4" - 20 mm)	 10x Manchon pour valve (4-1/2" - 114 mm)
 PVC	KD2 FLK PVC 10		

Note: L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles

10 UNITÉS — BRIDE EN ABS - ANNEAU D'ADAPTATEUR DE 5-1/4"

Anneau d'adaptateur de 5-1/4" (133.4 mm)		Autres composants inclus	
Bride et anneau	Art.- No.	 40x Coins internes	 20x Coins externes
 5-1/4"	KDA5 FLK ABS 10	 10x Manchon de tuyau (3/4" - 20 mm)	 10x Manchon pour valve (4-1/2" - 114 mm)
 Aussi inclus : Anneau de réglage de la hauteur pour la grille KERDI-DRAIN		 10x KERDI-FIX adhésif/scellant (3.38 oz liq. - 100 ml)	

Note: L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles.

i

La plaque à carrelers et les grilles rondes ou carrées de 6" **NE CONVIENTRONT PAS** avec la bride avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".

10 UNITÉS — GRILLE DE 4" - ACIER INOXYDABLE

Acier inoxydable - CLASSIC



Contenu	
 10x Grille et cadre	 10x Anneau de réglage de la hauteur
 10x Anneau de réglage latéral	

Note: L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles.

Acier inoxydable

Art.- No.

KD4 GRK E 10



Schluter®-KERDI-DRAIN

COUVERCLE DE DRAIN CARRÉ DE 6"

Le **couvercle pour raccord de dégorgement Schluter®-KERDI-DRAIN** est un couvercle de 6" en acier inoxydable servant dans des cas où la bride de collage KERDI-DRAIN est utilisée avec un raccord de dégorgement.



Couvercle de drain 6"	
Art.- No.	Finis
KD-GR6C-E	Acier inoxydable

VIS ANTI-DÉMONTAGE

Les **vis anti-démontage Schluter®-KERDI-DRAIN** servent d'accessoire de haute sécurité pour KERDI-DRAIN. Idéales pour prévenir les pertes et le vol, ces vis seront employées à des endroits où il est préférable ou nécessaire d'empêcher le démontage de la grille (ex. : établissements de soins de santé ou d'éducation, etc.). Des vis cruciformes sont incluses avec KERDI-DRAIN. Les vis anti-démontage ainsi que la clé, sont vendues séparément.



Vis et clé anti-démontage	
Art.- No.	Description
KD/TPSCRW	Vis anti-démontage
KD/TPWRCH	Clé

COUPELLE MAILLÉE

La **coupelle maillée Schluter®-KERDI-DRAIN** s'adapte à la bride du drain KERDI-DRAIN pour recueillir les cheveux. Simple à retirer et à nettoyer, la coupelle s'insère discrètement dans le drain pour prévenir les enchevêtrements de cheveux, qui peuvent mener à l'obstruction de la tuyauterie.

Note : Le panier à filtrer KERDI-DRAIN est compatible avec les brides avec sorties verticales de 2" - 50 mm uniquement (ABS, PVC, et acier inoxydable avec sortie sans collet ou fileté).



Coupelle maillée pour KERDI-DRAIN	
Art.- No.	Description
KD-STR	Coupelle maillée



Accréditations et certifications

Schluter®-KERDI-DRAIN - Accréditations et certifications

Grilles Brides	Grille - 4" (100 mm)					Grille - 6" (150 mm)		
	CLASSIC Acier inoxydable (Tous les finis sauf EOB)	CLASSIC Acier inoxydable EOB	CONTOUR Aluminium anodisé (Tous les finis sauf EOB)	À carreler	STYLE - PURE, CURVE et FLORAL Acier inoxydable (Tous les finis)	Acier inoxydable		
						CLASSIC 6E	CLASSIC ROUND 6RE	Couvercle 6CE
2" PVC	1	-	1	1	1	1	1	2
2" ABS	1	-	1	1	1	1	1	2
2" PVC horizontale	1	-	1	1	1	1	1	2
2" ABS horizontale	1	-	1	1	1	1	1	2
2" Acier inoxydable	1	-	1	1	1	1	1	2
2" Acier inoxydable filetée	1	-	1	1	1	1	1	2
3" PVC	-	-	-	-	-	1	1	2
3" ABS	-	-	-	-	-	1	1	2
3" Acier inoxydable	-	-	-	-	-	1	1	2
5-1/4" Adaptateur	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1/2" Adaptateur	-	-	-	-	-	-	-	-

Différentes configurations de KERDI-DRAIN sont accrédité par ICC-ES (Report No. PMG-1204), UPC®, et CSA, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

1 - Accrédité par ICC-ES (Report No. PMG-1204), UPC®, et CSA.

2 - Accrédité par CSA

Pour obtenir ces documents, veuillez communiquer avec Schluter®-Systems, au 800 667-8746 (Canada) ou au 800 472-4588 (É.-U.), ou par courriel, à l'adresse info@schluter.com. Des liens vers les documents sont également accessibles sur le Web, à l'adresse Schluter.ca..