



Elektrische Boden- und Wandheizung

Bitte geben Sie hier Ihre Raumgröße sowie die zu wärmende Bodenfläche in m² an:

Raumgröße:

m²

Zu wärmende Bodenfläche:

m²

Komplettset

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Alle Sets enthalten:

- Entkopplungsmatten Schlüter-DITRA-HEAT-MA
- Heizkabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK
- Touchscreen-Temperaturregler Schlüter-DITRA-HEAT-E-R



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Komplettset Boden und Wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-Nr.	Stück
Anzahl Matten	Entkoppelte Fläche in m ²	Boden beheizt, 136 W/m ² * in m ²	Wand beheizt, 200 W/m ² ** in m ²		
4	3,1	2,2	1,5	DH S3	
7	5,4	3,8	2,6	DH S1	
10	7,8	5,5	3,7	DH S2	

* im Boden- und Wandbereich zulässig ** nur im Wandbereich zulässig

Komplettset Boden und Wand mit WiFi und optionaler Sprachsteuerung ebenfalls erhältlich

Kein passendes Set vorhanden?

Auf den folgenden Seiten können Sie Ihre individuelle Zusammenstellung vornehmen.



Schritt 1 von 3

Entkopplung

Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT ist als Entkopplungsschicht die Basis für Ihren Untergrund und dient der Aufnahme von Heizkabeln.

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropylen-Mattenware

Maße	Größe in m ²	Art.-Nr.	Stück
0,8 m x 0,98 m	0,78	DH5 MA	



Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropylen-Rollenware

Maße	Größe in m ²	Art.-Nr.	Stück
12,76 m x 0,98 m	12,5	DH5 12M	





Heizkabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Dünnbett-Heizkabel

Länge (m)	Boden beheizt, 136 W/m² *	Wand beheizt, 200 W/m² **	Art.-Nr.	Stück
17,66	1,6	1	DH E HK 17	
23,77	2,2	1,5	DH E HK 23	
29,87	2,7	1,8	DH E HK 29	
35,97	3,3	2,2	DH E HK 35	
41,56	3,8	2,6	DH E HK 41	
47,67	4,4	2,9	DH E HK 47	
53,77	5	3,3	DH E HK 53	
59,87	5,5	3,7	DH E HK 59	
71,57	6,6	4,4	DH E HK 71	
83,77	7,7	5,1	DH E HK 83	
95,47	8,8	5,9	DH E HK 95	
107,67	10	6,6	DH E HK 107	
136,16	12,7	8,4	DH E HK 136	
164,07	15	10	DH E HK 164	
192,27	17,7	11,8	DH E HK 192	
216,27	20	13,2	DH E HK 216	
244,37	22,7	15,1	DH E HK 244	

* im Boden- und Wandbereich zulässig ** nur im Wandbereich zulässig

Hinweis:

Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Heizkabels, dass in der Tabelle die beheizte Fläche in m² und nicht die Raumgröße angegeben ist. Zur Ermittlung der beheizten Fläche sind nicht-beheizte Zonen, z. B. Randzonen und Stellflächen, von der Raumgröße abzuziehen.



Temperaturregler

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Touchscreen-Temperaturregler (230 V) mit zwei Fernfühlern, WiFi und Sprachsteuerungsfunktion

Art.-Nr.	Stück
DH E RT 6 / BW	
DH E RT 6 / DA	



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Touchscreen-Temperaturregler (230 V) mit zwei Fernfühlern

Art.-Nr.	Stück
DH E RT 2 / BW	
DH E RT 2 / DA	



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Touchscreen-Temperaturregler (230 V) mit zwei Fernfühlern

Art.-Nr.	Stück
DH E RT 3 / BW	



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Temperaturregler (230 V) mit Ein-/Ausschalter und zwei Fernfühlern

Art.-Nr.	Stück
DH E RT 4 / BW	



Erhältliche Farben:

BW DA

BW = Brillantweiß

DA = Dunkelanthrazit



Sie haben noch Fragen?

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter:

Telefon: +49 2371 971-0

E-Mail: info@schlueter.de

Sie möchten noch mehr über die Produkte von Schlüter-Systems erfahren?

Dann besuchen Sie uns im Internet:



schlueter.de

Besuchen Sie uns auch auf Instagram, Facebook und YouTube:



@schluetersystems



Schlüter-Systems KG



@schluetersystems