

Nieuwe designmogelijkheden **van Schlüter®-Systems**





Inhoudsopgave

	Pagina
Drie technieken Eindeloze ontwerpmogelijkheden	4
MyDesign by Schlüter-Systems DIGITALE PRINT	6
MyDesign by Schlüter-Systems RAL-KLEUREN	12
MyDesign by Schlüter-Systems GRAVURE	28



Drie technieken

Eindeloze ontwerpmogelijkheden

Voor specifieke wensen zijn individuele oplossingen nodig. Schlüter-Systems weet dat en biedt zijn klanten daarom talrijke mogelijkheden om projecten een eigen accent te geven. Van afvoergoten met een persoonlijke gravure, profielen en planchetten met klantspecifieke coatings tot producten met een individuele print: veel van onze producten kunnen heel precies aan de wensen van ontwerpers en opdrachtgevers worden aangepast – niet alleen in grote series, maar ook in zeer kleine oplages. Heeft u een project met specifieke wensen? De technisch adviseur van Schlüter-Systems laat u graag zien wat mogelijk is.






DIGITALE PRINT



RAL-KLEUREN



GRAVURE





DIGITALE PRINT

Zo persoonlijk als bij u thuis

De nieuwste printtechniek is tegenwoordig een bepalende factor bij de tegelproductie en maakt een authentieke houtlook of marmerlook mogelijk. Dit biedt ontwerpers de kans om hun creativiteit de vrije loop te laten.

Al met het structuur-gecoate TRENDLINE assortiment heeft Schlüter-Systems een grote optische afstemming tussen profiel en tegel bereikt. Nu gaan we nog een stap verder: veel profielen kunnen door middel van de modernste printtechniek optimaal worden aangepast aan het design van de tegel of de bekleding. Zo wordt een effectieve randbescherming perfect en harmonisch in de bekleding geïntegreerd. Als u daarnaast in de plinten of wanden een accent wilt aanbrengen, is het nu door de nieuwe technologie mogelijk een gewenst motief (bijv. een dessin, bedrijfslogo, enz.) te laten printen en zo een persoonlijke touch toe te voegen. Welke weg u ook kiest, met de nieuwe printtechniek van Schlüter-Systems bent u qua design van bekledingen met profielen iedereen een stap vooruit.

Op de volgende pagina's kunt u lezen welke profielen geschikt zijn voor een individuele opdruk en hoe u uw bestelling kunt uitvoeren. Bij vragen over MyDesign by Schlüter-Systems staan onze technisch adviseurs in de buitendienst en onze technische verkoopafdeling u graag met raad en daad bij. De contactgegevens vindt u snel op onze website. Alle informatie evenals een bestel- en calculatietool vindt u ook op internet via qr.schluter-systems.nl/mydesign.aspx.

Wij verheugen ons op uw projecten in Schlüter-MyDesign.








Profielen




Nieuwe mogelijkheden ontdekken

Een profielontwerp volledig naar uw wens: Met MyDesign by Schlüter-Systems DIGITALE PRINT bepaalt u het design van de Schlüter-profielen gewoon zelf. Van het plaatsen van een bedrijfslogo tot het kiezen van het design van de bekleding of een heel eigen dessin – de keuze is aan u! Op de volgende pagina's tonen wij welke profielen digitaal kunnen worden bedrukt.



Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel van aluminium met een rechthoekig zichtbaar oppervlak voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling.



Schlüter®-RONDEC


Schlüter-RONDEC-AC is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje van aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen.



Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel van aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen.





Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE is een sierstrip waarmee u optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunt vervaardigen. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter-RONDEC, -QUADEC of -JOLLY profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen.



Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter-DILEX-AHKA is een holplintprofiel van aluminium voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. Het kan eenzijdig op een bestaande bekleding worden aangesloten.



Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK is een holplintprofiel van aluminium voor inwendige hoeken van wanden, keukenwerkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen.

Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter-RONDEC-STEP is een kantprofiel met voegribje voor werkbladen of plateaus, die een keramische bekleding krijgen. De bovenste afsluitkant heeft een afgeronde rand.



Schlüter®-DESIGNBASE

Schlüter-DESIGNBASE is een aluminium profiel voor het snel realiseren van aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met een geschikte lijm tegen de wand bevestigd. Optioneel kan het profiel worden voorzien van een als toebehoren verkrijgbare afdichtlip, om de randvoeg te beschermen tegen het binnendringen van vocht en de overdracht van contactgeluid te verminderen.





RAL-KLEUREN

Aan u de keuze!

Geef Schlüter-producten uw persoonlijke lievelingskleur of de kleur van uw bedrijf. Met MyDesign by Schlüter-Systems kunnen individuele kleurwensen worden gerealiseerd!

Er zijn 190 tinten uit het RAL-Classic kleurenpalet beschikbaar voor verschillende Schlüter-profielen en Schlüter-SHELF planchetten – van goudgeel, smaragdgroen tot blauwgrijs. Zo kunt u de producten van Schlüter-Systems precies volgens uw wensen personaliseren. Of het nu gaat om een keuken in corporate-design, een badkamer in uw lievelingskleur of een buitenruimte met gekleurde afsluitprofielen – de keuze is aan u!

Op de volgende pagina's kunt u lezen welke producten geschikt zijn voor een individuele coating. Bij de keuze van de juiste kleur en bij vragen over MyDesign by Schlüter-Systems helpen onze technisch adviseurs in de buitendienst en onze technische verkoopafdeling u graag met raad en daad bij. Alle informatie evenals een bestel- en calculatietool vindt u ook op internet via qr.schluter-systems.nl/mydesign.aspx.





Profielen

Kleur bekennen bij randen en plinten

Beken kleur bij de bekledingsafsluiting! Met de kleurgecoate profielen kunt u de randen en plinten van tegel- en natuursteenbekledingen geheel naar eigen wens vormgeven en kleurrijke accenten plaatsen – of deze nu in dezelfde kleurnuance blijven of juist bewust contrasteren met de kleur van de bekleding.



Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium met een rechthoekig zichtbaar oppervlak voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling.


Schlüter®-RONDEC

Schlüter-RONDEC-AC is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaand uit aluminium met een gekleurde coating.



Schlüter®-RONDEC-DB


Schlüter-RONDEC-DB is een decoratief profiel voor wand- en plintaafsluitingen met een geaccentueerde profielroncing.



Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen.






Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC-A is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuursel/pleisterlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek.



Schlüter®-FINEC-SQ

Schlüter-FINEC-SQ is een hoogwaardig afsluitprofiel voor uitwendige hoeken in wandbekledingen uit tegels. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen mechanische schade en vormt een elegante, smalle, vierkante hoek.




Schlüter®-DECO

Schlüter-DECO is een profiel met een 6 mm breed zichtbaar oppervlak voor het maken van decoratieve voegen in tegelbekledingen. Het profiel is ook geschikt voor vloerbekledingen.


Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG is een decoratief profiel als voeguitsparing in tegelbekledingen. Het vormt een 12 mm of 15 mm brede schaduwvoeg. De voeg is uitermate geschikt voor het plaatsen en bevestigen van glaselementen in de vloer en wand.




Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE is een sierstrip waarmee u optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunt vervaardigen. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter-RONDEC, -QUADEC of -JOLLY profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL

Schlüter-DESIGNBASE-SL is een profiel van hoogwaardig gecoat aluminium voor het snel realiseren van aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met een geschikte lijm tegen de wand bevestigd.





Planchetten



Kleurrijke basis voor al uw behoeften

Met Schlüter-SHELF kunt u snel en eenvoudig planchetten aan betegelde wanden aanbrengen. En met het MyDesign by Schlüter-Systems programma kunt u nu ook uw favoriete kleur kiezen.




Schlüter®-SHELF-W-S1

Schlüter-SHELF-W-S1 zijn rechthoekige planchetten voor vlakke wandoppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. Ze worden met de trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken tijdens de betegeling in het tegelbeeld geïntegreerd.

Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter-SHELF-E-S1 zijn driehoekige planchetten voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.




Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter-SHELF-E-S2 zijn vijfhoekige planchetten voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.



Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 zijn vierhoekige planchetten met asymmetrische lengtes voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst.



Schlüter®-SHELF-N-S1

Schlüter-SHELF-N-S1 zijn rechthoekige planchetten voor gebruik in de kant-en-klare Schlüter-KERDI-BOARD nissen. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. Ze worden tijdens de betegeling precies op maat als planchet in de KERDI-BOARD-N nissen geïntegreerd.






Balkons en terrassen

Individuele presentatie naar buiten

Ook in buitentoepassingen geeft MyDesign by Schlüter-Systems u volop mogelijkheden om een ontwerp met een persoonlijke touch te creëren. Beken kleur met de talrijke BARA profielen. Deze kunnen van een gekleurde coating worden voorzien en vormen een veilige afsluiting voor de balkon- en terrasopbouw.




Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter-BARA-RAK is een randprofiel met druiprand van kleur-gecoat aluminium. Het wordt aan de randen op een al op afschot aangebrachte dekvloer geplaatst en fungeert daar als randafsluiting en druiprand.


Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter-BARA-RAKE is een randprofiel met druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer.




Schlüter®-BARA-RAKEG


Schlüter-BARA-RAKEG is een randprofiel met druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.



Schlüter®-BARA-RKK


Schlüter-BARA-RKK is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.






Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter-BARA-RKKE is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.



Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter-BARA-RKB is een T-vormig afsluitprofiel voor coatings. Het voorste afsluitvlak beschikt over een vooruitstekende druiprand.




Schlüter®-BARA-RK

Schlüter-BARA-RK is een T-vormig afsluitprofiel. Door de vooruitstekende druiprand wordt de open ruimte naar de TROBA-oppevlaktedrainage afgedekt.


Schlüter®-BARA-RTC

Schlüter-BARA-RTC is een T-vormig afsluitprofiel van kleurgecoat aluminium om open randen van balkons en terrassen af te dekken. Het is bij uitstek geschikt om tegels van 20 mm in combinatie met tegeldragers van de Schlüter-TROBA-serie te plaatsen. Het bovenste afsluitvlak beschermt de rand van de tegels terwijl het onderste afsluitvlak de verhoogde opbouw afdekt en als druiprand dient.





Schlüter®-BARA-RKL







Schlüter-BARA-RKL is een hoekvormig randprofiel met afwateringsopeningen uit kleurgecoat aluminium. Het is geschikt voor grootformaat plaatelementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegeldragers worden gelegd.














RAL-kleuren

				
RAL 1000 groenbeige	RAL 1001 beige	RAL 1002 zandgeel	RAL 1003 signaalgeel	RAL 1004 goudgeel
				
RAL 1005 honinggeel	RAL 1006 maisgeel	RAL 1007 narcissengeel	RAL 1011 bruinbeige	RAL 1012 citroengeel
				
RAL 1013 parelwit	RAL 1014 ivorkleurig	RAL 1015 licht ivorkleurig	RAL 1016 zwavelgeel	RAL 1017 saffraangeel
				
RAL 1018 zinkgeel	RAL 1019 grijsbeige	RAL 1020 olijfgeel	RAL 1021 koolzaadgeel	RAL 1023 verkeersgeel
				
RAL 1024 okergeel	RAL 1027 kerriegeel	RAL 1028 meloengeel	RAL 1032 bremgeel	RAL 1033 dahliageel
				
RAL 1034 pastelgeel	RAL 1037 zonnegeel	RAL 2000 geeloranje	RAL 2001 roodoranje	RAL 2002 vermiljoen
				
RAL 2003 pasteloranje	RAL 2004 zuiver oranje	RAL 2008 licht roodoranje	RAL 2009 verkeersoranje	RAL 2010 signaaloranje
				
RAL 2011 dieporanje	RAL 2012 zalmoranje	RAL 3000 vuurrood	RAL 3001 signaalrood	RAL 3002 karmijnrood
				
RAL 3003 robijnrood	RAL 3004 purperrood	RAL 3005 wijnrood	RAL 3007 zwartrood	RAL 3009 oxiderood

				
RAL 3011 bruinrood	RAL 3012 beige-rood	RAL 3013 tomaat-rood	RAL 3014 oudroze	RAL 3015 lichtroze
				
RAL 3016 koraal-rood	RAL 3017 bleekrood	RAL 3018 aardbei-rood	RAL 3020 verkeersrood	RAL 3022 zalmrood
				
RAL 3027 framboos-rood	RAL 3031 oriet-rood	RAL 4001 roodlila	RAL 4002 roodpaars	RAL 4003 heidepaars
				
RAL 4004 bordeauxpaars	RAL 4005 blauwlila	RAL 4006 verkeerspurper	RAL 4007 purperviolet	RAL 4008 signaalviolet
				
RAL 4009 pastelviolet	RAL 4010 telemagenta	RAL 5000 paarsblauw	RAL 5001 groenblauw	RAL 5002 ultramarijn blauw
				
RAL 5003 saffierblauw	RAL 5004 zwartblauw	RAL 5005 signaalblauw	RAL 5007 briljantblauw	RAL 5008 grijsblauw
				
RAL 5009 azuurblauw	RAL 5010 gentiaanblauw	RAL 5011 staalblauw	RAL 5012 lichtblauw	RAL 5013 kobaltblauw
				
RAL 5014 duifblauw	RAL 5015 hemelsblauw	RAL 5017 verkeersblauw	RAL 5018 turkooisblauw	RAL 5019 capriblaauw
				
RAL 5020 oceaanblauw	RAL 5021 waterblauw	RAL 5022 nachtblauw	RAL 5023 verblauw	RAL 5024 pastelblauw



RAL 6000 patinagroen	RAL 6001 smaragdgroen	RAL 6002 loofgroen	RAL 6003 olijfgroen	RAL 6004 blauwgroen
RAL 6005 mosgroen	RAL 6006 grijs olijfgroen	RAL 6007 flessengroen	RAL 6008 bruingroen	RAL 6009 dennengroen
RAL 6010 grasgroen	RAL 6011 resedagroen	RAL 6012 zwartgroen	RAL 6013 rietgroen	RAL 6014 geel olijfgroen
RAL 6015 zwart olijfgroen	RAL 6016 turkooisgroen	RAL 6017 meigroen	RAL 6018 geelgroen	RAL 6019 witgroen
RAL 6020 chroomoxidegroen	RAL 6021 bleekgroen	RAL 6022 bruin olijfgroen	RAL 6024 verkeersgroen	RAL 6025 varengroen
RAL 6026 opaalgroen	RAL 6027 lichtgroen	RAL 6028 pijnboomgroen	RAL 6029 mintgroen	RAL 6032 signaalgroen
RAL 6033 mintturquoise	RAL 6034 pastelturquoise	RAL 7000 pelsgrijs	RAL 7001 zilvergrijs	RAL 7002 olijfgrijs
RAL 7003 mosgrijs	RAL 7004 signaalgrijs	RAL 7005 muisgrijs	RAL 7006 beigegrijs	RAL 7008 kakigrijs
RAL 7009 groengrijs	RAL 7010 zeildoekgrijs	RAL 7011 ijzergrijs	RAL 7012 bazaltgrijs	RAL 7013 bruingrijs
RAL 7015 leigrijs	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7021 zwartgrijs	RAL 7022 ombergrijs	RAL 7023 betongrijs

				
RAL 7024 grafietgrijs	RAL 7026 granietgrijs	RAL 7030 steengrijs	RAL 7031 blauwgrijs	RAL 7032 kiezelgrijs
				
RAL 7033 cementgrijs	RAL 7034 geelgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 7036 platinagrijs	RAL 7037 stofgrijs
				
RAL 7038 agaatsgrijs	RAL 7039 kwartsgrijs	RAL 7040 venstergrijs	RAL 7042 verkeersgrijs A	RAL 7043 verkeersgrijs B
				
RAL 7044 zijdegrijs	RAL 7045 telegrijs 1	RAL 7046 telegrijs 2	RAL 7047 telegrijs 4	RAL 8000 groenbruin
				
RAL 8001 okerbruin	RAL 8002 signaalbruin	RAL 8003 leembruin	RAL 8004 koperbruin	RAL 8007 reebruin
				
RAL 8008 olijfbruin	RAL 8011 notenbruin	RAL 8012 roodbruin	RAL 8014 sepiabruin	RAL 8015 kastanjebruin
				
RAL 8016 mahoniebruin	RAL 8017 chocoladebruin	RAL 8019 grijsbruin	RAL 8022 zwartbruin	RAL 8023 oranjebruin
				
RAL 8024 beigebruin	RAL 8025 bleekbruin	RAL 8028 terrabruin	RAL 9001 crèmewit	RAL 9002 grijswit
				
RAL 9003 signaalwit	RAL 9004 signaalzwart	RAL 9005 gitzwart	RAL 9006 blank aluminiumkleurig	RAL 9007 grijs aluminiumkleurig
				
RAL 9010 zuiver wit	RAL 9011 grafietzwart	RAL 9016 verkeerswit	RAL 9017 verkeerszwart	RAL 9018 papyruswit



My Schlüter®-KERDI-LINE



Douches met een persoonlijk accent

Naast de gekleurde coatings en prints uit het aanbod van MyDesign by Schlüter-Systems biedt de gravure nog een mogelijkheid om Schlüter-producten te personaliseren.

Met moderne lasermethode kunnen roestvaststalen roosters en frames uit het KERDI-LINE programma van een gravure worden voorzien. Plaats accenten in uw ontwerp met tekens, afbeeldingen of teksten, onderstreep de identiteit van uw merk of zorg 's ochtends gewoon voor een glimlach. Het hotel die de gasten onder de douche eraan wil herinneren waar ze zich thuis voelen; de vakman die naast de fabrikant in herinnering wil blijven; de ouders die hun kinderen elke ochtend vriendelijk willen begroeten. Met Schlüter-KERDI-LINE kunt u uw douche personaliseren.

Ontdek de mogelijkheden!



**YOUR
BRAND**





Afvoergoten



Individuele en hoogwaardige gravure

Met My Schlüter-KERDI-LINE kunt u het rooster en/of frame van uw lijnafvoergoot KERDI-LINE-A/-B/-C met een gravure personaliseren. Welke producten voor uw individuele My Schlüter-KERDI-LINE gravure in aanmerking komen, leest u op de volgende pagina.



Oppervlakte gravure



Getinte gravure



Raster gravure

Schlüter®-KERDI-LINE A SOLID

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze van geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met klassieke afdekkingen die passen bij de KERDI-LINE goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 tot 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast.



Schlüter®-KERDI-LINE B SQUARE

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze van geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met klassieke afdekkingen die passen bij de KERDI-LINE goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 tot 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast.



Schlüter®-KERDI-LINE C FRAMED TILE

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze van geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met klassieke afdekkingen die passen bij de KERDI-LINE goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 tot 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast.





Wij adviseren u graag!

Persoonlijke advies voor klantspecifieke projecten

Bij ons programma MyDesign by Schlüter-Systems gaat het om high-end oplossingen voor uw project. Om aan uw en onze wensen te voldoen, ontstaan de producten in een op maat gemaakt productieproces.

Om die reden willen wij u uitgebreid advies bieden om uw project optimaal te personaliseren. Wij adviseren u graag tijdens een persoonlijk gesprek – bel ons of neem contact op met de technisch adviseur van Schlüter-Systems!

Informatie over de producten, prijsberekening en bestelprocedure vindt u in onze actuele prijslijst of op de website schlueter-systems.nl.



Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1112 ✉ export@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG 📍 BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk
☎ +32 14 44 30 80 ✉ benelux@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.nl