




Acier inoxydable



Acier inoxydable



2.10 Schluter®-QUADEC

H = mm - po.	Numéro d'article	
	Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)	Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)
4.5 - 3/16	Q 45 E	-
6 - 1/4	Q 60 E	Q 60 EB
8 - 5/16	Q 80 E	Q 80 EB
9 - 11/32	Q 90 E	Q 90 EB
10 - 3/8	Q 100 E	Q 100 EB
11 - 7/16	Q 110 E	Q 110 EB
12.5 - 1/2	Q 125 E	Q 125 EB
14 - 17/32	Q 140 E	Q 140 EB
15 - 9/16	Q 150 E	Q 150 EB

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

H = mm - po.	Raccord pour profilé en acier inoxydable
6 - 1/4	V/RO 60 E
8 - 5/16	V/RO 80 E
10 - 3/8	V/RO 100 E
11 - 7/16	V/RO 110 E
12.5 - 1/2	V/RO 125 E


Accessoires	Numéro d'article
Coin interne/externe/capuchon de fermeture	EV/ <i>numéro d'article du profilé*</i>



Aluminium



Aluminium



2.10 Schluter®-QUADEC

H = mm - po.	Numéro d'article				
	Aluminium anodisé mat (AE)	Aluminium chromé anodisé poli (ACG)	Aluminium nickel anodisé mat (AT)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
4.5 - 3/16	Q 45 AE	Q 45 ACG	Q 45 AT	-	-
6 - 1/4	Q 60 AE	Q 60 ACG	Q 60 AT	-	Q 60 ABGB
8 - 5/16	Q 80 AE	Q 80 ACG	Q 80 AT	Q 80 ATGB	Q 80 ABGB
10 - 3/8	Q 100 AE	Q 100 ACG	Q 100 AT	Q 100 ATGB	Q 100 ABGB
12.5 - 1/2	Q 125 AE	Q 125 ACG	Q 125 AT	Q 125 ATGB	Q 125 ABGB
15 - 9/16	Q 150 AE	-	-	-	-
20 - 3/4	Q 200 AE	-	-	-	-

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

Accessoires	Numéro d'article
Coin interne/externe, capuchon de fermeture	EV/ numéro d'article du profilé*

Comment commander des coins :


*Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le **numéro d'article du profilé** correspondant (ex. : EV/ **Q 80 E**).

2.10 Schluter®-QUADEC



Longueur = 3.05 m - 10'

H = mm - po.	Numéro d'article	
	Aluminium chromé anodisé poli (ACG)	
8 - 5/16	Q 80 ACG/300	
10 - 3/8	Q 100 ACG/300	
12.5 - 1/2	Q 125 ACG/300	

Coin interne



Coin externe




Note : La même pièce pour coins peut être utilisée pour produire un coin interne de 90° ou un coin externe de 90°. Elle peut aussi servir de capuchon de fermeture.



Aluminum



Aluminum



2.10 Schluter®-QUADEC

H = mm - po.	Numéro d'article
	Aluminium texturé coloré (TS)
4,5 - 3/16	Q 45 couleur*
6 - 1/4	Q 60 couleur*
8 - 5/16	Q 80 couleur*
10 - 3/8	Q 100 couleur*
11 - 7/16	Q 110 couleur*
12,5 - 1/2	Q 125 couleur*

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

2.10 Schluter®-QUADEC

H = mm - po.	Raccord pour profilé en aluminium coloré texturé
6 - 1/4	V/Q 60
8 - 5/16	V/RO 80
10 - 3/8	V/RO 100
11 - 7/16	V/RO 110
12,5 - 1/2	V/RO 125

2.10 Schluter®-QUADEC

Longueur = 3.05 m - 10'	
H = mm - po.	Numéro d'article
	Aluminium texturé coloré (TS)
6 - 1/4	Q 60 couleur*/300
8 - 5/16	Q 80 couleur*/300
10 - 3/8	Q 100 couleur*/300
11 - 7/16	Q 110 couleur*/300
12,5 - 1/2	Q 125 couleur*/300

*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: Q 60 **TSC**).

Accessoires

Coin intern/externe

Numéro d'article


EV/ **numéro d'article du profilé***

Note: Les accessoires en noir mat (MGS) et blanc mat (MBW) peuvent seulement être utilisés pour produire un coin externe ou comme capuchon de fermeture.

2.10 Schluter®-QUADEC

H = mm - po	Numéro d'article
	Aluminium coloré (AC)
4,5 - 3/16	Q 45 couleur*
6 - 1/4	Q 60 couleur*
8 - 5/16	Q 80 couleur*
10 - 3/8	Q 100 couleur*
11 - 7/16	Q 110 couleur*
12,5 - 1/2	Q 125 couleur*

*Codes de couleur



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex. : Q 45 **G**).

Accessoires

Coin externe 90°


Numéro d'article

ED/ **numéro d'article du profilé***

PVC



PVC



2.10 Schluter®-QUADEC

H = mm - po	Numéro d'article
	PVC (P)
6 - 1/4	PQ 60 couleur*
8 - 5/16	PQ 80 couleur*
10 - 3/8	PQ 100 couleur*
11 - 7/16	PQ 110 couleur*
12,5 - 1/2	PQ 125 couleur*

*Codes de couleur



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex. : PQ 80 **PG**).

Accessories

Coin externe 90°

Numéro d'article

E/ **numéro d'article du profilé***