









Numéro d'article des produits



Schluter®-VINPRO-S

H = mm - po.	N° d'article		
	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
3 - 1/8	VPS 30 ACGB	VPS 30 ATGB	VPS 30 ABGB
4 - 5/32	VPS 40 ACGB	VPS 40 ATGB	VPS 40 ABGB
5 - 3/16	VPS 50 ACGB	VPS 50 ATGB	VPS 50 ABGB
5.5 - 7/32	VPSL 55 ACGB	VPSL 55 ATGB	VPSL 55 ABGB
6 - 1/4	VPSL 60 ACGB	VPSL 60 ATGB	VPSL 60 ABGB
6.5 - 17/64	VPSL 65 ACGB	VPSL 65 ATGB	VPSL 65 ABGB
7 - 9/32	VPSL 70 ACGB	VPSL 70 ATGB	VPSL 70 ABGB
7.5 - 19/64	VPSL 75 ACGB	VPSL 75 ATGB	VPSL 75 ABGB
8 - 5/16	VPSL 80 ACGB	VPSL 80 ATGB	VPSL 80 ABGB
8.5 - 21/64	VPSL 85 ACGB	VPSL 85 ATGB	VPSL 85 ABGB
9 - 11/32	VPSL 90 ACGB	VPSL 90 ATGB	VPSL 90 ABGB
10 - 3/8	VPSL 100 ACGB	VPSL 100 ATGB	VPSL 100 ABGB
11 - 7/16	VPSL 110 ACGB	VPSL 110 ATGB	VPSL 110 ABGB
12.5 - 1/2	VPSL 125 ACGB	VPSL 125 ATGB	VPSL 125 ABGB


Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



Schluter®-VINPRO-RO



H = mm - po.	N° d'article		
	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
3 - 1/8	VPRO 30 ACGB	VPRO 30 ATGB	VPRO 30 ABGB
4 - 5/32	VPRO 40 ACGB	VPRO 40 ATGB	VPRO 40 ABGB
5 - 3/16	VPRO 50 ACGB	VPRO 50 ATGB	VPRO 50 ABGB
5.5 - 7/32	VPROL 55 ACGB	VPROL 55 ATGB	VPROL 55 ABGB
6 - 1/4	VPROL 60 ACGB	VPROL 60 ATGB	VPROL 60 ABGB
6.5 - 17/64	VPROL 65 ACGB	VPROL 65 ATGB	VPROL 65 ABGB
7 - 9/32	VPROL 70 ACGB	VPROL 70 ATGB	VPROL 70 ABGB
7.5 - 19/64	VPROL 75 ACGB	VPROL 75 ATGB	VPROL 75 ABGB
8 - 5/16	VPROL 80 ACGB	VPROL 80 ATGB	VPROL 80 ABGB
8.5 - 21/64	VPROL 85 ACGB	VPROL 85 ATGB	VPROL 85 ABGB
9 - 11/32	VPROL 90 ACGB	VPROL 90 ATGB	VPROL 90 ABGB
10 - 3/8	VPROL 100 ACGB	VPROL 100 ATGB	VPROL 100 ABGB
11 - 7/16	VPROL 110 ACGB	VPROL 110 ATGB	VPROL 110 ABGB
12.5 - 1/2	VPROL 125 ACGB	VPROL 125 ATGB	VPROL 125 ABGB

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

**Schluter®-VINPRO-STEP-R**


H = mm - po.	N° d'article		
	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
3 - 1/8	VPSTRL 30 ACGB	VPSTRL 30 ATGB	VPSTRL 30 ABGB
4 - 5/32	VPSTRL 40 ACGB	VPSTRL 40 ATGB	VPSTRL 40 ABGB
5 - 3/16	VPSTRL 50 ACGB	VPSTRL 50 ATGB	VPSTRL 50 ABGB
5.5 - 7/32	VPSTRL 55 ACGB	VPSTRL 55 ATGB	VPSTRL 55 ABGB
6 - 1/4	VPSTRL 60 ACGB	VPSTRL 60 ATGB	VPSTRL 60 ABGB
6.5 - 17/64	VPSTRL 65 ACGB	VPSTRL 65 ATGB	VPSTRL 65 ABGB
7 - 9/32	VPSTRL 70 ACGB	VPSTRL 70 ATGB	VPSTRL 70 ABGB
7.5 - 19/64	VPSTRL 75 ACGB	VPSTRL 75 ATGB	VPSTRL 75 ABGB
8 - 5/16	VPSTRL 80 ACGB	VPSTRL 80 ATGB	VPSTRL 80 ABGB
8.5 - 21/64	VPSTRL 85 ACGB	VPSTRL 85 ATGB	VPSTRL 85 ABGB
9 - 11/32	VPSTRL 90 ACGB	VPSTRL 90 ATGB	VPSTRL 90 ABGB
10 - 3/8	VPSTRL 100 ACGB	VPSTRL 100 ATGB	VPSTRL 100 ABGB
11 - 7/16	VPSTRL 110 ACGB	VPSTRL 110 ATGB	VPSTRL 110 ABGB
12.5 - 1/2	VPSTRL 125 ACGB	VPSTRL 125 ATGB	VPSTRL 125 ABGB

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

**Schluter®-VINPRO-STEP**

H = mm - po.	N° d'article		
	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
3 - 1/8	VPST 30 ACGB	VPST 30 ATGB	VPST 30 ABGB
4 - 5/32	VPST 40 ACGB	VPST 40 ATGB	VPST 40 ABGB
5 - 3/16	VPST 50 ACGB	VPST 50 ATGB	VPST 50 ABGB
5.5 - 7/32	VPSTL 55 ACGB	VPSTL 55 ATGB	VPSTL 55 ABGB
6 - 1/4	VPSTL 60 ACGB	VPSTL 60 ATGB	VPSTL 60 ABGB
6.5 - 17/64	VPSTL 65 ACGB	VPSTL 65 ATGB	VPSTL 65 ABGB
7 - 9/32	VPSTL 70 ACGB	VPSTL 70 ATGB	VPSTL 70 ABGB
7.5 - 19/64	VPSTL 75 ACGB	VPSTL 75 ATGB	VPSTL 75 ABGB
8 - 5/16	VPSTL 80 ACGB	VPSTL 80 ATGB	VPSTL 80 ABGB
8.5 - 21/64	VPSTL 85 ACGB	VPSTL 85 ATGB	VPSTL 85 ABGB
9 - 11/32	VPSTL 90 ACGB	VPSTL 90 ATGB	VPSTL 90 ABGB
10 - 3/8	VPSTL 100 ACGB	VPSTL 100 ATGB	VPSTL 100 ABGB
11 - 7/16	VPSTL 110 ACGB	VPSTL 110 ATGB	VPSTL 110 ABGB
12.5 - 1/2	VPSTL 125 ACGB	VPSTL 125 ATGB	VPSTL 125 ABGB

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

**Schluter®-VINPRO-T**

W = mm - po.	N° d'article		
	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
14 - 17/32	VPT 3/14 ACGB	VPT 3/14 ATGB	VPT 3/14 ABGB
25 - 1	VPTL 3/25 ACGB	VPTL 3/25 ATGB	VPTL 3/25 ABGB





Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m






Schluter®-VINPRO-U

H = mm - po.	N° d'article		
	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
3 - 1/8	VPUL 30 ACGB	VPUL 30 ATGB	VPUL 30 ABGB
4 - 5/32	VPUL 40 ACGB	VPUL 40 ATGB	VPUL 40 ABGB
5 - 3/16	VPUL 50 ACGB	VPUL 50 ATGB	VPUL 50 ABGB
5.5 - 7/32	VPUL 55 ACGB	VPUL 55 ATGB	VPUL 55 ABGB
6 - 1/4	VPUL 60 ACGB	VPUL 60 ATGB	VPUL 60 ABGB
6.5 - 17/64	VPUL 65 ACGB	VPUL 65 ATGB	VPUL 65 ABGB
7 - 9/32	VPUL 70 ACGB	VPUL 70 ATGB	VPUL 70 ABGB
7.5 - 19/64	VPUL 75 ACGB	VPUL 75 ATGB	VPUL 75 ABGB
8 - 5/16	VPUL 80 ACGB	VPUL 80 ATGB	VPUL 80 ABGB
8.5 - 21/64	VPUL 85 ACGB	VPUL 85 ATGB	VPUL 85 ABGB
9 - 11/32	VPUL 90 ACGB	VPUL 90 ATGB	VPUL 90 ABGB
10 - 3/8	VPUL 100 ACGB	VPUL 100 ATGB	VPUL 100 ABGB
11 - 7/16	VPUL 110 ACGB	VPUL 110 ATGB	VPUL 110 ABGB
12.5 - 1/2	VPUL 125 ACGB	VPUL 125 ATGB	VPUL 125 ABGB

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



Valeurs du diagramme



H = mm - po.	B = mm - po.
3 - 1/8	8 - 5/16
4 - 5/32	9.5 - 3/8
5 - 3/16	11.5 - 29/64
5.5 - 7/32	15.4 - 19/32
6 - 1/4	16.5 - 21/32
6.5 - 17/64	17.5 - 11/16
7 - 9/32	18.6 - 47/64
7.5 - 19/64	19.7 - 25/32
8 - 5/16	20.8 - 13/16
8.5 - 21/64	21.8 - 55/64
9 - 11/32	22.9 - 29/32
10 - 3/8	19.2 - 49/64
11 - 7/16	21.5 - 27/32
12.5 - 1/2	24.7 - 31/32



Conforme à L'ADA

Note : Lorsque le rebord principal du profilé s'aboute à un revêtement adjacent plus bas, les profilés de toutes les tailles sont conformes aux exigences de l'ADA. Dans le cas où le rebord principal du profilé s'appuie sur un revêtement de plancher plus bas, les profilés de 7/16 po (11 mm) et de 1/2 po (12.5 mm) ne sont pas conformes aux exigences de l'ADA.