



Perfiles-Schluter®

Los detalles marcan la diferencia





Proteja. Defina. Diseñe.



Garantice la integridad de su instalación con baldosas y aproveche sus opciones de diseño con los perfiles Schluter de acabado y de protección de cantos.

Proteja los cantos de las baldosas

Los cantos de las baldosas pueden ser muy frágiles y, si no se protegen, los cantos expuestos probablemente se dañarán. Schluter ofrece una variedad de perfiles de acabado y de protección de cantos para proteger las baldosas en los ángulos exteriores e interiores, en las paredes y en los pisos.

Formas, Tamaños, Colores y Acabados

Una gran selección de perfiles de acabado y de protección de cantos disponibles en una gran variedad de materiales, texturas y colores le ofrecen mucha más flexibilidad en el diseño. Decore y proteja su baldosa con un perfil de acabado en metales clásicos, aluminio lacado, aluminio texturizado y lacado o PVC. De elegante, a cuadrado, a redondo o a fino, seguro que encontrará una forma que se adapte a tu estilo.

Adiós al calafateo

Los perfiles de escocia ofrecen una alternativa atractiva, limpia y libre de mantenimiento para los ángulos interiores de paredes y las transiciones entre el piso y las paredes (incluidas las transiciones entre las cubiertas y las paredes posteriores). ¡Son prácticos, fáciles de limpiar y eliminan la necesidad de sellantes!



El perfil JOLLY de color negro combina a la perfección con la repisa y el desagüe, resaltando sobre la baldosa blanca. En la pared posterior del lavabo, el perfil JOLLY se ha instalado con sus respectivas piezas angulares.



Perfil JOLLY y piezas angulares a juego se utilizan para dar el acabado a los cantos de las baldosas de las paredes y el contorno de la bañera. DILEX-EKE elimina la necesidad de sellador y crea transiciones suaves entre la pared y la encimera, la bañera y el piso.




Los acabados de aluminio con textura y color TRENDLINE, le permiten crear diseños de acuerdo con su baldosa. Ya sea que escoja crear una apariencia que complemente o contraste, usted tendrá incontables posibilidades de diseño.



El perfil **QUADEC** de color Crema acentúa ligeramente el nicho, mientras que el **DILEX-EKE** se mezcla con la lechada y el **DECO-SG** es apenas visible dando apoyo al panel de vidrio de la ducha.




Los colores blancos nítidos y los metálicos suaves se juntan para crear un espacio tranquilo y moderno para él y ella.



Los perfiles cuadrados **QUADEC** ocultan los cantos de las baldosas del lavabo y del nicho mientras que el perfil **DILEX-BWA** elimina la necesidad de calafateo entre el lavabo y la media pared.




Los perfiles blancos y grises combinan con el piso y con las baldosas a la vez que una hermosa pared de mosaicos de vidrio y un elegante desagüe lineal complementan este moderno baño.



RONDEC es un perfil redondeado con ángulos que combinan usados para dar un acabado a los cantos de las baldosas en las paredes, en los contornos de bañera, en el banco de ducha y en el nicho de ducha. Perfil **RONDEC-CT** de doble riel usado en el canto de la encimera de lavabo. Perfil de Escocia **DILEX-AHK** ayuda a crear una transición suave entre el piso y las paredes. Los perfiles **SHOWERPROFILE-S** del sistema de ducha eliminan la necesidad de cortar la baldosa de pared en ángulo para que se empareje con la pendiente de la base de ducha y permiten una instalación fácil de la primera hilera de baldosas a lo largo del canto superior del perfil.



¿Qué es más llamativo que el color negro contrastando con el blanco? En este baño, el desagüe de la ducha se mezcla con el piso de la misma a la vez que los perfiles blancos bien acentuados bordean el nicho y se anidan entre el piso y la pared.



JOLLY ofrece una apariencia discreta y minimalista para enmarcar de manera elegante el alargado nicho. **DILEX-EKE** elimina la necesidad de usar selladores y crea una mejor transición entre el piso y la pared. **DECO-SG** funciona como canal de soporte para el panel de vidrio.





Los detalles marcan la diferencia en este pintoresco baño. Las paredes recubiertas con baldosas con los perfiles combinados dan la impresión de que el baño es más grande, mientras que la rejilla portadora de baldosa pasa casi inadvertida en el piso de la ducha.




Perfiles y ángulos cuadrados **QUADEC**, se usan para dar el acabado a los cantos de las baldosas en la pared, al reborde de ducha y al nicho. Perfil angular de movimiento **DILEX-EKE** PVC fue usado para crear una transición uniforme entre el piso y las paredes de la ducha.




Los colores grises modernos y cálidos se complementan con el cromo pulido en este majestuoso baño que presenta una encimera recubierta con baldosas y una ducha sin rebordes.



El nicho de ducha y la encimera recubierta con baldosas se enmarcan usando el perfil **QUADEC** de aluminio anodizado con acabado de cromo pulido. **DILEX-EKE** crea una transición suave entre la pared y el piso de la ducha.



Perfiles de acero inoxidable y un elegante desagüe lineal resaltan el hermoso mosaico en este baño contemporáneo de acceso fácil.



Perfiles y ángulos redondeados **RONDEC** y accesorios angulares usados para dar el acabado a los cantos de las baldosas en las paredes divisorias y en el banco de ducha. Perfil decorativo **DESIGNLINE** aplicado a la pared. Perfil de junta angular de movimiento **DILEX-EKE** PVC insertado en los ángulos de la ducha y a lo largo del banco para crear una transición sin juntas. Los perfiles **SHOWERPPROFILE-S** del sistema de ducha eliminan la necesidad de cortar la baldosa de pared en ángulo para que se empareje con la pendiente de la base de ducha y permiten una instalación fácil de la primera hilera de baldosas a lo largo del canto superior del perfil.



¡Protección prácticamente invisible de los cantos de baldosa! Los perfiles de esta ducha ofrecen una apariencia suave y uniforme, y combinan a la perfección con las baldosas del nicho, del banco y del reborde.



Ángulos y perfiles cuadrados **QUADEC** usados para dar el acabado a los cantos de las baldosas del reborde de ducha, del banco y del nicho. El perfil **JOLLY** protege los cantos de la pared de la ducha, mientras que el perfil **DILEX-EKE** elimina la necesidad de usar selladores en la ducha y crea una transición suave entre las paredes y el piso. El perfil **DESIGNBASE-SL** y sus accesorios a juego en color blanco mate garantizan una apariencia uniforme y elegante en toda la base de la pared.



Los perfiles de color blanco mate se mezclan con las baldosas alrededor de la ventana y entre la encimera y la pared posterior sin dejar ver las uniones.



RONDEC-STEP da el acabado a los cantos de la encimera mientras que **QUADEC** enmarca el alféizar recubierto con baldosas. **DILEX-BWA** elimina la necesidad de usar selladores entre la encimera y las baldosas de la pared.



El perfil de aluminio anodizado mate sobre el fregadero ofrece un acabado elegante y llamativo en el diseño de esta cocina.



Perfil de protección de cantos **RONDEC-STEP** usado en el canto de la encimera de fregadero. Perfil redondeado **RONDEC** y ángulos de gran radio usados para crear el fregadero por debajo de las baldosas. Perfil de escotia **DILEX-AHK** usado para crear una transición suave y fácil de limpiar entre la encimera y el salpicadero.



Baldosas escalonadas colocadas sobre la pared posterior, baldosas porcelánicas con apariencia de granito y perfiles de aluminio cepillado combinan con los electrodomésticos creando una cocina contemporánea.



Perfil redondeado **RONDEC** y ángulos usados para dar el acabado a los remates de la encimera y a los cantos de las baldosas de la pared posterior. RONDEC también se ha usado para instalar el fregadero por debajo de las baldosas. Perfil de protección de cantos **RONDEC-CT** de doble riel usado en el canto de la encimera de fregadero. Perfil de Escocia **DILEX-AHK** de poco mantenimiento y fácil de limpiar usado para crear una transición suave entre la encimera y el salpicadero.



La transición desde el piso recubierto con baldosas a la alfombra se lleva a cabo sin mucho esfuerzo en este comedor contiguo a la sala, a la vez que le aporta un toque fino y brinda un acabado que combina perfectamente con la decoración.




Perfil de piso **RENO-TK** usado para crear una transición suave entre la baldosa y la alfombra. Perfil redondeado **RONDEC** combinado con sus ángulos, se usaron para dar el acabado a los cantos de las baldosas en el zoclo. Perfil de junta angular de movimiento **DILEX-EKE** PVC usado para crear una transición uniforme entre el piso y la pared.



Perfil de piso **RENO-V** usado para crear una transición suave entre la baldosa y la madera.



Perfil de piso **RENO-TK** usado para crear una transición suave entre la baldosa y la alfombra. Perfil redondeado **RONDEC** combinado con sus ángulos usados para dar el acabado a los cantos de las baldosas en el zoclo. Perfil de junta angular de movimiento **DILEX-EKE** PVC usado para crear una transición uniforme entre el piso y la pared.



Perfiles Schluter®

Dejar los bordes de las baldosas expuestos no solamente conlleva daños, sino que además, disminuye drásticamente el sentido estético del diseño. Los perfiles Schluter® dan el acabado y protegen los bordes de las baldosas, garantizando que su instalación supere la prueba del tiempo.

¡Opciones de perfiles de 10 pies (3.05 m) disponibles!

Todos los perfiles presentan longitudes estándares de 8' 2-1/2" (2.5 m). Además, muchos perfiles están disponibles en longitudes de 10' (3.05 m) para adaptarse a techos más altos y a distancias más largas.

Busque el símbolo **3** en nuestras tablas de productos en las páginas 38-39 para saber qué modelos y colores están disponibles.

✓ Mayores distancias ✓ Menos juntas ✓ Menos desperdicio

Los bordes de las baldosas y los ángulos exteriores de las paredes

Los perfiles diseñados para los bordes de las baldosas y los ángulos exteriores de las paredes protegen y dan el acabado a los bordes expuestos de las superficies recubiertas con baldosas tales como las paredes y las encimeras.



Schluter®-RODEK

Perfil redondeado que brinda un acabado suave los cantos de las baldosas o en instalaciones con ángulos exteriores.


Los accesorios incluyen: ángulos interiores y exteriores, ángulos para fregadero, tapones y conectores.



Schluter®-QUADEC

Perfil cuadrado que crea una apariencia moderna.

Los accesorios incluyen: ángulos interiores y exteriores, tapones y conectores.



Schluter®-JOLLY

Perfil de borde recto para los ángulos exteriores de las superficies recubiertas con baldosas en las paredes. Ideales para crear transiciones decorativas en las paredes.




Schluter®-FINEC/FINEC-SQ

Perfil delgado usado para dar el acabado a los cantos externos de las baldosas con un diseño discreto y minimalista. Ideal para proteger los cantos cortados a inglete. Para baldosas más gruesas, contamos también con el perfil FINEC-SQ.



Schluter®-DECO-DE

Perfil de acero inoxidable con un ángulo de 135° para esquinas exteriores en paredes recubiertas con baldosas.



Perfiles decorativos


Los perfiles decorativos se usan para crear diseños y contrastes interesantes en los recubrimientos. Se pueden usar para enmarcar una sección de mosaicos, para crear una transición entre dos baldosas diferentes o para incorporar un acento decorativo o una separación, entre grandes superficies recubiertas con baldosas.



Schluter®-QUADEC-FS

Perfil decorativo de doble riel con bordes cuadrados que combinan con QUADEC. Presenta una sección empotrada para la inserción de baldosas decorativas o un recorte de baldosa regular.

Los accesorios incluyen: ángulos interiores y exteriores.



Schluter®-DESIGNLINE

Perfil de cenefa usado para crear diseños decorativos en las superficies de las paredes o los pisos.



Encimeras

Los perfiles para encimeras protegen y dan el acabado a los cantos expuestos de las superficies recubiertas con baldosas. La variedad de acabados disponibles ofrece innumerables posibilidades de diseño.



Schluter®-RODEK-CT

Perfil de doble riel con bordes redondeados simétricamente que combinan con el RONDEC. Presenta un espacio libre para la inserción de baldosas decorativas o regulares.

Los accesorios incluyen: ángulos interiores y exteriores.



Schluter®-RODEK-STEP

El perfil RONDEC-STEP presenta un borde superior redondo y está disponible en varios acabados de aluminio anodizado.


Los accesorios incluyen: ángulos interiores y exteriores de 90° y 135°.



Schluter®-SCHIENE-STEP

Diseñado para remates de cantos en encimeras. El perfil SCHIENE-STEP está disponible en acero inoxidable cepillado y presenta un borde delgado y recto.

Los accesorios incluyen: accesorios angulares interiores y exteriores y conectores.





Esquinas interiores de las paredes

Los perfiles de Escocia eliminan la necesidad de usar sellador, son fáciles de limpiar y no acumulan desechos ni humedad, haciendo que sean los adecuados para el uso en áreas con requerimientos higiénicos estrictos como las duchas y las encimeras.



Schluter®-DILEX-AHK

perfil de aluminio anodizado para aplicaciones en las que se espera poco movimiento.

Los accesorios incluyen: accesorios de los ángulos interiores y exteriores, tapones conectores.



Schluter®-DILEX-EHK

Perfil de acero inoxidable para aplicaciones en las que se espera poco movimiento.

Los accesorios incluyen: accesorios de los ángulos interiores y exteriores, tapones conectores..



Schluter®-DILEX-EKE

Perfil de junta de movimiento de PVC que forma una junta discreta y uniforme. Disponible en varios colores para combinar con la lechada.



Juntas perimetrales

Una junta perimetral está diseñada para permitir el movimiento y reducir la tensión en áreas grandes recubiertas con baldosas. Este tipo de perfil también elimina la necesidad de usar sellador para crear una zona permanente y elegante de movimiento que aisle el recubrimiento de baldosas de los elementos fijos de construcción como son las bañeras y las bases de ducha. Los perfiles están disponibles en una gran variedad de colores y acabado para combinar con la lechada.



Schluter®-DILEX-BWA

Perfil de junta de movimiento de PVC que aísla el recubrimiento de baldosas de los elementos fijos de construcción. Disponible en una gran variedad de colores para combinar con la lechada.




Transiciones entre pisos

Las transiciones desde un piso recubierto con baldosas hacia otras superficies se deben proteger, y los perfiles de pisos están diseñados para garantizar una transición suave y a la vez que los cantos de las baldosas se dañen y agrieten.



Schluter®-RENO-U

Diseñado para proteger los cantos de las baldosas y garantizar una transición suave entre los recubrimientos con baldosas y recubrimientos de pisos de menor altura.



Schluter®-RENO-TK

Diseñado para proteger los cantos de las baldosas y garantizar una transición suave entre los recubrimientos con baldosas y otros recubrimientos de menor grosor como la alfombras.



Schluter®-RENO-V

Diseñado para proteger los cantos de las baldosas y garantizar una transición suave entre recubrimientos de diferente nivel.



Schluter®-RENO-T

Diseñado para garantizar transiciones entre recubrimientos de superficie dura que se encuentran a un mismo nivel.



Schluter®-SCHIENE

Diseñado para proteger las baldosas entre los cantos de estas y las alfombras, en las juntas de expansión o como canto decorativo para escaleras.



