Montageanleitung Schlüter-KERDI-LINE-SR

Schalldämmmatte

Schallschutz mit geprüften Systemaufbauten

Schlüter Systems®

INNOVATIONEN MIT PROFIL

Aufbauvarianten mit Schlüter-KERDI-LINE-H 40



Aufbau A
KERDI-LINE-H 40
mit Gefälleestrich



Aufbau B
KERDI-LINE-H 40
mit Gefälleboard
und Estrich

Aufbauvarianten mit Schlüter-KERDI-LINE-H 50



Aufbau C
KERDI-LINE-H 50
mit Gefälleestrich



Aufbau D
KERDI-LINE-H 50
mit Gefälleboard
und Estrich

Hinweis!

Die Schalldämmmatten **Schlüter-KERDI-LINE-SR** sind lose auf Stoß auf der ebenen Massivdecke zu verlegen. Hierbei ist zu beachten, dass die bedruckte Seite nach oben zeigt.



Um Schallbrücken zu vermeiden, können die Stöße mit der Stoßabdeckung Schlüter-DITRA-SOUND-KB fixiert werden.
Weitere Montagehinweise sind den jeweiligen Systemaufbauten A bis J zu entnehmen.

1. Massivdecke
2. **Schlüter-KERDI-LINE-SR**
   Schalldämmmatte, d = 10 mm
   Bedruckte Seite nach oben verlegen!
3. Dünnbettmörtel
3a. Dünnbettmörtel
   Höhenausgleich mit Mörtelbatzen möglich
4. Randdämmstreifen
5a. Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b. Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c. Schlüter-KERDI-LINE-F
5d. Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e. Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a. Trittschalldämmung (≤ CP3)
6b. Wärmedämmung (DEO)
6c. Wickelvlies
7. Trennlage
8. Schlüter-KERDI-SHOWER
   Gefälleboard
10. Estrich
11. Schlüter-DITRA 25
12. Fliesenbelag
13. Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS
    (falls erforderlich)
14. Schlüter-KERDI-LINE-BS
    (falls erforderlich)

Weitere Hinweise zu Schlüter-KERDI-LINE siehe Produktdatenblatt 8.7 sowie Montageanleitungen.

 Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Verarbeitungshinweise der jeweiligen Produktdatenblätter.

Aufbauvariante mit Schlüter-KERDI-LINE-F 40



Aufbau F
KERDI-LINE-F 40
mit Gefälleestrich

Aufbauvariante mit Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2



Aufbau G
KERDI-LINE-H 50 G2
mit Gefälleestrich

Aufbauvarianten mit Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2



Aufbau H
KERDI-LINE-V 50 G2
mit Gefälleestrich



Aufbau I
KERDI-LINE-V 50 G2
mit Gefälleestrich



Aufbau J
KERDI-LINE-V 50 G2
mit Gefälleestrich

(GB) Installation instructions Schlüter-KERDI-LINE-SR Sound insulation membrane
Sound insulation with tested system assemblies

Note! The sound insulation membranes **Schlüter-KERDI-LINE-SR** are laid loosely on top of a level, solid load bearing substrate.
Make sure that the "printed side" faces up.
To avoid sound bridges, the joints between adjacent pieces of membrane can be covered with Schlüter-DITRA-SOUND-KB joint tape.
For further installation instructions see the system assemblies A to J.

Assembly **A** KERDI-LINE-H 40 with sloping screed
Assembly **B** KERDI-LINE-H 40 with sloped tray and screed
Assembly **C** KERDI-LINE-H 50 with sloping screed
Assembly **D** KERDI-LINE-H 50 with sloped tray and screed
Assembly **F** KERDI-LINE-F 40 with sloping screed
Assembly **G** KERDI-LINE-H 50 G2 with sloping screed
Assembly **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 with sloping screed

1 Load bearing substrate
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR**
sound insulation membrane, d = 10 mm
Install with printed side facing up!
3 Thin bed adhesive
3a Thin bed adhesive
Height adjustment with spots of adhesive if necessary
4 Edge insulation strip
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Footfall sound insulation (≤ CP3)
6b Thermal insulation (DEO)
6c Wrap fleece
7 Separating layer (eg. polythene sheet)
8 Schlüter-KERDI-SHOWER sloped tray
10 Screed
11 Schlüter-DITRA 25
12 Tile covering
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (if required)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (if required)

Additional information on Schlüter-KERDI-LINE can be found in product data sheet 8.7 and the installation instructions.
Please note the detailed installation recommendations listed in the individual product data sheets.

(I) Istruzioni di montaggio Schlüter-KERDI-LINE-SR Pannello di attenuazione del rumore
Attenuazione del rumore con sistema/stratigrafia certificata

Avviso ! I pannelli di attenuazione del rumone **Schlüter-KERDI-LINE-SR** sono da collocare galleggianti (quindi non a colla) su un interpiano planare, preferibilmente a getto pieno. Fare attenzione, lato con stampa rivolto verso l'alto. Per evitare ponti acustici è possibile coprire e fissare le linee di giunzione con le striscie adesive Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Ulteriori indicazioni per il montaggio sono reperibili nelle descrizioni delle stratigrafie del sistema contraddistinte con le lettere dalla A alla J.

Stratigrafia **A** KERDI-LINE-H 40 con massetto in pendenza
Stratigrafia **B** KERDI-LINE-H 40 con pannello pendenziato e massetto
Stratigrafia **C** KERDI-LINE-H 50 con massetto in pendenza
Stratigrafia **D** KERDI-LINE-H 50 con pannello pendenziato e massetto
Stratigrafia **F** KERDI-LINE-F 40 con massetto in pendenza
Stratigrafia **G** KERDI-LINE-H 50 G2 con massetto in pendenza
Stratigrafia **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 con massetto in pendenza

1 Interpiano, preferibilmente a getto pieno
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR**
Pannello di attenuazione del rumore spess. = 10 mm
Lato con stampa rivolto verso l'alto!
3 Colla per ceramica a letto sottile
3a Colla per ceramica a letto sottile
Possibilità di compensazione di quota tramite punti di malta
4 Striscia di isolamento perimetrale
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Isolamento acustico al calpestio (≤ CP3)
6b Isolamento termico (DEO)
6c Tessuto non tessuto avvolgente
7 Strato di separazione/desolidarizzazione
8 Schlüter-KERDI-SHOWER Pannello pendenziato

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Verarbeitungshinweise der jeweiligen Produktdatenblätter.

10 Massetto
11 Schlüter-DITRA 25
12 Rivestimento in ceramica o materiale lapideo
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (se necessario)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (se necessario)

Per ulteriori informazioni in merito all'installazione dello scarico Schlüter-KERDI-LINE Vi preghiamo di consultare la nostra scheda tecnica 8.7 e le relative istruzioni per il montaggio.
Vi peghiamo, inoltre, di consultare le indicazioni più esaustive per la posa nelle relative schede tecniche dei prodotti sopra indicati.

(F) Instructions de montage Schlüter-KERDI-LINE-SR Dalle d'isolation acoustique

Isolation acoustique pour caniveaux Schlüter-KERDI-LINE

Nota : Les dalles d'isolation acoustique **Schlüter-KERDI-LINE-SR** doivent être posées bord à bord sur la dalle brute.
Veiller à ce que le côté imprimé soit dirigé vers le haut. Afin d'éviter les ponts phoniques, il est préférable de recouvrir les jointures de dalles avec la bande de pontage Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Se référer aux indications supplémentaires respectives des systèmes A à J.

Système **A** KERDI-LINE-H 40 avec forme de pente maçonnée
Système **B** KERDI-LINE-H 40 avec chape ciment et receveur avec pente
Système **C** KERDI-LINE-H 50 avec forme de pente maçonnée
Système **D** KERDI-LINE-H 50 avec chape ciment et receveur avec pente
Système **F** KERDI-LINE-F 40 avec forme de pente maçonnée
Système **G** KERDI-LINE-H 50 G2 avec forme de pente maçonnée
Système **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 avec forme de pente maçonnée

1 Dalle brute
2 Natte d'isolation acoustique **Schlüter-KERDI-LINE-SR** épaisseur = 10 mm
Poser le côté imprimé vers le haut !
3 Mortier-colle
3a Mortier-colle
Possibilité de compenser en hauteur avec des plots de mortier
4 Bande périphérique
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Isolation contre les bruits de choc (≤ CP3)
6b Isolation thermique (DEO)
6c Non-tissé
7 Couche de désolidarisation
8 Receveur avec pente Schlüter-KERDI-SHOWER
10 Chape
11 Schlüter-DITRA 25
12 Revêtement carrelé
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (si nécessaire)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (si nécessaire)

Pour de plus amples informations sur Schlüter-KERDI-LINE, voir la fiche produit 8.7 et les instructions de montage.
Veuillez également vous référer aux recommandations de mise en œuvre des fiches techniques des produits respectifs. Document non contractuel

(E) Instrucciones de montaje Schlüter-KERDI-LINE-SR Placa de aislamiento acústico

Aislamiento acústico certificado con el sistema constructivo

¡Nota! La Placa de aislamiento acústico **Schlüter-KERDI-LINE-SR** se instala suelta (no pegada) sobre un soporte nivelado y macizado. El lado impreso se coloca hacia arriba. Para evitar puentes acústicos se deben sellar las uniones entre láminas con la cinta Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Puede encontrar más instrucciones de instalación en los diseños gráficos A-J.

Sist. constructivo **A** KERDI-LINE-H 40 con pendiente de obra
Sist. constructivo **B** KERDI-LINE-H 40 con panel de pendiente sobre recrecido
Sist. constructivo **C** KERDI-LINE-H 50 con pendiente de obra
Sist. constructivo **D** KERDI-LINE-H 50 con panel de pendiente sobre recrecido
Sist. constructivo **F** KERDI-LINE-F 40 con pendiente de obra
Sist. constructivo **G** KERDI-LINE-H 50 G2 con pendiente de obra
Sist. constructivo **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 con pendiente de obra

1 Forjado
2 Placa de aislamiento acústico **KERDI-LINE-SR**, e = 10 mm
¡Instalar con la parte impresa hacia arriba!
3 Adhesivo en capa fina
3a Adhesivo en capa fina
Posible regularización de altura con puntos de mortero.
4 Cinta de aislamiento perimetral
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Panel de aislamiento (≤ CP3)
6b Aislamiento térmico (DEO)
6c Aislamiento térmico y acústico de tuberías
7 Lámina de separación
8 Panel de pendiente Schlüter-KERDI-SHOWER
10 Recrecido de mortero
11 Schlüter-DITRA 25
12 Recubrimiento cerámico
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (En caso necesario)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (En caso necesario)

Puede encontrar información adicional sobre Schlüter-KERDI-LINE en la ficha técnica de producto 8.7 y en las instrucciones de instalación.
Por favor, tenga en cuenta la lista de las recomendaciones de instalación detalladas en las fichas técnicas de los productos.

(NL) Montagehandleiding Schlüter-KERDI-LINE-SR Geluidsisolatiemat

Geluidsisolatie met geteste systeemconstructies

Opmerking! De geluidsisolatiematten **Schlüter-KERDI-LINE-SR** moeten los tegen elkaar op de vlakke constructieve ondergrond worden gelegd.
Zorg er daarbij voor dat de 'bedrukte zijde' naar boven wijst.
Om geluidsbruggen te voorkomen kunnen de naden worden vastgemaakt met de naadafdekking Schlüter-DITRA-SOUND-KB.
Zie voor verdere montage-instructies de desbetreffende systeemconstructies A t/m J.

Constructie **A** KERDI-LINE-H 40 met aflopende dekvloer
Constructie **B** KERDI-LINE-H 40 met hellingsplaat en dekvloer
Constructie **C** KERDI-LINE-H 50 met aflopende dekvloer
Constructie **D** KERDI-LINE-H 50 met hellingsplaat en dekvloer
Constructie **F** KERDI-LINE-F 40 met aflopende dekvloer
Constructie **G** KERDI-LINE-H 50 G2 met aflopende dekvloer
Constructie **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 met aflopende dekvloer

1 Vlakke constructieve ondergrond
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR** geluidsisolatiemat, d= 10mm
Bedrukte zijde naar boven leggen!
3 Dunbedmortel
3a Dunbedmortel
Hoogtecompensatie mogelijk met mortelpunten
4 Randisolatie
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Contactgeluidsisolatie (≤ CP3)
6b Thermische isolatie (DEO)
6c Afdekvlies
7 Scheidingslaag
8 Schlüter-KERDI-SHOWER hellingsplaat
10 Dekvloer
11 Schlüter-DITRA 25
12 Tegelbekleding
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (indien nodig)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (indien nodig)

Voor meer informatie over Schlüter-KERDI-LINE, zie productfiche 8.7 en de montagehandleiding.
Houd ook rekening met de uitvoerige verwerkingsinstructies in de desbetreffende productfiche.

(CZ) Montážní návod Schlüter-KERDI-LINE-SR Zvukově izolační rohož

Zvuková izolace s odzkoušenými konstrukčními skladbami

Upozornění! Zvukově izolační rohože **Schlüter-KERDI-LINE-SR** se pokládají volně na sraz na rovný masivní strop. Pokládka se musí provádět potištěnou stranou nahoru. Pro vyloučení zvukových mostů lze srazy fixovat krycí páskou Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Další montážní pokyny naleznete v popisu příslušné konstrukční skladby A až J.

Konstrukční skladba **A** KERDI-LINE-H 40 se spádovým potěrem
Konstrukční skladba **B** KERDI-LINE-H 40 se spádovou deskou a potěrem
Konstrukční skladba **C** KERDI-LINE-H 50 se spádovým potěrem
Konstrukční skladba **D** KERDI-LINE-H 50 se spádovou deskou a potěrem
Konstrukční skladba **F** KERDI-LINE-F 40 se spádovým potěrem
Konstrukční skladba **G** KERDI-LINE-H 50 G2 se spádovým potěrem
Konstrukční skladba **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 se spádovým potěrem

1 masivní strop
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR** zvukově izolační rohož, d (tl) = 10 mm
Pokládejte potištěnou stranou nahoru!
3 tenkovrstvé lepidlo
3a tenkovrstvé lepidlo
Vyrovnání výšky lze provést maltovými terči
4 obvodová izolační páska
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a kročejová izolace (≤ CP3)
6b tepelná izolace (DEO)
6c netkaná textilie v roli
7 separační vrstva
8 Schlüter-KERDI-SHOWER spádová deska
10 potěr
11 Schlüter-DITRA 25
12 dlažba
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (v případě potřeby)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (v případě potřeby)

Další pokyny ke Schlüter-KERDI-LINE naleznete v technickém listu výrobku 8.7 a v montážním návodu.
Věnujte prosím rovněž pozornost montážním návodům uvedeným v jednotlivých technických listech výrobků.

(PL) Instrukcja montażu Schlüter-KERDI-LINE-SR Mata akustyczna

Ochrona akustyczna z wypróbowanymi konstrukcjami systemowymi

Wskazówka! Maty akustyczne **Schlüter-KERDI-LINE-SR** układa się luzem na styk na równej powierzchni monolitycznych stropów. Należy zwracać uwagę, żeby oznakowanie (nadrukowaną stroną w górę) znajdowało się od góry.
Aby unikać mostków akustycznych, styki można przykrywać Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Dalsze wskazówki montażowe znaleźć można w poszczególnych konstrukcjach systemowych A do J.

Konstrukcja **A** KERDI-LINE-H 40 z jastrychem ze spadkiem
Konstrukcja **B** KERDI-LINE-H 40 z płytami ze spadkiem i jastrychem
Konstrukcja **C** KERDI-LINE-H 50 z płytami ze spadkiem
Konstrukcja **D** KERDI-LINE-H z płytami ze spadkiem i jastrychem
Konstrukcja **F** KERDI-LINE-F 40 z jastrychem ze spadkiem
Konstrukcja **G** KERDI-LINE-H 50 G2 z jastrychem ze spadkiem
Konstrukcja **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 z jastrychem ze spadkiem

1 Monolityczny strop
2 Mata akustyczna **Schlüter-KERDI-LINE-SR**, d=10 mm
Układać zadrukowaną stroną w górę!
3 Zaprawa cienkowarstwowa
3a Zaprawa cienkowarstwowa
Wyrównanie wysokości możliwe za pomocą placków zaprawy
4 Izolacja brzegowa
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Izolacja akustyczna (≤ CP3)
6b Termoizolacja
6c Wywinięcie z włókniny
7 Warstwa oddzielająca
8 Płyta ze spadkiem Schlüter-KERDI-SHOWER
10 Jastrych
11 Schlüter-DITRA 25
12 Posadzka z płytek
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (jeżeli to konieczne)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (jeżeli to konieczne)

Dalsze wskazówki na temat Schlüter-KERDI-LINE – patrz prospekt informacja o produkcie 8.7. **Należy przestrzegać wyczerpujących wskazówek wykonawczych poszczególnych prospektów z informacjami o produktach.**

(H) Szerelési útmutató Schlüter-KERDI-LINE-SR Hangcsillapító lemez Zajvédelem ellenőrzött rendszerelemekkel

Figyelem! A **Schlüter-KERDI-LINE-SR** hangcsillapító lemezeket ragasztás nélkül pontosan egymáshoz illesztve kell lerakni a sík, szilárd födémre. Ügyelni kell ennek során arra, hogy a „nyomtatott oldala felfelé" nézzen. A hanghíd keletkezés elkerülése érdekében az illesztéseket rögzíteni kell a Schlüter-DITRA-SOUND-KB illesztés-takarással. További szerelési tanácsokat az egyes rétegszerkezet-variációknál talál A-tól J-ig.

A rétegszerkezet KERDI-LINE-H 40 lejtéskialakító esztrich-hel
B rétegszerkezet KERDI-LINE-H 40 lejtéskialakító lemezzel és esztrich-hel
C rétegszerkezet KERDI-LINE-H 50 lejtéskialakító esztrich-hel
D rétegszerkezet KERDI-LINE-H 50 lejtéskialakító lemezzel és esztrich-hel
F rétegszerkezet KERDI-LINE-F 40 lejtéskialakító esztrich-hel
G rétegszerkezet KERDI-LINE-H 50 G2 lejtéskialakító esztrich-hel
H - J rétegszerkezet KERDI-LINE-V 50 G2 lejtéskialakító esztrich-hel

1 Szilárd födém
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR** hangcsillapító lemez, d=10 mm **Nyomtatott oldalával felfelé lerakni!**
3 Vékonyágyas csemperagasztó
3a Vékonyágyas csemperagasztó A magasságkülönbség habarcsfoltokkal kiegyenlíthető
4 Hangcsillapító szegélycsík
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Lépészaj-csillapítás (≤ CP3)
6b Hőszigetelés (DEO)
6c hajtogassa ki a fleece-t
7 Elválasztó fólia réteg
8 KERDI-SHOWER – lejtéskialakító lemez
10 Esztrich
11 Schlüter-DITRA 25 feszültségmentesítő-burkolható vízszigtelés
12 Csempeburkolat
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (amennyiben szükséges)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (amennyiben szükséges)

További tanácsok a Schlüter-KERDI-LINE-hoz Lásd a 8.7 termék-adatlapot és a szerelési útmutatót. **Kérjük, vegye figyelembe az egyes termékadatlapok részletes útmutatásait.**

(TR) Montaj Talimatı Schlüter-KERDI-LINE-SR Ses yalıtım membranı Test edilmiş sistem yapılarıyla ses yalıtımı

Dikkat! Schlüter-KERDI-LINE-SR ses yalıtım membranları gevşek bir şekilde düz tavan zeminine döşenmelidir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, „baskılı taraf yukarı gelmelidir" uyarısıdır. Ses köprülerinin oluşumunun engellenmesi için, ek yerleri Schlüter-DITRA-SOUND-KB birleşim yeri bantları ile sabitlenmelidir. Diğer montaj talimatları A'dan J'ye kadar olan ilgili sistem yapılarında bulunabilir.

Yapı **A** KERDI-LINE-H 40 eğim şapı ile birlikte
Yapı **B** KERDI-LINE-H 40 şap ve eğim şapı ile birlikte
Yapı **C** KERDI-LINE-H 50 eğim şapı ile birlikte
Yapı **D** KERDI-LINE-H 50 şap ve eğim şapı ile birlikte
Yapı **F** KERDI-LINE-F 40 eğim şapı ile birlikte
Yapı **G** KERDI-LINE-H 50 G2 eğim şapı ile birlikte
Yapı **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 eğim şapı ile birlikte

1 Sert tavan
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR** ses yalıtım membranı, y=10 mm **Baskılı taraf yukarıya gelecek şekilde uygulanacak!**
3 İnce harç yatağı
3a İnce harç yatağı Harç topları ile yükseklik ayarlaması mümkündür.
4 Kenar izolasyon bantları
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Darbe sesi yalıtımı (≤ CP3)
6b ısı yalıtımı (DEO)
6c sarmal elyaf
7 Ayrım katmanı
8 Schlüter-KERDI-SHOWER Eğim plakası
10 Şap
11 Schlüter-DITRA 25
12 Seramik kaplama
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (gerekli olduğunda)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (gerekli olduğunda)

Schlüter-KERDI-LINE hakkında daha fazla bilgi için ürün bilgi föyü 8.7'ye ve montaj talimatlarına bakınız. **Lütfen ilgili ürün bilgi föylerinin ayrıntılı işleme tailmatlarına da dikkat ediniz.**

(DK) Monteringsvejledning for Schlüter-KERDI-LINE-SR lyddæmpningsmåtte Støjbeskyttelse med veldokumenterede systemopbygninger

Vigtigt! Lyddæmpningsmåtter fra **Schlüter-KERDI-LINE-SR** udlægges løst på stødene på et jævnt massivgulv. Her er det vigtigt, at den „påtrykte side vender opad". For at undgå lydbroer kan stødene behandles med stødoverdækningen Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Yderligere monteringsvejledninger kan findes for de enkelte systemopbygninger A-J.

Opbygning **A** KERDI-LINE-H 40 med pudslag
Opbygning **B** KERDI-LINE-H 40 med pudslag og støbt gulv
Opbygning **C** KERDI-LINE-H 50 med pudslag
Opbygning **D** KERDI-LINE-H 50 med pudslag og støbt gulv
Opbygning **F** KERDI-LINE-F 40 med pudslag
Opbygning **G** KERDI-LINE-H 50 G2 med pudslag
Opbygning **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 med pudslag

1 Massivgulv
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR** lyddæmpningsmåtte, h = 10 mm **Lægges med den påtrykte side opad!**
3 Tyndlagsmørtel
3a Tyndlagsmørtel Højdeudligning er mulig med mørtelklumper
4 Kantisoleringsstrimler
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Trinlydsdæmpning (≤ CP3)
6b Isolering
6c Fleece isolering
7 Skillelag
8 Schlüter-KERDI-SHOWER faldelement
10 Støbt gulv
11 Schlüter-DITRA 25
12 Flisebelægning
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (Hvis påkrævet iht. brand forhold)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (Hvis påkrævet iht. brand forhold)

For yderligere oplysninger om Schlüter-KERDI-LINE henvises til produktdatablad 8.7 samt monteringsvejledning.
Vær også opmærksom på de udførlige bearbejdningsoplysninger i de enkelte produktdatablade.

(P) Instruções de Instalação Schlüter-KERDI-LINE-SR Lâmina de isolamento acústico Isolamento acústico certificado com o sistema construtivo

Nota! A lâmina de isolamento acústico **Schlüter-KERDI-LINE-SR** é instalada solta (não aderida) sobre um suporte nivelado e maciçado. O lado impresso é aplicado para cima. Para evitar pontes acústicas, deve-se instalar nas juntas perimetrais a cinta Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Pode encontrar mais instruções de instalação nos desenhos gráficos A-J.

Sistema construtivo **A** KERDI-LINE-H 40 com pendente de obra
Sistema construtivo **B** KERDI-LINE-H 40 com painel de pendente sobre a betonilha
Sistema construtivo **C** Kerdi-Line-H 50 com pendente de obra
Sistema construtivo **D** Kerdi-Line H 50 com painel de pendente sobre betonilha
Sistema construtivo **F** KERDI-LINE-F 40 com pendente de obra
Sistema construtivo **G** KERDI-LINE-H 50 G2 com pendente de obra
Sistema construtivo **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 com pendente de obra

1 Betão
2 **Schlüter-KERDI-LINE-SR** lâmina de isolamento acústico com a parte impressa orientada para cima, d=10 mm
3 cimento cola capa fina
3a cimento cola capa fina Possível regularização de altura com pontos de cimento cola
4 Cinta de isolamento perimetral
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Painel de isolamento (≤ CP3)
6b Isolamento térmico (DEO)
6c Manta de isolamento
7 Lâmina de separação
8 Schlüter-KERDI-SHOWER painel de pendente
10 betonilha
11 Schlüter-DITRA 25
12 Acabamento cerâmico
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (se necessário)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (se necessário)

Pode encontrar mais informação adicional sobre Schlüter-KERDI-LINE na ficha técnica 8.7 e nas instruções de instalação.
Por favor, tenha em conta a lista de recomendações de instalação detalhadas nas fichas técnicas dos produtos.

(GR) Οδηγίες τοποθέτησης Schlüter-KERDI-LINE-SR Ηχομονωτικό φύλλο Ηχοπροστασία με ελεγμένες κατασκευές συστημάτων

Υπόδειξη! Τα φύλλα ηχοπροστασίας **Schlüter-KERDI-LINE-SR** τοποθετούνται στην επίπεδη συμπαγή οροφή ασύνδετα με επαφή ακμής με ακμή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η „τυπωμένη πλευρά να βλέπει προς τα πάνω". Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός ακουστικών γεφυρών, οι ενώσεις μπορούν να στερεωθούν με το κάλυμμα ενώσεων Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Για περισσότερες οδηγίες τοποθέτησης, ανατρέξτε στις αντίστοιχες κατασκευές συστημάτων A έως J.

Κατασκευή **A** KERDI-LINE-H 40 με κεκλιμένο δάπεδο
Κατασκευή **B** KERDI-LINE-H 40 με πλάκα κλίσης και δάπεδο
Κατασκευή **C** KERDI-LINE-H 50 με κεκλιμένο δάπεδο
Κατασκευή **D** KERDI-LINE-H 50 με πλάκα κλίσης και δάπεδο
Κατασκευή **F** KERDI-LINE-F 40 με κεκλιμένο δάπεδο
Κατασκευή **G** KERDI-LINE-H 50 G2 με κεκλιμένο δάπεδο
Κατασκευή **H - J** KERDI-LINE-V 50 G2 με κεκλιμένο δάπεδο

1 συμπαγής οροφή
2 Ηχομονωτικό φύλλο **Schlüter-KERDI-LINE-SR**, διάμετρος = 10 mm **Τοποθετήστε με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω!**
3 Κονίαμα λεπτής στρώσης
3a Κονίαμα λεπτής στρώσης Δυνατότητα εξίσωσης ύψους με τη χρήση μείγματος τσιμεντοκονίας
4 μονωτικές λωρίδες άκρων
5a Schlüter-KERDI-LINE-H 40
5b Schlüter-KERDI-LINE-H 50
5c Schlüter-KERDI-LINE-F
5d Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
5e Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
6a Μόνωση έναντι κτυπογενών ήχων (≤ CP3)
6b Θερμομόνωση
6c προβιά
7 Διαχωριστική στρώση
8 Schlüter-KERDI-LINE Πλάκα κλίσης
10 Δάπεδο
11 Schlüter-DITRA 25
12 Επίστρωση με πλακίδια
13 Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS (αν είναι απαραίτητο)
14 Schlüter-KERDI-LINE-BS (αν είναι απαραίτητο)

Για περισσότερες οδηγίες για το Schlüter-KERDI-LINE, βλ. φύλλο δεδομένων προϊόντος 8.7 και οδηγίες τοποθέτησης.
Δώστε προσοχή στις αναλυτικές οδηγίες επεξεργασίας που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα φύλλα δεδομένων προϊόντος.

Informativ.
Für alle, die gerne mehr wissen wollen!

Ist es uns gelungen, Sie für die Produkte von Schlüter-Systems zu begeistern?

Dann wollen Sie jetzt bestimmt gerne mehr wissen. Am schnellsten geht das im Internet.

Unter **www.schlueter.com** finden Sie weiterführende Informationen auf einen Klick.

Viele weitere Informationen zu unseren intelligenten Systemprodukten finden Sie in unseren Bild-Preislisten und unseren jeweils gültigen technischen Merkblättern.

Schlüter® Systems

INNOVATIONEN MIT PROFIL

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · info@schlueter.de · www.schlueter.de

Ausgabe 10/20