

Escoamento linear revestível com moldura de contorno discreta

Schlüter®-KERDI-LINE-TF



**Moldura estreita em
aço inoxidável**



Aspecto elegante. Protecção das arestas do revestimento.

KERDI-LINE-TF proporciona um design elegante com a protecção das arestas da cerâmica. A sua moldura de contorno estreita em aço inoxidável protege as arestas da cerâmica, contra agressões mecânicas, mesmo no processo de extração e limpeza.

Protecção Segura

Protecção das arestas dos revestimentos.

Juntas de instalação uniformes

A moldura de contorno cria uma junta uniforme com o revestimento e garante um alinhamento preciso do acabamento, o que faz com que esta solução seja ideal para pastilhas de vidro, ou peças de pequeno formato.

Fácil manutenção

A moldura de contorno estreita, permite retirar e voltar a inserir a grelha facilmente sem danificar a cerâmica ou o material de rejuntamento.

Bases de duche com escoamento encostado à parede ou ao centro.

A grelha revestível com moldura de contorno estreita é compatível com todas as variantes de escoamento KERDI-LINE, tanto na instalação com betonilha como com os painéis de pendente KERDI-SHOWER.

Variantes de produto

Está disponível em três alturas de moldura, para diferentes espessuras de revestimento, e oito comprimentos, permitindo adaptar-se a várias configurações do duche.



Altura moldura: 6 mm	
Espessura mínima do revestimento	5 mm
Espessura máxima do revestimento	6 mm



Altura moldura: 12,5 mm	
Espessura mínima do revestimento	7 mm
Espessura máxima do revestimento	12 mm



Altura moldura: 22,5 mm	
Espessura mínima do revestimento	16 mm
Espessura máxima do revestimento	20 mm

Altura moldura: 6 mm	
N.º art.	L = cm
KLTFH 6 E 50	50
KLTFH 6 E 60	60
KLTFH 6 E 70	70
KLTFH 6 E 80	80
KLTFH 6 E 90	90
KLTFH 6 E 100	100
KLTFH 6 E 110	110
KLTFH 6 E 120	120

Altura moldura: 12,5 mm	
N.º art.	L = cm
KLTFH 12 E 50	50
KLTFH 12 E 60	60
KLTFH 12 E 70	70
KLTFH 12 E 80	80
KLTFH 12 E 90	90
KLTFH 12 E 100	100
KLTFH 12 E 110	110
KLTFH 12 E 120	120


Altura moldura: 22,5 mm	
N.º art.	L = cm
KLTFH 22 E 50	50
KLTFH 22 E 60	60
KLTFH 22 E 70	70
KLTFH 22 E 80	80
KLTFH 22 E 90	90
KLTFH 22 E 100	100
KLTFH 22 E 110	110
KLTFH 22 E 120	120

A grelha TILE sem moldura continua disponível, o que oferece mais opções ao instalador.

A grelha KERDI-LINE revestível confere uma aparência limpa e uniforme que combina a perfeição com a cerâmica de grande formato. Com o seu design sem moldura permite uma instalação encostada à parede, de parede a parede, ou até mesmo na entrada da base de duche, permitindo uma superfície contínua em que a cerâmica é a principal protagonista.

Ideal para:

Cerâmica de grande formato | Instalação junto à parede ou central | Design limpo e contínuo.



Design revestível sem moldura

Aspecto uniforme entre o vi e a grelha de drenagem.

Saber mais na Web

Conseguimos entusiasamá-lo com os produtos da Schlüter-Systems?

Nesse caso, quererá certamente saber mais. A forma mais rápida consiste em aceder à Internet.



Visite-nos no Instagram, Facebook e YouTube.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1111  info@schlueter.de  schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal  Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

 +351 234 720 020  info@schluter.pt  schluter.pt