

## INNOVATIONEN MIT PROFIL

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES según el reglamento delegado (UE) nº 574/2014

para el producto/el kit de construcción Schlüter®-DITRA-HEAT/ DITRA-HEAT-TB KERDI-KEBA, KERDI-KM, KERDI-KERECK, KERDI-COLL

n° DoP 5-17-004ES				
Código de identificación única del producto tipo:				
ETA-15/0050 2. Usos previstos:				
Sistema de impermeabilización contra el agua en paredes y suelos en zonas interiores.  Clasificación del sistema y características declarados de los productos y sistemas  Véase ETA-15/0050  3. Fabricante:				
Schlüter Systems KG Schmölestraße 7 D-58640 Iserlohn				
4. Representante autorizado:				
No relevante				
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):				
Sistema 2+				
6. a) Norma armonizada:				
No relevante				
Organismos notificados:				
No relevante				
b) Documento de evaluación europeo:				
ETAG 022 2ª parte				
Evaluación técnica europea:				

ETA-15/0050



#### INNOVATIONEN MIT PROFIL

Organismo de evaluación técnica:

### ETA-Danmark A/S

Organismos notificados:

Säurefliesner-Vereinigung e. V., número de identificación 1212

## 7. Prestaciones declaradas:

Características principales		Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento de combustión (EN 13501-1:2010)		Clase E	
Declaración sobre las sustancias peligrosas		No contiene	ETAG 022 2ª parte
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua		µ≈72100	
Estanqueidad al agua		Estanco al agua	
Capacidad de puenteo de fisuras		1,5 mm	
Adherencia y resistencia a la tensión		≥ 0,2 MPa	
Resistencia al rayado		NPD	
Capacidad de puenteo de juntas		2 mm	
Estanqueidad al agua en caso de penetraciones		Estanco al agua	
Fuerza de unión		NPD	
Flexibilidad		NPD	
Resistencia al cloruro		NPD	
Estabilidad formal	MD	$\bar{X}\Delta L = +0.1\%$	
	CMD	$X\overline{\Delta}L = -0.2\%$	
Resistencia térmica		Comprobado	
Resistencia al agua		Comprobado	
Resistencia a los alcalinos		Comprobado	
Reparabilidad		Comprobado	
Grosor del material de las láminas de impermeabilización		0,97 mm	
Aplicabilidad		Aplicable	

## 8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

Informe de pruebas nº 7174/15/04 del 27/10/2015

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Marc Schlüter, dirección de la empresa

(nombre y función)

Iserlohn, 23.05.2017 (Lugar y fecha de expedición)

(firma)