

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 1 de 12

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**1.1. Identificador do produto**

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**Utilização da substância ou mistura**

Detergentes de limpeza.

Usos não recomendados

Desconhecido. Utilize apenas para a sua finalidade prevista.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: Schlüter-Systems KG

Estrada: Schmölestraße 7

Local: D-58640 Iserlohn

Telefone: +49 (0)2371 971-0

Telefax: +49 (0)2371 971-111

Endereço eletrónico: info@schlueter.de

Endereço eletrónico (Pessoa de

contato):

sdb@schlueter.de

Internet:

www.schlueter.de

Divisão de contato:

International Technical Network (ITN)

1.4. Número de telefone de emergência:

Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 808 250 143

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1. Classificação da substância ou mistura****Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Categorias de perigo:

Líquido inflamável: Flam. Liq. 3

Lesões oculares graves/irritação ocular: Eye Irrit. 2

Frases de perigo:

Líquido e vapor inflamáveis.

Provoca irritação ocular grave.

2.2. Elementos do rótulo**Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Palavra-sinal:** Atenção**Pictogramas:****Advertências de perigo**

H226

Líquido e vapor inflamáveis.

H319

Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência

P101

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102

Manter fora do alcance das crianças.

P210

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P305+P351+P338

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 2 de 12

P501

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as normas de eliminação de resíduos regionais/nacionais e não no lixo doméstico.

Identificação diferenciada de misturas especiais

Ler as instruções apenas antes de utilizar.

2.3. Outros perigos

O produto não cumpre os critérios PBT ou vOvB de acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

N.º CAS	Nome químico			Quantidade
	N.º CE	N.º de índice	N.º REACH	
	Classificação-GHS			
64-17-5	etanol (ver álcool etílico)			10-30 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			
67-63-0	propan-2-ol; álcool isopropílico; isopropanol			10-<20 %
	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

Limites de concentração específicos e fatores-M

N.º CAS	N.º CE	Nome químico	Quantidade
	Limites de concentração específicos e fatores-M		
64-17-5	200-578-6	etanol (ver álcool etílico)	10-30 %
	Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100		

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral

Socorrista: Tenha atenção com sua protecção pessoal!

Se for inalado

Quando usado de acordo com a finalidade prevista, não é de se esperar nenhum efeito sobre a saúde. Se ocorrerem irritações ou reações alérgicas durante o uso ou manuseio do produto (principalmente no caso de inalação de grandes quantidades): Acalmar a pessoa afetada e chamar um médico imediatamente.

No caso dum contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Em caso de irritações cutâneas, consultar um dermatologista.

No caso dum contacto com os olhos

Remover lentes de contacto No caso de contato com os olhos, lavar imediatamente entre 5 a 10 minutos com água corrente, mantendo os olhos abertos. Em caso de surgirem ou de se manterem os sintomas, consultar o médico.

Se for engolid

Lave a boca, cuspa qualquer líquido ingerido. NÃO provocar o vômito. Fazer beber água em pequenos goles (efeito de diluição). Em caso de dores persistentes, consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Provoca irritação ocular grave.

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 3 de 12

Irritações no contato com os olhos e irritações / reações alérgicas no contato com a pele.
Na ingestão oral de doses altas improváveis sob condições de utilização comuns: Lesão de diferentes sistemas orgânicos. Pneumonia por aspiração. Aceleração da atividade cardíaca. Depressão do sistema nervoso central. Tontura. Vertigem. Dor de cabeça. Embriaguez. Náusea. Consciência perturbada.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**5.1. Meios de extinção****Meios de extinção adequados**

Dióxido de carbono (CO₂). Pó extintor. Jacto de água pulverizador.
Combata incêndios maiores com jactos de água ou espuma resistente a álcool.

Meios de extinção inadequados

Jacto de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio podem formar-se: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Óxidos nítricos (NO_x).
Os vapores são mais pesados do que o ar, estendem-se pelo solo.
O produto é facilmente inflamável e pode ativar um incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.
Vestuário de protecção.

Conselhos adicionais

Precipitar gases/vapores/névoa com jato de água em spray.
Recolher separadamente a água contaminada usada na extinção. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.
Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Prover de uma ventilação suficiente. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. usar equipamento de protecção pessoal. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).
O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.
Limpar cuidadosamente os objectos e o chão contaminados sob observação das normas ambientais.

6.4. Remissão para outras secções

Protecção individual: ver secção 8
Manuseamento e armazenagem: veja secção 7
Para eliminação: consulte o parágrafo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendação para um manuseamento seguro**

Observar a higiene geral do local de trabalho.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas.

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 4 de 12

Conselhos adicionais

Evitar o contato com os olhos.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e bem ventilado.

Conservar unicamente no recipiente de origem.

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Armazenar separadamente de alimentos.

Não expor o produto a luz solar direta ou calor excessivo. Não armazenar perto de chamas abertas ou fontes de aquecimento ou em sua proximidade direta.

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

Proteja da luz solar e fontes de calor. Evitar fontes de ignição.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Detergentes de limpeza.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Lista de valores limite de exposição

N.º CAS	Substância	ppm	mg/m³	f/cm³	Categoria	Origem
67-63-0	2-Propanol (isopropanol ou álcool isopropílico)	200	490		8 h	
		400	980		15 min	
64-17-5	Etanol (Álcool etílico)	1000	1884		8 h	

Valores DNEL/DNEL

N.º CAS	Substância			
DNEL tipo		Via de exposição	Efeito	Valor
64-17-5	etanol (ver álcool etílico)			
Trabalhador DNEL, agudo		por inalação	local	1900 mg/m³
Trabalhador DNEL, a longo prazo		dérmico	sistémico	343 mg/kg p.c./dia
Trabalhador DNEL, a longo prazo		por inalação	sistémico	950 mg/m³
Consumidor DNEL, agudo		por inalação	local	950 mg/m³
Consumidor DNEL, a longo prazo		dérmico	sistémico	206 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo		por inalação	sistémico	114 mg/m³
Consumidor DNEL, agudo		oral	sistémico	87 mg/kg p.c./dia
67-63-0	propan-2-ol; álcool isopropílico; isopropanol			
Trabalhador DNEL, a longo prazo		por inalação	sistémico	500 mg/m³
Trabalhador DNEL, a longo prazo		dérmico	sistémico	888 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo		por inalação	sistémico	89 mg/m³
Consumidor DNEL, a longo prazo		dérmico	sistémico	319 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo		oral	sistémico	26 mg/kg p.c./dia

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 5 de 12

Valores PNEC

N.º CAS	Substância	Valor
Compartimento ambiental		
64-17-5	etanol (ver álcool etílico)	
Água doce		0,96 mg/l
Água marinha		0,79 mg/l
Sedimento de água doce		3,6 mg/kg
Sedimento marinho		2,9 mg/kg
Envenenamento secundário		0,72 mg/kg
Solo		0,63 mg/kg
67-63-0	propan-2-ol; álcool isopropílico; isopropanol	
Água doce		140,9 mg/l
Água marinha		140,9 mg/l
Sedimento de água doce		552 mg/kg
Sedimento marinho		552 mg/kg
Envenenamento secundário		160 mg/kg
Solo		28 mg/kg

Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

De acordo com as listas atualmente vigentes, não há demais valores limite de local de trabalho a serem respeitados.

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Deve-se garantir ventilação suficiente.

Medidas de higiene

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Protecção preventiva da pele através de creme protector. No fim do trabalho lavar as mãos e cara. Não comer nem beber durante a utilização.

Protecção ocular/facial

Não necessário sob condições normais de utilização.

No local de trabalho (durante a produção / ao mudar de recipiente): Óculos de protecção estanques.

Protecção das mãos

Não necessário sob condições normais de utilização.

No local de trabalho (durante a produção / ao mudar de recipiente):

Na aplicação repetida: luvas de protecção resistentes a substâncias químicas de borracha de flúor (0,4mm) ou borracha de butilo (0,5mm) (tempo de penetração >480 min).

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Protecção da pele

Não necessário sob condições normais de utilização.

No local de trabalho (durante a produção / ao mudar de recipiente): Vestuário de protecção.

Protecção respiratória

Não necessário sob condições normais de utilização.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:

Líquido/a

Cor:

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 6 de 12

Odor: como: Álcool.

Valor-pH: Não há dados disponíveis

Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão: Não há dados disponíveis

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: >35 °C

Ponto de inflamação: >23 °C

Inflamabilidade

sólido: Não há dados disponíveis

Perigos de explosão

Não há dados disponíveis

Inferior Limites de explosão: Não há dados disponíveis

Superior Limites de explosão: Não há dados disponíveis

Temperatura de ignição: Não há dados disponíveis

Temperatura de auto-inflamação

sólido: Não há dados disponíveis

Temperatura de decomposição: Não há dados disponíveis

Propriedades comburentes

Não há dados disponíveis

Pressão de vapor: Não há dados disponíveis

Densidade: Não há dados disponíveis

Hidrossolubilidade: Não há dados disponíveis

Solubilidade noutros dissolventes

Não há dados disponíveis

Coeficiente de partição: Não há dados disponíveis

Viscosidade/dinâmico: Não há dados disponíveis

Tempo de escoamento: Não há dados disponíveis

Densidade de vapor: Não há dados disponíveis

Teste de separação de dissolventes: Não há dados disponíveis

9.2. Outras informações

Não há dados disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**10.1. Reatividade**

Sem reatividade perigosa sob condições normais.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável quando sob condições ambientes (temperatura ambiente) normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Quando usado de acordo com a finalidade prevista, não é de se esperar nenhuma reação perigosa.

10.4. Condições a evitar

Evitar calor, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Carregamentos eletrostáticos.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes, forte.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em caso de incêndio podem formar-se: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Gases e vapores

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 7 de 12

irritantes/tóxicos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos devido ao conteúdo "etanol":

Efeitos/sintomas agudos (depois da inalação, exposição a altas concentrações):

Garganta seca / dor de garganta, tosse, irritação das vias respiratórias, mucosas nasais, dificuldades de respiração, depressão do sistema nervoso central, sintomas similares à ingestão

Efeitos / sintomas agudos (depois do engolimento, ingestão excessiva):

Possível pneumonia por aspiração, cor da pele vermelha, aumento da temperatura corporal, pele úmida, excitação/inquietação, aceleração da atividade cardíaca, depressão do sistema nervoso central, tonteira, vertigem, dor de cabeça, embriaguez, náusea, vômito, perturbação da capacidade de reação, perturbação da coordenação, deficiências visuais, perturbação da concentração, alucinação, perturbação da sensibilidade à dor, arritmia cardíaca, perturbações da consciência, tremor, espasmos/contrações musculares incontroláveis, pupilas dilatadas

Efeitos/sintomas agudos (depois do contato com os olhos):

Vermelhidão no tecido ocular. Lacrimação.

Efeitos/sintomas agudos (depois do contato com a pele):

Irritações ligeiras

N.º CAS	Nome químico				
	Via de exposição	Dose	Espécies	Fonte	Método
64-17-5	etanol (ver álcool etílico)				
	via oral	DL50 mg/kg	10470	Ratte	Informação de fornecedor
	via cutânea	DL50 mg/kg	15800	Coelho	
	via inalatória (4 h) vapor	CL50	>51 mg/l	Ratte	Informação de fornecedor
67-63-0	propan-2-ol; álcool isopropílico; isopropanol				
	via oral	DL50 mg/kg	5840	Ratazana	Informação de fornecedor
	via cutânea	DL50 mg/kg	13900	Coelho	Informação de fornecedor

Irritação ou corrosão

Provoca irritação ocular grave.

Corrosão/irritação cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 8 de 12

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1. Toxicidade

Não há dados disponíveis.

N.º CAS	Nome químico					
	Toxicidade aquática	Dose	[h] [d]	Espécies	Fonte	Método
64-17-5	etanol (ver álcool etílico)					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 mg/l	15300	96 h	Vairão (pimephales promelas)	Informação de fornecedor
	Toxicidade aguda para algas	CE50r	275 mg/l	72 h	Chlorella vulgaris	Informação de fornecedor
	Toxicidade aguda para crustáceos	EC50 mg/l	5012	48 h	ceriodaphnia spec	Informação de fornecedor
	Toxicidade para crustáceos	NOEC	9,6 mg/l	9 d	Daphnia magna (grande pulga de água)	
67-63-0	propan-2-ol; álcool isopropílico; isopropanol					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 mg/l	9640	96 h	Vairão (pimephales promelas)	Informação de fornecedor
	Toxicidade aguda para crustáceos	EC50 mg/l	9714	48 h	Daphnia magna (grande pulga de água)	Informação de fornecedor
	Toxicidade para algas	NOEC mg/l	1800	7 d	Scenedesmus quadricauda	

12.2. Persistência e degradabilidade

Não há dados disponíveis.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não há dados disponíveis.

Coefficiente de partição n-octanol/água

N.º CAS	Nome químico	Log Pow
64-17-5	etanol (ver álcool etílico)	-0,31
67-63-0	propan-2-ol; álcool isopropílico; isopropanol	0,05

BCF

N.º CAS	Nome químico	BCF	Espécies	Fonte
64-17-5	etanol (ver álcool etílico)	1 - 4,5	Cyprinus carpio (carpa)	

12.4. Mobilidade no solo

Não há dados disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta substância não preenche os critérios para a classificação como PBT ou vPvB.

12.6. Outros efeitos adversos

Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 9 de 12

Eliminação

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (CER), a atribuição da identidade dos resíduos/descrição dos resíduos deve ser executada de uma forma específica para cada indústria e processo.

Número de identificação de resíduo - Embalagens contaminadas

150102 RESÍDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO SEM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES; Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente); embalagens de plástico

Eliminação das embalagens contaminadas

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substância.

Produto de limpeza recomendado: Água (com agentes de limpeza)

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU:	UN 1170
14.2. Designação oficial de transporte da ONU:	ETANOL EM SOLUÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO EM SOLUÇÃO)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:	3
14.4. Grupo de embalagem:	II
Rótulos:	3
	
Código de classificação:	F1
Precauções especiais:	144 601
Quantidade limitada (LQ):	1 L
Quantidade libertada:	E2
Categoria de transporte:	2
N.º Risco:	33
Código de restrição de túneis:	D/E

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU:	UN 1170
14.2. Designação oficial de transporte da ONU:	ETANOL EM SOLUÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO EM SOLUÇÃO)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:	3
14.4. Grupo de embalagem:	II
Rótulos:	3
	
Código de classificação:	F1
Precauções especiais:	144 601
Quantidade limitada (LQ):	1 L
Quantidade libertada:	E2

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU:	UN 1170
--------------------------	---------

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 10 de 12

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:

3

14.4. Grupo de embalagem:

II

Rótulos:

3



Precauções especiais:

144

Quantidade limitada (LQ):

1 L

Quantidade libertada:

E2

EmS:

F-E, S-D

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU:

UN 1170

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

ETHANOL SOLUTION

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:

3

14.4. Grupo de embalagem:

II

Rótulos:

3



Precauções especiais:

A3 A58 A180

Quantidade limitada (LQ) Passenger:

1 L

Passenger LQ:

Y341

Quantidade libertada:

E2

IATA Instruções de embalagem - Passenger:

353

IATA Quantidade máxima - Passenger:

5 L

IATA Instruções de embalagem - Cargo:

364

IATA Quantidade máxima - Cargo:

60 L

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE:

Não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não são conhecidas medidas de precaução especiais.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Informação sobre regulamentação UE

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 3

2010/75/UE (COV):

40 %

2004/42/CE (COV):

40 %

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 11 de 12

Indicações sobre a directiva
2012/18/UE (SEVESO III):

P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

Conselhos adicionais

Regulamento (CE) N.º 648/2004 (regulamento relativo a detergentes): não aplicável
Regulamento (UE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: não aplicável
Regulamento (CE) N.º 850/2004 sobre substâncias nocivas orgânicas persistentes: não aplicável
Regulamento (CE) N.º 649/2012 do Parlamento e Conselho Europeu sobre a Importação e Exportação de Produtos Químicos Perigosos: Nesta mistura, não estão presentes produtos químicos sujeitos ao processo de notificação de exportação (Anexo I).
Essa mistura contém as seguintes substâncias de grande preocupação (SVHC) incluídas na lista de candidatos, de acordo com o artigo 59 do REACH: nenhum/a/nenhum
Essa mistura contém as seguintes substâncias de grande preocupação (SVHC) que estão sujeitos a autorização de acordo com o Anexo XIV do REACH: nenhum/a/nenhum

Informação regulatória nacional

Classe de perigo para a água (D): 1 - ligeiramente perigoso para a água

Conselhos adicionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

15.2. Avaliação da segurança química

Foi efectuada uma avaliação da segurança química para as substâncias seguintes nesta mistura:
etanol (ver álcool etílico)
propan-2-ol; álcool isopropílico; isopropanol

SECÇÃO 16: Outras informações**Revisão**

Versão 1,00 - 01.04.2020 - Primeira criação

Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)
BlmSchV: Norma sobre a Execução da Lei de Proteção contra Emissões da Alemanha
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma do Instituto Alemão de Estandardização
EC: Concentração Efetiva
CE: Comunidade Europeia
NE: Norma Europeia
IATA: International Air Transport Association
Código IBC: Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios para Transporte de Produtos Químicos Perigosos a Granel
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma da Organização Internacional para a Padronização
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
LC: Concentração Letal
LD: Dose Letal
log Kow: Coeficiente de partição octanol e água
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Convenção sobre a Poluição Marítima
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Persistente, bioacumulável, tóxico
RID: Regulamentação sobre o Transporte Internacional de Materiais Perigosos por Caminho-de-Ferro
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN: United Nations (Nações Unidas)
VOC: Volatile Organic Compounds (compostos orgânicos voláteis)

Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Schlüter®-CLEAN Reinigungstuch

Data de revisão: 29.04.2021

Código do produto: SSYS-006

Página 12 de 12

vPvB: muito persistente e bioacumulável

WGK: Classe de Perigosidade para a Água

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

TLV: Threshold Limiting Value

STOT: Specific Target Organ Toxicity

AwSV: Portaria sobre Instalações de Manuseamento de Substâncias Perigosas para a Água

Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008**[CLP]**

Classificação	Procedimento de classificação
Flam. Liq. 3; H226	Com base em dados de testes
Eye Irrit. 2; H319	Método de cálculo

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.

Outras informações

A informação apresentada nesta folha de dados de segurança serve para descrever os regulamentos de segurança do produto. Não servem como garantia de determinadas características e baseiam-se no conhecimento actual. A folha de dados de segurança foi gerada de acordo com a informação dos pré-fornecedores por:

asseso AG, Ottostraße 1, 63741, Aschaffenburg, Alemanha

Número de telefone: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Número de fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail:

eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)