

Numéro d'article des produits

Schluter®-KERDI-DRAIN-A

ENSEMBLE D'ADAPTATEUR — ANNEAU DE 5-1/4" OU 7-1/2"

L'ensemble d'adaptateur **Schluter®-KERDI-DRAIN-A** permet de convertir l'anneau de serrage d'un drain conventionnel en un drain avec bride de collage intégrée, lorsqu'il est impossible d'enlever l'anneau de serrage conventionnel. Un anneau adaptateur en acier inoxydable recouvert d'un joint de caoutchouc remplace l'anneau de serrage et est collé au corps du drain existant à l'aide d'adhésif Schluter®-KERDI-FIX. La bride de collage s'insère ensuite dans l'anneau de l'adaptateur de façon étanche grâce au joint de caoutchouc. L'ensemble d'adaptateur convient aussi bien aux installations sur lit de mortier qu'à celles intégrant la base de douche Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT.

Anneau d'adaptateur de 5-1/4" (133.4 mm)	
Bride et anneau	Art.- No.
<p>5-1/4"</p> <p>Aussi inclus : Anneau de réglage de la hauteur pour la grille KERDI-DRAIN</p>	KDA5 FLK ABS

Anneau d'adaptateur de 7-1/2" (191 mm)	
Bride et anneau	Art.- No.
<p>7-1/2"</p> <p>Aussi inclus : Anneau de réglage latéral pour la grille KERDI-DRAIN</p>	KDA7 FLK ABS

Autres composants inclus



Dimensions de la bride et de l'anneau d'adaptateur

	5-1/4"
A	11-13/16" - 300 mm
B	2-13/32" - 60.7 mm
C	2-23/32" - 69.3 mm
D	5-1/4" - 133.4 mm
E	2-29/32" - 74 mm
F	1-1/64" - 25.9 mm
G	2-1/16" - 52.6 mm

Dimensions de la bride et de l'anneau d'adaptateur

	7-1/2"
A	11-13/16" - 300 mm
B	4-13/32" - 111.8 mm
C	4-11/16" - 118.9 mm
D	7-1/2" - 191 mm
E	5-7/64" - 130 mm
F	3-1/16" - 77.8 mm
G	3-41/64" - 92.4 mm



La grille TILE, les grilles rondes ou carrées de 6" et les couvercles pour raccord de dégorgeement ne conviendront pas avec la bride avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".

Schluter®-KERDI-DRAIN-F


DRAIN DE PLANCHER AVEC COLLERETTE KERDI INTEGRÉE

Schluter®-KERDI-DRAIN-F est un drain de plancher spécialement conçu pour se raccorder aux membranes Schluter®-DITRA et DITRA-HEAT pour une pose au sol. Offert en polypropylène ou en acier inoxydable, le drain est muni d'une collerette Schluter®-KERDI qui permet un raccordement simple aux membranes de désolidarisation, que ce soit au sol ou aux transitions sol/mur. Le drain KERDI-DRAIN-F est doté d'une bride de collage plate et étroite qui permet une installation contre les murs ou dans les coins au sol. Il est compatible avec pratiquement tous les ensembles de grille KERDI-DRAIN, à l'exception de la grille à carreler et des grilles de 6" (150 mm). L'ensemble de grille est vendu séparément.



Schluter®-KERDI-DRAIN-F - Drain de plancher avec bride de collage étroite et collerette KERDI intégrée

Polypropylène



Raccords en ABS et en PVC fournis

Acier inoxydable avec sortie sans collet



Acier inoxydable avec sortie filetée



Matériel	Sortie	Art.- No.
Polypropylène	50 mm - 2" NPT	KDF2FL
Acier inoxydable	50 mm - 2" sans collet	KDF2EFL
Acier inoxydable	50 mm - 2" fileté	KDF2ETHFL

Accrédité par ICC-ES (Numéro de rapport PMG-1204), UPC® et CSA.

Autres composants inclus



1x
Anneau de réglage de la hauteur




1x
Plaque protectrice




La grille TILE, les grilles rondes ou carrées de 6" (150 mm) et les couvercles pour raccord de dégorgeement ne conviendront pas avec le drain KERDI-DRAIN-F.

Dimensions du drain




Polypropylène avec sortie de 50 mm (2")

A	268 mm - 10-9/16"
B	128 mm - 5-1/32"
C	101.1 mm - 3-31/32"
D	75.4 mm - 2-31/32"
E	3 mm - 1/8"



Acier inoxydable avec sortie sans collet de 50 mm (2")

A	280 mm - 11-1/32"
B	139 mm - 5-15/32"
C	98 mm - 3-27/32"
D	77.2 mm - 3-1/32"
E	1.5 mm - 1/16"



Acier inoxydable avec sortie filetée de 50 mm (2")

A	280 mm - 11-1/32"
B	139 mm - 5-15/32"
C	98 mm - 3-27/32"
D	73.7 mm - 2-29/32"
E	1.5 mm - 1/16"



Schluter®-KERDI-DRAIN

GRILLE DE 4" (100 mm)

Schluter®-KERDI-DRAIN-STYLE

PURE



Acier inoxydable brossé	Nickel brossé	Or rose brossé	Or antique brossé	Or classique brossé
Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.
KDIF4 GRK EB D8	KDIF4 GRK EBT D8	KDIF4 GRK EBRG D8	KDIF4 GRK EBVG D8	KDIF4 GRK EBCG D8



Crème	Grège	Gris pierre	Bronze	Blanc mat	Noir mat
Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.
KDIF4 GRK TSC D8	KDIF4 GRK TSBG D8	KDIF4 GRK TSSG D8	KDIF4 GRK TSOB D8	KDIF4 GRK MBW D8	KDIF4 GRK MGS D8

CURVE



Acier inoxydable brossé	Nickel brossé	Or rose brossé	Or antique brossé	Or classique brossé
Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.
KDIF4 GRK EB D6	KDIF4 GRK EBT D6	KDIF4 GRK EBRG D6	KDIF4 GRK EBVG D6	KDIF4 GRK EBCG D6



Crème	Grège	Gris pierre	Bronze	Blanc mat	Noir mat
Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.
KDIF4 GRK TSC D6	KDIF4 GRK TSBG D6	KDIF4 GRK TSSG D6	KDIF4 GRK TSOB D6	KDIF4 GRK MBW D6	KDIF4 GRK MGS D6

FLORAL



Acier inoxydable brossé	Nickel brossé	Or rose brossé	Or antique brossé	Or classique brossé
Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.
KDIF4 GRK EBD5	KDIF4 GRK EBT D5	KDIF4 GRK EBRG D5	KDIF4 GRK EBVG D5	KDIF4 GRK EBCG D5



Crème	Grège	Gris pierre	Bronze	Blanc mat	Noir mat
Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.
KDIF4 GRK TSC D5	KDIF4 GRK TSBG D5	KDIF4 GRK TSSG D5	KDIF4 GRK TSOB D5	KDIF4 GRK MBW D5	KDIF4 GRK MGS D5

Acier inoxydable - CLASSIC



Acier inoxydable

Art.- No.

KD4 GRK E



Chromé

Art.- No.

KD4 GRK EP



Bronze huilé

Art.- No.

KD4 GRK EOB



Nickel

Art.- No.

KD4 GRK ET



Or rose

Art.- No.

KD4 GRK ERG



Or antique

Art.- No.

KD4 GRK EVG



Or classique

Art.- No.

KD4 GRK ECG

Aluminium anodisé - CONTOUR



Nickel brossé

Art.- No.

KD4 GRK ATGB



Cuivre brossé

Art.- No.

KD4 GRK AKGB



Laiton brossé

Art.- No.

KD4 GRK AMGB

Contenu



1x
Grille et cadre



1x
Anneau de réglage
de la hauteur



1x
Anneau de
réglage latéral

Schluter®-KERDI-DRAIN

GRILLE DE 4" (100 mm)

TILE



Plaquette à carreler

Art.- No.

KD4 GRK ECS

i

La grille TILE ne conviendra pas avec KERDI-DRAIN-F et KERDI-DRAIN-A avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".

Contenu

**1x**

Plaquette à carreler

**1x**

Espaceur

**1x**

Anneau de réglage latéral

GRILLE DE 6" (150 mm)

Acier inoxydable - CLASSIC



Acier inoxydable - carrée 6"

Art.- No.

KD6 GRK E



Acier inoxydable - ronde 6"

Art.- No.

KD6 GRK RE

Contenu

**1x**

Grille et cadre

**1x**

Anneau de réglage latéral

i

Les grilles carrées et rondes de 6" (150 mm) ne conviendront pas avec KERDI-DRAIN-F et KERDI-DRAIN-A avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".

**ENSEMBLE D'ADAPTATEUR – ANNEAU D'ADAPTATEUR DE 5-1/4" - GRILLE EN INOX 4"**

Anneau d'adaptateur 5-1/4" (133.4 mm)	
Grille carrée de 4" (100 mm)	
Acier inoxydable	KDAR/ABS/E


Contenu

**1x**

Bride

**1x**Grille
et cadre**1x**Anneau de
réglage de la
hauteur**1x**Anneau
d'adaptateur**4x**Coins
internes**2x**Coins
externes**1x**Manchon
de tuyau
(3/4" - 20 mm)**1x**Manchon
pour valve
(4-1/2" - 114 mm)**1x**KERDI-FIX
adhésif/scellant
(3.38 fl oz – 100 ml)

10 UNITÉS – ENSEMBLE D'ADAPTATEUR - ANNEAU D'ADAPTATEUR DE 5-1/4"

Anneau d'adaptateur de 5-1/4" (133.4 mm)		Autres composants inclus	
Bride et anneau  5-1/4"	Art.- No. KDA5 FLK ABS 10	 40x Coins internes	 20x Coins externes
		 10x Manchon de tuyau (3/4" - 20 mm)	 10x Manchon pour valve (4-1/2" - 114 mm)
		 10x KERDI-FIX adhésif/scellant (3.38 oz liq. - 100 ml)	

Note: L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles.

i

La grille TILE, les grilles rondes ou carrées de 6" et les couvercles pour raccord de dégoût ne conviendront pas avec la bride avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".

10 UNITÉS – GRILLE DE 4" - ACIER INOXYDABLE

Acier inoxydable - CLASSIC



Acier inoxydable

Art.- No.

KD4 GRK E 10

Contenu



10x
Grille et cadre



10x
Anneau de réglage latéral



10x
Anneau de réglage de la hauteur

Note: L'emballage de 10 unités regroupe tous les produits en vrac, et non dans des boîtes individuelles.

Schluter®-KERDI-DRAIN

COUVERCLE DE DRAIN CARRÉ DE 6"

Le **couverture pour raccord de dégorge** Schluter®-KERDI-DRAIN est un couvercle de 6" en acier inoxydable servant dans des cas où la bride de collage KERDI-DRAIN est utilisée avec un raccord de dégorge.

i

Le couvercle pour raccord de dégorge ne conviendra pas avec KERDI-DRAIN-F et KERDI-DRAIN-A avec anneau d'adaptateur de 5-1/4".



Couvercle de drain 6"

Art.- No.	Fini
KD-GR6C-E	Acier inoxydable

VIS ANTI-DÉMONTAGE

Les **vis anti-démontage Schluter®-KERDI-DRAIN** servent d'accessoire de haute sécurité pour KERDI-DRAIN. Idéales pour prévenir les pertes et le vol, ces vis seront employées à des endroits où il est préférable ou nécessaire d'empêcher le démontage de la grille (ex. : établissements de soins de santé ou d'éducation, etc.). Des vis cruciformes sont incluses avec KERDI-DRAIN. Les vis anti-démontage ainsi que la clé, sont vendues séparément.



Vis et clé anti-démontage

Art.- No.	Description
KD/TPSCRW	Vis anti-démontage
KD/TPWRCH	Clé