Schlüter®-VINPRO

Profili a parete e a pavimento per materiali non rigidi

Profili di chiusura, di protezione bordo e di raccordo

Schlüter® Systems

SISTEMI INNOVATIVI

Profili a parete e a pavimento per materiali non rigidi

- ✓ Proteggono i bordi del rivestimento in vinile/LVT o materiali simili, a pavimento, a parete e sulle scale
- ✓ Facili e veloci da installare
- ✓ Raccordano dislivelli in zone di transito tra diversi tipologie di materiale e diverse altezze eliminando il rischio di inciampo
- ✓ Disponibili in alluminio anodizzato: effetto cromato spazzolato (ACGB), effetto titanio spazzolato (ATGB), effetto bronzo anticato spazzolato (ABGB)

Schlüter®-VINPRO-S

Schlüter®-VINPRO-S è un profilo di chiusura laterale per materiali di rivestimento non rigidi (p.e. LVT, linoleum di design). Offre una protezione del bordo per la chiusura laterale di un rivestimento verso altri materiali di spessore uguale o simile o come elegante e funzionale finitura superiore di un battiscopa. *(Scheda tecnica 18.1)*



Esempio di applicazione: a parete

3 Finiture disponibile

ACGB Alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

ATGB Alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

ABGB Alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

Schlüter®-VINPRO-RO

Schlüter®-VINPRO-RO è un profilo arrotondato che funge da chiusura e protezione bordi, per angoli esterni a parete con materiali non rigidi (p.e. LVT, linoleum di design). *(Scheda tecnica 18.5)*

Esempio di applicazione: a parete





3
Finiture disponibile

ACGB
Alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

ATGB
Alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

ABGB
Alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

Schlüter®-VINPRO-T

Schlüter®-VINPRO-T è un profilo che viene inserito a posa ultimata tra rivestimenti in materiali non rigidi ed adiacenti di pari livello (p.e. LVT, linoleum di design). *(Scheda tecnica 18.2)*



Schlüter®-VINPRO-U

Schlüter-VINPRO-U è un profilo di raccordo che congiunge senza pericolo d'inciampo il dislivello tra una pavimentazione in materiale non rigido (p.e. LVT, linoleum da design) e pavimentazioni adiacenti di spessore inferiore o verso il lastrico in calcestruzzo. *(Scheda tecnica 18.3)*



3 Finiture disponibile

ACGB
Alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

ATGB
Alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

ABGB
Alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

Schlüter®-VINPRO-STEP

Schlüter-VINPRO-STEP è un profilo di chiusura e protezione bordi per scale rivestite con materiali non rigidi (p.e. LVT, linoleum da design). Il profilo ha una geometria rettangolare e il lato da calpestio ha una superficie strutturata per ridurre la scivolosità. *(Scheda tecnica 18.4)*



3 Finiture disponibile

ACGB Alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

ATGB Alluminio anodizzato effetto titanio spazzolato

ABGB Alluminio anodizzato effetto bronzo anticato spazzolato

Posa con le viti

La speciale punzonatura di VINPRO consente di avvitare facilmente i profili al sottofondo. La testa della vite spinge i lati della punzonatura nel sottofondo fino ad incastrarli nella superficie del profilo in modo da ottenere un ulteriore fissaggio. I profili vengono ancorati alla base tramite le viti nei fori delle alette. Si consiglia di utilizzare viti da 6 mm a testa piatta. La testa della vite deve essere completamente avvitata.

Schlüter®-VINPRO-S

Schlüter®-VINPRO-RO



Schlüter®-VINPRO-T

Schlüter®-VINPRO-U

Schlüter®-VINPRO-STEP

Tutti i profili in un colpo d'occhio

Profilo	Altezza (mm)														Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5		
Schlüter®-VINPRO-S-ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-S-ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-S-ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-T-ACGB	•														14 / 25	2,50
Schlüter®-VINPRO-T-ATGB	•														14 / 25	2,50
Schlüter®-VINPRO-T-ABGB	•														14 / 25	2,50
Schlüter®-VINPRO-U-ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-U-ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-U-ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50
Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2,50

Finiture

ACGB
alluminio anodizzato effetto cromato spazzolato

ATGB
Alluminio effetto titanio spazzolato

ABGB
Alluminio anodizzato anticato spazzolato

VINPRO-S

VINPRO-RO

VINPRO-T

VINPRO-U

VINPRO-STEP

www.schlueter.de/vinpro.aspx

A Vostra disposizione.
Per saperne di più!

Per ulteriori informazioni inviateci una email a info@schlueter.it oppure consultate il nostro sito internet. www.schlueter.it.

Timbro del rivenditore:

Schlüter Systems®

SISTEMI INNOVATIVI

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems Italia S.r.l. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it

Cod. Art. 556 776 – Ristampa 01/22