Le système d’évacuation orientable

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO



reddot winner 2021


ARGAN

Caniveaux filants

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

La nouvelle génération de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE-VARIO associe la technique d'évacuation performante KERDI-LINE à des profilés élégants au design Schlüter. Pourquoi Vario ? Car les caniveaux filants sont recoupables à la longueur souhaitée, s'adaptant ainsi à chaque configuration de chantier. De même, le siphon orientable à 360° permet une mise en œuvre modulable en fonction de chaque situation.



Les caniveaux filants VARIO : fins et raffinés


De grands classiques du design présentant des lignes épurées. L'atout majeur de ces produits est leur fonctionnalité ainsi que leur style minimaliste. Vous avez le choix entre deux designs, COVE et WAVE et entre deux finitions, acier inoxydable et aluminium, cette dernière étant déclinée en 9 coloris TRENDLINE. Ainsi votre évacuation sera parfaitement assortie aux tendances actuelles et toujours avec style.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE est un caniveau filant à gorge, recoupable, adapté au système d'évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche permet l'évacuation de l'eau. Le caniveau filant, livré avec 2 capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement. Il est adapté au passage d'un fauteuil roulant.


- ✓ Caniveaux filants fins et discrets
- ✓ S'intègrent harmonieusement dans le carrelage
- ✓ Recoupables (22–180 cm) et réglables en hauteur
- ✓ 2 variantes : surface visible étroite de 26 mm ou surface visible plus large de 34 mm avec une ouverture d'évacuation pouvant accueillir un panier filtrant
- ✓ Acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE
- ✓ Design intemporel élégant
- ✓ Simple à mettre en œuvre




Acier inoxydable V4A brossé




Acier inoxydable V4A brossé



Aluminium finition structurée




Aluminium finition structurée




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE est un caniveau filant recoupable en forme de W, adapté au système d'évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche, recouverte d'un cache esthétique amovible, permet l'évacuation de l'eau. Le caniveau filant, livré avec 2 capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement.


- ✓ Caniveaux filants fins et discrets
- ✓ Caniveaux filants recoupables (22 – 180 cm) et réglables en hauteur
- ✓ 2 variantes : surface visible de 34 mm ou de 42 mm avec une ouverture d'évacuation plus large pouvant accueillir un panier filtrant
- ✓ Acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE
- ✓ Design intemporel
- ✓ Simple à mettre en œuvre




Acier inoxydable V4A brossé



Aluminium finition structurée





Aluminium finition structurée



Trouver le ton juste : finition structurée TRENDLINE

Grâce aux coloris Schlüter-TRENDLINE, vous trouverez toujours le profilé adapté à vos souhaits de décoration. Choisissez parmi 9 finitions structurées haut de gamme en différentes nuances. Et pour les plus classiques, les deux caniveaux filants sont également disponibles en acier inoxydable V4A brossé.






Système d'évacuation performant et de faible hauteur : KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H est un système d'évacuation pour douches à l'italienne. Il comprend un adaptateur muni d'une collerette d'étanchéité KERDI ainsi qu'un siphon courbé avec évacuation horizontale orientable à 360°. KERDI-LINE-VARIO-H peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. La forme courbée et la surface intérieure lisse du siphon permettent une évacuation rapide de l'eau et un nettoyage simultané du système, prolongeant ainsi de manière considérable son intervalle de nettoyage. En combinaison avec les caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, ce système assure une finition discrète du système d'évacuation de votre douche.

Innovation parmi l'un de nos produits phares : le système d'évacuation VARIO

Les systèmes d'évacuation de faible épaisseur existent depuis longtemps chez Schlüter-Systems et ont récemment connu différentes améliorations telles que la combinaison du siphon courbé avec un nouvel adaptateur muni d'une collerette d'étanchéité et adapté au millimètre près à nos caniveaux filants. KERDI-LINE n'a jamais été aussi modulable.


- ✓ Corps de siphon de faible épaisseur
- ✓ Siphon courbé orientable à 360°
- ✓ Siphon intégré dans l'évacuation
- ✓ Vitesse d'écoulement importante
- ✓ Entretien facilité grâce au nettoyage simultané
- ✓ Adaptateur muni d'une collerette KERDI-FLEX
- ✓ Contrôle d'étanchéité facilité par une ouverture dans le couvercle de protection
- ✓ Débit et garde d'eau selon la norme DIN 1253 (KERDI-LINE-VARIO-H 50)
- ✓ Isolation phonique
- ✓ Couvercle de protection multifonctionnel :
  - protection
  - repère pour mise à niveau de la chape avec pente
  - marquage central
  - embout de contrôle d'étanchéité
  - repère d'écartement par rapport au mur (recoupable)




Siphon courbé orientable à 360°



Faible hauteur




Nettoyage simultané grâce à la vitesse d'écoulement importante



Siphon anti-odeur permanent grâce à la forme courbée

La nouvelle génération de caniveaux modulables

L’évacuation de l’eau n’a jamais été aussi simple qu’avec KERDI-LINE-VARIO. Puisqu’au lieu de caniveaux rigides avec cadres et grilles, le système ne nécessite qu’un caniveau filant et un kit d’évacuation, parfaitement adaptés et compatibles. Les profilés sont découpés aux dimensions souhaitées sur le chantier. De 22 cm à 180 cm : un seul profilé pour chaque situation.






Évacuation de l'eau selon la norme DIN 1253

Le kit d'évacuation KERDI-LINE-VARIO-H 50 vous permet de répondre à la norme DIN 1253 tant au niveau du débit que de la garde d'eau. Tous les kits d'évacuation disposent, de plus, d'une collerette d'étanchéité KERDI vous permettant d'établir un raccord avec l'étanchéité de surface comme demandé dans la norme DIN 18534. KERDI-LINE-VARIO peut donc également être installé dans les bâtiments publics et dans ceux pour lesquels un montage conforme à la norme est exigé.


Accessoires

Des accessoires adaptés à chaque configuration de chantier : la rehausse de cadre KL VR DSE permet l'utilisation des caniveaux filants respectifs avec des revêtements de 10 mm plus épais. Vous trouverez plus d'informations concernant l'épaisseur du revêtement et les possibilités de combinaison dans la fiche produit KERDI-LINE-VARIO.


Pour les profilés WAVE 42 et COVE 34, il existe aussi un filtre à cheveux adapté qui, en plus de sa fonction première, empêche les petits objets, tels les bijoux, de disparaître dans le système d'évacuation.




Rehausse pour COVE 26 et WAVE 34



Rehausse pour WAVE 42



Panier filtrant pour WAVE 42



Panier filtrant pour COVE 34

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus

Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits Schlüter®-Systems ?
Envie d'en savoir encore plus ? Rendez-vous sans tarder sur notre site web.

schluter-systems.fr

Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin et TikTok.

Notre conseil pour vos projets : les combinaisons avec Schlüter-TRENDLINE

Pour des conceptions stylées en céramique, misez sur TRENDLINE. Notre gamme de couleurs harmonisées comprend des profilés de finition, des caniveaux filants, des tablettes et des profilés à gorge. Donnez libre cours à votre imagination.



Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S.à.r.l. 12, rue des Flandres | F-60410 Villeneuve-sur-Verberie
03 44 54 18 88 03 44 54 18 80 profil@schluter.fr schluter-systems.fr

Art. n° 557 407 – Édition 02/25 Toute nouvelle édition rend caduque ce document - document non contractuel - dernière version voir Web.