

A funkcionalitás és formatervezés találkozása

Nemesacél-termékek a Schlüter®-Systems-től





A nemesacélból készült termékek áttekintése

		Oldal
Schlüter nemesacél-termékek	Kiváló minőségű Schlüter nemesacél-termékek	4
Nemesacél	Mi a nemesacél?	5
Padlóburkolat lezárások	Schlüter®-SCHIENE/-RENO/-DECO	6
Sarkok és lezárók	Schlüter®-JOLLY/-RONDEC/-QUADEC/-ECK/ -DESIGNLINE/ Designbase/-FINEC/-SCHIENE-STEP	10
Lépcsőprofilok	Schlüter®-TREP	16
Dilatációs fuga- és feszültségmentesítő profilok	Schlüter®-DILEX	20
Vízvezetés	Schlüter®-KERDI-LINE/-SHOWERPROFILE/ -KERDI-DRAIN/-SHELF	26
Szerkezeti elemek erkélyekhez- és teraszokhoz	Schlüter®-BARA/-TROBA-LINE	44
Ápolási tippek	Hosszú élettartamú nemesacél felületekhez	49



A 3 méteres hosszúságban is kapható profilokat a  szimbólummal jelöljük.
Íves stancolással kapható profilokat a  szimbólumról lehet felismerni.



Schlüter-féle csúcsminőségű nemesacélprofilok

A nemesacél, mint alapanyag az építészetben egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A Schlüter-Systems a növekvő keresletre reagálva ebből az anyagból készült profilok széles választékát kínálja.

A kínálatunkban kapható nemesacél-termékek alapvetően V2A minőségben készülnek (alapanyag azonosító szám: 1.4301 = AISI 304). Sok termék azonban ezen felül kapható még a V4A jelölésű alapanyag-minőségben is (alapanyag azonosító szám: 1.4404 = AISI 316L). A vegyi anyagokkal és a korrózióval szembeni nagyobb ellenállóságának köszönhetően ez az anyag alkalmas a speciális terhelésnek kitett területeken, mint például az (édesvízű) uszodákban és az ipari létesítményekben való alkalmazásra.

A klasszikus záróprofilok, a Schlüter-SCHIENE, a Schlüter-RONDEC vagy a Schlüter-QUADEC mellett az élvédőprofilok (Schlüter-ECK), a lépcsőprofilok (Schlüter-TREP-E), a dilatációs-fugaprofilok (Schlüter-DILEX-EKSN, -EKSB és -EKSBT) és a vápaprofilok (Schlüter-DILEX-EHK és -HKS) is kaphatók a V4A jelű nemesacél-minőségben.



A nemesacélból készült termékek használatával és ápolásával kapcsolatos további információk a 49. oldalon találhatóak.



Mi a nemesacél?

A „nemesacél“ egy 160 különféle acélfajtát — az úgynevezett ötvöztött acélokat — összefoglaló gyűjtőfogalom; ezek az eltérő összetételű acélok különféle felhasználási célokra alkalmazhatók.

A nemesacél nem feltétlenül rozsdamentes. Csak a krómot tartalmazó ötvözetek felületén képződik egy, a milliméter ezredrésze vastagságú védő és tömör passzív réteg. Bár ez a réteg nagyon vékony, de mechanikai sérülés esetén képes újra és újra regenerálódni, így az ilyen acélon normál esetben nem képződik rozsdá.

Ennek az az előfeltétele, hogy a védőréteg ne sérüljön meg állandóan (például más fémek rozsdája, vagy bizonyos vegyi anyagok, mint például a sósav révén). Különösen olyan területeken tudnak sérülések fellépni, amelyek vegyi jellegű terhelésnek vannak kitéve, mint például a tengerpart közelében kültéren, vagy ipari légszennyeződések révén, élelmiszerüzemekben,

vagy uszodákban. Ilyen helyeken ajánlatos a hagyományos ún. V2A anyag helyett (nyersanyag azonosító szám: 1.4301 = AISI 304) a V4A típusú nemesacélt választani (nyersanyag azonosító szám: 1.4404 = AISI 316L), amelynek a korrózió-állósága magasabb, így képes nagyobb igénybevételnek eleget tenni.

A 1.4404 minőségű nemesacél sem képes azonban mindenféle vegyi terhelésnek ellenállni, így például a sósav vagy a hidrofórsav, vagy bizonyos klór- és sóoldat-koncentrátumoknak. Ez bizonyos esetekben érvényes a sós- és tengervizes medencékre is. Ezért a várható különleges terheléseket mindig szem előtt kell tartani. Amennyiben Ön bizonytalan abban, hogy melyik anyag a helyes választás az Ön esetében, úgy a Schlüter-Systems Alkalmazástechnikai Értékesítés részlege és a külszolgálati munkatársak szakértő támogatást nyújtanak úgy a tervezőknek, mint a felhasználóknak.



i

A 1.4301 számú alapanyag a DIN EN 10088 szabvány szerinti hivatalos rövid megnevezése: X5CrNi18-10. A 1.4404 számú alapanyag a DIN EN 10088 szabvány szerinti hivatalos rövid megnevezése: X2CrNiMo17-12-2.



Schlüter-profilok


Padlóburkolat lezárások

Az olyan záróprofilok, mint az eredeti Schlüter-SCHIENE körülhatárolják a burkolólap területét és védik a kerámia vagy természetes kőlapok külső peremét a mechanikus erőbehatások okozta sérülésektől. A Schlüter-RENO-profilok lépcsőzetmentes átmenetet teremtenek a szomszédos padlóburkolatok felé. Minden padlóburkolat záróprofilunk hozzájárul ahhoz, hogy a burkolat tartós és szép összképet nyújtson.



Schlüter®-SCHIENE-E / -ES

A Schlüter-SCHIENE-E és -ES nemesacélból készült speciális profil a csempeburkolatok külső élének a lezárásához, de nagyon jól használható más burkolati anyagokhoz és alkalmazásokhoz is. A SCHIENE-ES és -ES-EB profilok fugatávtartóval vannak kialakítva.


**Schlüter®-SCHIENE-E / -ES**

V2A / V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-SCHIENE-E V2A		Schlüter®-SCHIENE-EB szálcsiszolt V2A		Schlüter®-SCHIENE-E V4A		Schlüter®-SCHIENE-ES V2A fugatávtartóval		Schlüter®-SCHIENE-ES-EB szálcsiszolt V2A fugatávtartóval	
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
2	E 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	E 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,5	E 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	E 60	E 60 / 100	E 60 EB	E 60/V4A	—	—	—	—	—	—
7	E 70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	E 80	E 80 / 100	E 80 EB	E 80/V4A	ES 80	ES 80 / 100	ES 80 EB	—	—	—
9	E 90	—	E 90 EB	—	—	—	—	—	—	—
10	E 100	E 100 / 100	E 100 EB	E 100/V4A	ES 100	ES 100 / 100	ES 100 EB	—	—	—
11	E 110	E 110 / 100	E 110 EB	E 110/V4A	ES 110	ES 110 / 100	ES 110 EB	—	—	—
12,5	E 125	E 125 / 100	E 125 EB	E 125/V4A	ES 125	ES 125 / 100	ES 125 EB	—	—	—
14	E 140	—	—	E 140/V4A	—	—	—	—	—	—
15	E 150	—	—	E 150/V4A	—	—	—	—	—	—
16	E 160	—	—	E 160/V4A	—	—	—	—	—	—
17,5	E 175	—	—	E 175/V4A	—	—	—	—	—	—
20	E 200	—	—	E 200/V4A	—	—	—	—	—	—
22,5	E 225	—	—	E 225/V4A	—	—	—	—	—	—
25	E 250	—	—	E 250/V4A	—	—	—	—	—	—
30	E 300	—	—	E 300/V4A	—	—	—	—	—	—

Schlüter®-RENO-TK

A Schlüter-RENO-TK profil lépcsőzetmentes átmenetet biztosít a padlólap és az azzal határos alacsonyabb padlószőnyeg vagy más burkolóanyag között. Ezenkívül hatásos védelmet nyújtanak a szomszédos burkolat-széleknek.

**Schlüter®-RENO-ETK / -EBTK**


V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-RENO-ETK		Schlüter®-RENO-EBTK szálcsiszolt	
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám
8	ETK 80	ETK 80/100	EBTK 80	EBTK 80/100
10	ETK 100	ETK 100/100	EBTK 100	EBTK 100/100
11	ETK 110	ETK 110/100	EBTK 110	EBTK 110/100
12,5	ETK 125	ETK 125/100	EBTK 125	EBTK 125/100



Schlüter®-RENO-U

A Schlüter-RENO-EU burkolatváltó nemesacél profil lépcsőzetmentes átmenetet biztosít eltérő magasságú padlóburkolatok között.




Schlüter®-RENO-EU

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-RENO-EU		Schlüter®-RENO-EBU szálcsiszolt	
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám
8	EU 80	EU 80/100	EBU 80	EBU 80/100
10	EU 100	EU 100/100	EBU 100	EBU 100/100
11	EU 110	EU 110/100	EBU 110	EBU 110/100
12,5	EU 125	EU 125/100	EBU 125	EBU 125/100
15	EU 150	–	EBU 150	–
17,5	EU 175	–	EBU 175	–
20	EU 200	–	EBU 200	–

Schlüter®-RENO-T

A Schlüter-RENO-T profil egy utólag szerelhető burkolatváltó, mely átmenetet biztosít azonos magasságú burkolatok között.




Schlüter®-RENO-T-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	Schlüter®-RENO-T-E		Schlüter®-RENO-T-EB szálcsiszolt	
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám
14	T 9/14 E	T 9/14 E/100	T 9/14 EB	T 9/14 EB/100
25	T 9/25 E	T 9/25 E/100	T 9/25 EB	T 9/25 EB/100

Schlüter®-DECO

A Schlüter-DECO egy széles látható felülettel rendelkező profil a csempeburkolatok dekoratív fugakialakításához.


**Schlüter®-DECO-E**

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
10	E 100 D
11	E 110 D
12,5	E 125 D
16	E 160 D
21	E 210 D

Schlüter®-DECO-DE

A Schlüter-DECO-DE nemesacélból készült kiváló minőségű záróprofil csempeburkolatú külső falsarkok 135°-os lezárásához, mely kiváló élvédelmet biztosít.

**Schlüter®-DECO-DE**

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-DECO-DE-E-S	Schlüter®-DECO-DE-EB-S szálcsiszolt
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
8	DE 80 ES	DE 80 EBS
10	DE 100 ES	DE 100 EBS
11	DE 110 ES	DE 110 EBS
12,5	DE 125 ES	DE 125 EBS



Schlüter-profilok


Sarkok és lezárók

A Schlüter-JOLLY, -QUADEC és -RONDEC sorozatok profiljai a csempéből és természetes kőből készült falburkolatok és lábazatok mechanikusan terhelhető és dekoratív lezárására szolgálnak. A nagy igénybevételnek kitett élekhez a Schlüter-ECK sorozat termékeit ajánljuk. A dekoratív DESIGNLINE bordűr-profilokkal, vagy Schlüter-ECK-KHK belső sarokprofilokkal kombinálva lehetőséget kínálnak arra, hogy a Schlüter-Systems termékek segítségével egyedi dizájnt alakítson ki.




Schlüter®-JOLLY

A Schlüter-JOLLY egy dekoratív, fémből készült élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől.

**Schlüter®-JOLLY-EB**

V2A minőségű nemesacél


H (mm)	Schlüter®-JOLLY-EB szálcsiszolt L = 2,50 m Cikkszám	
6	J 60 EB	3
8	J 80 EB	3
10	J 100 EB	3
11	J 110 EB	3
12,5	J 125 EB	3



Tartozék: külső sarkok

Schlüter®-RONDEC-E

A Schlüter-RONDEC-E egy szimmetrikusan lekerekített nemesacél profil külső sarkokhoz és burkolat-lezárásokhoz, különböző felület-megoldásokkal.



Tartozék: belső és külső sarkok, összekötő elemek, véglezárók

Schlüter®-RONDEC-E

V2A / V4A minőségű nemesacél



H (mm)	Schlüter®-RONDEC-E V2A		Schlüter®-RONDEC-EB szálcsiszolt V2A	Schlüter®-RONDEC-EP V2A, fényes (kézzel polírozott)	Schlüter®-RONDEC-E V4A
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
4,5	RO 45 E	—	—	—	—
6	RO 60 E 3	RO 60 E/100	RO 60 EB	RO 60 EP	RO 60 E/V4A
7	RO 70 E	—	RO 70 EB	—	—
8	RO 80 E 3	RO 80 E/100	RO 80 EB	RO 80 EP	RO 80 E/V4A
9	RO 90 E	—	RO 90 EB	—	—
10	RO 100 E 3	RO 100 E/100	RO 100 EB	RO 100 EP	RO 100 E/V4A
11	RO 110 E 3	—	RO 110 EB	—	—
12,5	RO 125 E 3	RO 125 E/100	RO 125 EB	RO 125 EP	RO 125 E/V4A
15	RO 150 E	—	RO 150 EB	RO 150 EP	—





Schlüter®-QUADEC-E

A Schlüter-QUADEC kiváló minőségű nemesacél záróprofil a külső falsarkok csempeburkolatához, ami jó élvédelmet biztosít. A profil külső felülete derékszögben zárja le a csempeburkolattal ellátott külső sarkot.



Tartozék: belső és külső sarokként használható nemesacél sarkok, összekötő elemek, véglezárók


Schlüter®-QUADEC-E

V2A / V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-QUADEC-E V2A		Schlüter®-QUADEC-EB szálcsiszolt V2A		Schlüter®-QUADEC-EP V2A, fényes (kézzel polírozott)		Schlüter®-QUADEC-E V4A	
	L = 2,50 m Cikkszám		L = 2,50 m Cikkszám		L = 2,50 m Cikkszám		L = 2,50 m Cikkszám	
4,5	Q 45 E		—		—		—	
6	Q 60 E	☹	Q 60 EB	☹	Q 60 EP		Q 60 E / V4A	
7	Q 70 E	☹	Q 70 EB		—		—	
8	Q 80 E	☹	Q 80 EB	☹	Q 80 EP		Q 80 E / V4A	
9	Q 90 E	☹	Q 90 EB		—		—	
10	Q 100 E	☹	Q 100 EB	☹	Q 100 EP		Q 100 E / V4A	
11	Q 110 E	☹	Q 110 EB	☹	—		—	
12,5	Q 125 E	☹	Q 125 EB	☹	Q 125 EP		Q 125 E / V4A	
14	Q 140 E	☹	Q 140 EB		—		—	
15	Q 150 E	☹	Q 150 EB	☹	Q 150 EP		—	

Schlüter®-ECK-E

A Schlüter-ECK-E két különböző hajlásszöggel készülő, előre beépítendő nemesacél sarokprofil, mely stabil szegélyvédelmet nyújt. A kistancolt rögzítőlábak stabilan beágyazódnak a csemperagasztóba.



Schlüter®-ECK-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-ECK-E				Schlüter®-ECK-EB szálcsiszolt			
	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám
6	E37 V2A 60/150	E37 V2A 60/200	E37 V2A 60/250	E37 V2A 60/300	E37 V2A EB 60/150	E37 V2A EB 60/200	E37 V2A EB 60/250	E37 V2A EB 60/300
8	E37 V2A 80/150	E37 V2A 80/200	E37 V2A 80/250	E37 V2A 80/300	E37 V2A EB 80/150	E37 V2A EB 80/200	E37 V2A EB 80/250	E37 V2A EB 80/300
11	E37 V2A 110/150	E37 V2A 110/200	E37 V2A 110/250	E37 V2A 110/300	E37 V2A EB 110/150	E37 V2A EB 110/200	E37 V2A EB 110/250	E37 V2A EB 110/300



Schlüter®-ECK-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám
8	E37 V4A 80/150	E37 V4A 80/200	E37 V4A 80/250	E37 V4A 80/300
11	E37 V4A 110/150	E37 V4A 110/200	E37 V4A 110/250	E37 V4A 110/300

Schlüter®-ECK-K

A Schlüter-ECK-K nemesacélból, két különböző hajlásszöggel készülő, utólag felragasztható sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott külső sarkokhoz.

**Schlüter®-ECK-K**

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	Schlüter®-ECK-K-E				Schlüter®-ECK-K-E-S 135°-os			
	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám
15	K15 V2A/150	K15 V2A/200	K15 V2A/250	K15 V2A/300	—	—	—	—
32	K32 V2A/150	K32 V2A/200	K32 V2A/250	K32 V2A/300	K32 ES/150	K32 ES/200	K32 ES	K32 ES/300
50	K50 V2A/150	K50 V2A/200	K50 V2A/250	K50 V2A/300	—	—	—	—


Schlüter®-ECK-K

V2A / V4A minőségű nemesacél

B (mm)	Schlüter®-ECK-K-EB szálcsiszolt V2A				Schlüter®-ECK-E V4A		
	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
15	K15 V2A EB/150	K15 V2A EB/200	K15 V2A EB/250	K15 V2A EB/300	—	—	—
32	K32 V2A EB/150	K32 V2A EB/200	K32 V2A EB/250	K32 V2A EB/300	K32 V4A/150	K32 V4A/200	K32 V4A/250
50	K50 V2A EB/150	K50 V2A EB/200	K50 V2A EB/250	K50 V2A EB/300	—	—	—

Schlüter®-ECK-KHK

A Schlüter-ECK-KHK egy utólag felragasztható, holkerként kialakított, rozsdamentes acél sarokprofil csempézett vagy más burkolattal ellátott belső sarkokhoz.



Tartozék: belső és külső sarkok, összekötő elemek

Schlüter®-ECK-KHK


V2A minőségű nemesacél

B (mm)	Schlüter®-ECK-KHK-E				Schlüter®-ECK-KHK-EB szálcsiszolt			
	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 3,00 m Cikkszám
15	KHK15 E/150	KHK15 E/200	KHK15 E	KHK15 E/300	KHK15 EB/150	KHK15 EB/200	KHK15 EB	KHK15 EB/300



Schlüter®-DESIGNLINE

A Schlüter-DESIGNLINE egy olyan bordűrprofil, mellyel a falburkolatok optikailag még tetszetősebbé tehetők. A profilsorozat kiválóan kombinálható a külső sarkokhoz készített, megfelelő Schlüter-RONDEC/-QUADEC profilokkal. A nemesacélból készült profil padlóburkolatoknál is használható.




Schlüter®-DESIGNLINE-E

V2A minőségű nemesacél

L (m)	Schlüter®-DESIGNLINE-E	Schlüter®-DESIGNLINE-EB szálcsiszolt
	Cikkszám	Cikkszám
2,5	DL 625 E	DL 625 EB

Schlüter®-DECO-SG

A Schlüter-DECO-SG egy dekorációs profil a csempeburkolatok árnyékfugáinak kialakításához. Az Ön választása szerint 12 mm, illetve 15 mm széles árnyékfugát képez. Ez az árnyékfugaprofil ideálisan alkalmas a padló- és falburkolatok síkjába süllyesztett üvegpanelek fogadására és rögzítésére.




Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	B = 12 mm	B = 15 mm
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
8	SG 80 EB 12	SG 80 EB 15
10	SG 100 EB 12	SG 100 EB 15
11	SG 110 EB 12	SG 110 EB 15
12,5	SG 125 EB 12	SG 125 EB 15

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E

A Schlüter-DESIGNBASE-SL-E egy magas minőségű nemesacél profil, mellyel a nagyobb igénybevételnek kitett lábazatot lehet gyorsan kialakítani. A profilt rögzítjük egy erre alkalmas ragasztóval a falra. A szintén nemesacélból készült összekötő elemek révén egyszerű és gyors a kivitelezés. Opcionálisan a profilt egy tartozékként megvásárolható szigetelő tömítéssel is elláthatjuk, ami megakadályozza a nedvesség aláfolyását és csökkenti a lépésszaj továbbterjedését.




Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

V2A minőségű szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
110	DB SL 110 EB
160	DB SL 160 EB

Schlüter®-FINEC

A Schlüter-FINEC egy kiváló minőségű záróprofil a csempével, üvegmozaikkal burkolt, vagy vakolt/simított felületű külső élekhez. A profil lezáró szára megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, keskeny sarokkialakítást tesz lehetővé.

**Schlüter®-FINEC-E**

V2A minőségű nemesacél


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
4,5	F 45 E
7	F 70 E
9	F 90 E
11	F 110 E
12,5	F 125 E



Tartozék: három részből álló sarok-szett


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

A Schlüter-SCHIENE-STEP-EB egy szálciszolt nemesacélból készült, kiváló minőségű záróprofil. Fordítva is beépíthető, ezért a profil különféle területeken alkalmazható, így például a munkalapoknál, lépcsőfokoknál vagy lezárásként olyan felújításoknál, ahol „csempe a csempére” kerül.

**Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB**

V2A minőségű szálciszolt nemesacél

H (mm)	H1 = 11 mm	H1 = 30 mm	H1 = 39 mm
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
6	SS 60 EB 11	—	SS 60 EB 39
9	—	SS 90 EB 30	SS 90 EB 39
11	—	SS 110 EB 30	SS 110 EB 39
12,5	SS 125 EB 11	SS 125 EB 30	SS 125 EB 39




Tartozék: belső és külső sarkok, összekötő elemek



Schlüter®-TREP

Lépcsők - tartósan biztonságosak és szépek

A lépcsőfokok szélei erős mechanikai terhelésnek vannak kitéve és balesetveszélyesek. A Schlüter-TREP-profilok csúszásgátló kivitelük és optikai felismerhetőségük révén biztonságosabbá teszik a lépcsőket. Óvják a lépcsőfokok peremét és ezáltal biztosítják azt, hogy a lépcsők burkolata ne károsodjon.




Schlüter®-TREP-S

A Schlüter-TREP-E lépcsőprofilok beilleszthető, cserélhető, csúszásgátló műanyag fellépő felülettel. készülnek

Schlüter®-TREP-S-E

V2A minőségű nemesacél tartóprofil, R 9 csúszásgátlási osztályú, keskeny (26 mm)

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
8	... * 8 SE/100	... * 8 SE/150	... * 8 SE
10	... * 10 SE/100	... * 10 SE/150	... * 10 SE
12,5	... * 12 SE/100	... * 12 SE/150	... * 12 SE



Színek: citromsárga, szürke, grafit fekete, világos bézs, dióbarna.



Tartozék: véglezárók

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával


Schlüter®-TREP-E

A Schlüter-TREP-E egy nemesacélból készült lépcsőprofil speciális csúszásgátló profilkialakítással.

Schlüter®-TREP-E

V2A / V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6


H (mm)	Schlüter®-TREP-E V2A, R 10 V 6			Schlüter®-TREP-E V4A V4A, R 10 V 6		
	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
2	TE 20/100	TE 20/150	TE 20	—	—	—
3	TE 30/100	TE 30/150	TE 30	—	—	—
5	TE 50/100	TE 50/150	TE 50	—	—	—
8	TE 80/100	TE 80/150	TE 80	⊗ TE 80/100/V4A	TE 80/150/V4A	TE 80/V4A
9	TE 90/100	TE 90/150	TE 90	⊗ —	—	—
10	TE 100/100	TE 100/150	TE 100	⊗ —	—	—
11	TE 110/100	TE 110/150	TE 110	⊗ TE 110/100/V4A	TE 110/150/V4A	TE 110/V4A
13	TE 130/100	TE 130/150	TE 130	⊗ TE 130/100/V4A	TE 130/150/V4A	TE 130/V4A
16	TE 160/100	TE 160/150	TE 160	⊗ TE 160/100/V4A	TE 160/150/V4A	TE 160/V4A
22	TE 220/100	TE 220/150	TE 220	⊗ —	—	—
25	TE 250/100	TE 250/150	TE 250	—	—	—



Tartozék: véglezárók

Schlüter®-TREP-EK

A Schlüter-TREP-EK nemesacélból készült, speciális, csúszásgátló bordákkal ellátott lépcsőprofil, a lépcsők élének biztonságos és optikailag igényes kialakítására. Utólag felragasztható a csempéből vagy természetes kőből készült lépcsőlapokra.



Schlüter®-TREP-EK


V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

B (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
33	TEK/100	TEK/150	TEK



Schlüter®-TREP-FL

A Schlüter-TREP-FL egy firenzei típusú lépcsőprofil, amely biztonságos és esztétikus megoldást kínál a lépcsőfokok élének kialakításához.



Tartozék: véglezárók


Schlüter®-TREP-FL

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-TREP-FL-E			Schlüter®-TREP-FL-EB szálcsiszolt		
	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
9	FL 90 E/100	FL 90 E/150	FL 90 E ③	FL 90 EB/100	FL 90 EB/150	FL 90 EB ③
11	FL 110 E/100	FL 110 E/150	FL 110 E ③	FL 110 EB/100	FL 110 EB/150	FL 110 EB ③
12,5	FL 125 E/100	FL 125 E/150	FL 125 E ③	FL 125 EB/100	FL 125 EB/150	FL 125 EB ③

Schlüter®-TREP-G/-GL

A Schlüter-TREP-G / -GL egy szálcsiszolt nemesacélból készült lépcsőprofil beragasztott csúszásgátló felülettel.



Színek: grafit fekete, átlátszó



Tartozék: véglezárók, öntapadó szalag

Schlüter®-TREP-G

V2A minőségű szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Schlüter®-TREP-G-B széles (55 mm), R11			Schlüter®-TREP-G-S keskeny (30 mm), R11		
	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
9	GB EB 90 ...*/100	GB EB 90 ...*/150	GB EB 90 ...*	GS EB 90 ...*/100	GS EB 90 ...*/150	GS EB 90 ...*
11	GB EB 110 ...*/100	GB EB 110 ...*/150	GB EB 110 ...*	GS EB 110 ...*/100	GS EB 110 ...*/150	GS EB 110 ...*
13	GB EB 130 ...*/100	GB EB 130 ...*/150	GB EB 130 ...*	GS EB 130 ...*/100	GS EB 130 ...*/150	GS EB 130 ...*
15	GB EB 150 ...*/100	GB EB 150 ...*/150	GB EB 150 ...*	GS EB 150 ...*/100	GS EB 150 ...*/150	GS EB 150 ...*

Schlüter®-TREP-GL


V2A minőségű szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Schlüter®-TREP-GL-B széles (55 mm), R10			Schlüter®-TREP-GL-S keskeny (30 mm), R10		
	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
9	GLB EB 90 ...*/100	GLB EB 90 ...*/150	GLB EB 90 ...*	GLS EB 90 ...*/100	GLS EB 90 ...*/150	GLS EB 90 ...*
11	GLB EB 110 ...*/100	GLB EB 110 ...*/150	GLB EB 110 ...*	GLS EB 110 ...*/100	GLS EB 110 ...*/150	GLS EB 110 ...*
13	GLB EB 130 ...*/100	GLB EB 130 ...*/150	GLB EB 130 ...*	GLS EB 130 ...*/100	GLS EB 130 ...*/150	GLS EB 130 ...*
15	GLB EB 150 ...*/100	GLB EB 150 ...*/150	GLB EB 150 ...*	GLS EB 150 ...*/100	GLS EB 150 ...*/150	GLS EB 150 ...*

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával

Schlüter®-TREP-GK / -GLK

A Schlüter-TREP-GK / -GLK egy szálcsiszolt nemesacélból készült lépcsőprofil beleragasztott csúszásgátló felülettel. Utólag felragasztható a csempéből vagy természetes kőből készült lépcsőlapokra.



Színek: grafit fekete, átlátszó



Tartozék: öntapadó szalag

Schlüter®-TREP-GK / -GLK



V2A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (m)	Schlüter®-TREP-GK-B széles (59 mm), R11	Schlüter®-TREP-GK-S keskeny (34 mm), R11	Schlüter®-TREP-GLK-B széles (59 mm), R10	Schlüter®-TREP-GLK-S keskeny (34 mm), R10
	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
1,00	GB EBK ...*/100	GS EBK ...*/100	GLB EBK ...*/100	GLS EBK ...*/100
1,50	GB EBK ...*/150	GS EBK ...*/150	GLB EBK ...*/150	GLS EBK ...*/150
2,50	GB EBK ...*	GS EBK ...*	GLB EBK ...*	GLS EBK ...*

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával

Schlüter®-TREP-EFK

A Schlüter-TREP-EFK nemesacélból készült, speciális, csúszásgátló bordákkal ellátott lépcsőprofil, a lépcsők élének biztonságos és optikailag igényes kialakítására. Szerelőragasztóval rögzíthető a burkolatba előre kimart mélyedésbe, vagy utólag ráragasztható a lépcsőfokokra.



Schlüter®-TREP-EFK

V4A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
56,5	TEF 56K/V4A



Schlüter®-DILEX


Dilatációs fuga- és feszültségmentesítő profilok

A Schlüter-DILEX sorozat profiljai karbantartásmentes és a funkciónak megfelelő megoldást kínálnak az összes releváns burkolólap dilatációs fugáira. Kínálatunk felöleli a szerkezeti, aljzat és hidegburkolati dilatációs, perem- és csatlakozó fugákat. A profilok beépítésére a burkolat kialakítása során kerül sor. DILEX-profiljaink a burkolat későbbi mechanikai, vagy vegyi terhelésének megfelelően különböző anyagkivitelben kaphatóak.



Schlüter®-DILEX-EMP

A Schlüter-DILEX-EMP egy nemesacélból készült dilatációs fugaprofil a habarcságyba történő fektetéshez, amely a nutféderes csatlakozása révén képes a vízszintes irányú mozgások felvételére.


**Schlüter®-DILEX-EMP**

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
35	EMP 35
50	EMP 50
65	EMP 65

Schlüter®-DILEX-KSBT

A Schlüter-DILEX-KSBT egy szerkezeti dilatációs profil élvédelemmel, oldalsó rögzítőszárrakkal, amelyek puha műanyagból készült, 20 vagy 30 mm széles dilatációs zónához kapcsolódnak.



Színek: krém, sötét-antracit, fuga-szürke, szürke, grafit fekete, világos bézs, kő-szürke



Tartozék: dilatációs zóna betétek, keresztbetétek, nemesacél betétek a KSBT 30 dilatációs zónájába

Schlüter®-DILEX-EKSBT

V2A/V4A minőségű nemesacél


H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	KS V2A 80 BT 30 ...*	KS V4A 80 BT 20 ...*	KS V4A 80 BT 30 ...*
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	KS V2A 100 BT 30 ...*	KS V4A 100 BT 20 ...*	KS V4A 100 BT 30 ...*
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	KS V2A 110 BT 30 ...*	KS V4A 110 BT 20 ...*	KS V4A 110 BT 30 ...*
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	KS V2A 125 BT 30 ...*	KS V4A 125 BT 20 ...*	KS V4A 125 BT 30 ...*
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	KS V2A 140 BT 30 ...*	KS V4A 140 BT 20 ...*	KS V4A 140 BT 30 ...*
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	KS V2A 160 BT 30 ...*	KS V4A 160 BT 20 ...*	KS V4A 160 BT 30 ...*
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	KS V2A 185 BT 30 ...*	—	—
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	KS V2A 210 BT 30 ...*	—	—
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	KS V2A 250 BT 30 ...*	—	—
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	KS V2A 300 BT 30 ...*	—	—

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával



Schlüter®-DILEX-EDP

A Schlüter-DILEX-EDP egy nemesacélból készült dilatációs fugaprofil, amely a nűtféderes csatlakozása révén képes a vízszintes irányú mozgások felvételére.




Schlüter®-DILEX-EDP

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
10	EDP 100
11	EDP 110
12,5	EDP 125
16	EDP 160
21	EDP 210

Schlüter®-DILEX-KS

A Schlüter-DILEX-KS egy a hidegburkolat élét is védő szegélyvédővel ellátott oldalsó rögzítőszárból és cserélhető, rugalmas műanyag táglási zónából álló dilatációs profil.



Színek: krém, sötét-antracit, fuga-szürke, szürke, grafit fekete, világos bézs, pasztell szürke, kő-szürke



Tartozék: keresztbetétek, dilatációs zóna betétek

Schlüter®-EKS


V2A/V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKS	Schlüter®-DILEX-EKS V4A
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
8	EKS 80 ... *	EKS 80 ... / V4A
10	EKS 100 ... *	EKS 100 ... / V4A
11	EKS 110 ... *	EKS 110 ... / V4A
12,5	EKS 125 ... *	EKS 125 ... / V4A
14	EKS 140 ... *	EKS 140 ... / V4A
16	EKS 160 ... *	EKS 160 ... / V4A
18,5	EKS 185 ... *	—
21	EKS 210 ... *	EKS 210 ... / V4A
25	EKS 250 ... *	—
30	EKS 300 ... *	—

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával

Schlüter®-DILEX-EKSB

A Schlüter-DILEX-EKSB egy szegélyvédelemmel ellátott dilatációs profil különböző padlófelületi rétegekhez és egyéb, vékony padlóburkolatokhoz. Két oldalsó rögzítőszára nemesacélból készül, amelyek nem cserélhető, lágy műanyag dilatációs zónához kapcsolódnak.

**Schlüter®-DILEX-EKSB**

V2A minőségű nemesacél


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
2,5	EKSB 25 ...*
4,5	EKSB 45 ...*
6	EKSB 60 ...*

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával

Színek: krém, sötét-antracit, fuga-szürke, szürke, grafit fekete, világos bézs, pasztell szürke, kő-szürke

**Schlüter®-DILEX-KSA**

A Schlüter-DILEX-KSA egy csatlakozóprofil élvédelemmel és oldalsó rögzítőszárral, amely lágy műanyagból készült, cserélhető dilatációs zónához kapcsolódik. Burkolt felületeknek fix épületelemekhez, például nyílászárókhoz való csatlakoztatására szolgál.



Tartozék: betét

Schlüter®-DILEX-EKSA

V2A/V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSA	Schlüter®-DILEX-EKSA V4A
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
8	EKSA 80 ...*	EKSA 80 ...* / V4A
10	EKSA 100 ...*	EKSA 100 ...* / V4A
11	EKSA 110 ...*	EKSA 110 ...* / V4A
12,5	EKSA 125 ...*	EKSA 125 ...* / V4A
14	EKSA 140 ...*	EKSA 140 ...* / V4A
16	EKSA 160 ...*	EKSA 160 ...* / V4A
18,5	EKSA 185 ...*	—
21	EKSA 210 ...*	—
25	EKSA 250 ...*	—
30	EKSA 300 ...*	—

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával

Színek: szürke, grafit fekete, világos bézs, pasztell szürke







Schlüter®-DILEX-HKS

A Schlüter-DILEX-HKS egy rozsdamentes acél íves profil és egy rugalmas dilatációs fugaprofil kombinációja kerámiaburkolatú padlók és falak csatlakoztatására (vagy fal-csatlakozásokhoz).

Színek: szürke, grafit fekete, világos bézs, pasztell szürke



Tartozék: belső és külső sarkok, összekötő elemek

Schlüter®-DILEX-HKS-E



V2A/V4A minőségű nemesacél

U (mm)	Schlüter®-DILEX-HKS-E V2A, L = 2,50 m			Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A V4A, L = 2,50 m		
	0 = 7 mm Cikkszám	0 = 9 mm Cikkszám	0 = 11 mm Cikkszám	0 = 7 mm Cikkszám	0 = 9 mm Cikkszám	0 = 11 mm Cikkszám
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	—	—	—
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	—	—	—
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	—	—	—
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	—	—	—

* A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával

Schlüter®-DILEX-EHK

A Schlüter-DILEX-EHK egy teljes egészében rozsdamentes acélból készült íves profil fokozott higiénés követelményű belső fal-sarkokhoz és a padló-fal csatlakozásokhoz.



Tartozék: belső és külső sarkok, összekötő elemek




Schlüter®-TREP-DILEX-EHK

V2A/V4A minőségű nemesacél


H (mm)	Schlüter®-DILEX-EHK V2A	Schlüter®-DILEX-EBHK szálcsiszolt V2A	Schlüter®-DILEX-EHK V4A V4A
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
7	EHK U 7 / 0 7	EBHK U 7 / 0 7	EHK U 7 / 0 7 / V4A
9	EHK U 9 / 0 9	EBHK U 9 / 0 9	EHK U 9 / 0 9 / V4A
11	EHK U 11 / 0 11	EBHK U 11 / 0 11	EHK U 11 / 0 11 / V4A
16	—	—	EHK U 16 / 0 16 / V4A

Schlüter®-DILEX-HKU

A Schlüter-DILEX-HKU egy teljes egészében rozsdamentes acélból készült íves profil fokozott higiénés követelményű belső falsarkokhoz és a padló-fal csatlakozásokhoz. A belső oldali rögzítőszár segítségével a profil különféle vastagságú burkolóanyagnál is alkalmazható.



Tartozék: belső és külső sarkok, összekötő elemek, véglezárók



Tartozék: belső és külső sarkok, összekötő elemek, véglezárók PVC

Schlüter®-DILEX-HKU

V2A/V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V2A	Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB szálcsiszolt V2A	Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A V4A	Schlüter®-DILEX-HKU 36-E V2A
	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám	L = 2,50 m Cikkszám
8	HKUR 10 E	HKUR 10 EB	HKUR 10 E / V4A	—
11	—	—	—	HKUR 36 E



Schlüter®-KERDI-LINE/-DRAIN


Elegáns vízelvezetés

A Schlüter-Systems komplett eszköztárát kínál Önöknek a padlóba illeszkedő, csempe- vagy természetes kőburkolatú tusolók kialakításához. Függetlenül attól, hogy klasszikus pontszerű vízelvezetést, vagy modern vonalmenti vízelvezetést kíván kialakítani, – a Schlüter-KERDI-DRAIN és a Schlüter-KERDI-LINE termékekkel nálunk megtalálja a megfelelő megoldást. Kiegészítve ezeket a Schlüter-SHOWERPROFILE lejtéski-egyenlítő és fali csatlakozó-profilokkal, elegáns és praktikus részletmegoldásokat is kínálunk.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE egy igény szerint méretre vágható, W-alakú vízvezető profil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóhoz.

**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42**

Vízvezetőprofil, WAVE dizájn (D 10), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 10 mm Cikkszám
120	KL VR1 D10 EB 120
180	KL VR1 D10 EB 180



**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE**

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE egy igény szerinti méretre vágható vízvezető hajlatprofil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóhoz.

**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26**



vízvezető profil, COVE dizájn (D 9), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

L (cm)	H = 7 mm Cikkszám
120	KL VR D9 EB 120
180	KL VR D9 EB 180

**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

vízvezető profil, COVE dizájn (D 9), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból


L (cm)	H = 7 mm Cikkszám
120	KL VR1 D9 EB 120
180	KL VR1 D9 EB 180





Schlüter®-KERDI-LINE-H

A Schlüter-KERDI-LINE-H egy komplett, padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka-készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel (DN 40 / DN 50). Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is.



Schlüter®-KERDI-LINE-H 40


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám
50	55	KLH 40 GE 50
60	65	KLH 40 GE 60
70	75	KLH 40 GE 70
80	85	KLH 40 GE 80
90	95	KLH 40 GE 90
100	105	KLH 40 GE 100
110	115	KLH 40 GE 110
120	125	KLH 40 GE 120
130	135	KLH 40 GE 130
140	145	KLH 40 GE 140
150	155	KLH 40 GE 150
160	165	KLH 40 GE 160
170	175	KLH 40 GE 170
180	185	KLH 40 GE 180

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám
50	55	KLH 50 GE 50
60	65	KLH 50 GE 60
70	75	KLH 50 GE 70
80	85	KLH 50 GE 80
90	95	KLH 50 GE 90
100	105	KLH 50 GE 100
110	115	KLH 50 GE 110
120	125	KLH 50 GE 120
130	135	KLH 50 GE 130
140	145	KLH 50 GE 140
150	155	KLH 50 GE 150
160	165	KLH 50 GE 160
170	175	KLH 50 GE 170
180	185	KLH 50 GE 180



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2


A Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 egy komplett, padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka-készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is.



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám
50	55	KLH 50 G2E 50
60	65	KLH 50 G2E 60
70	75	KLH 50 G2E 70
80	85	KLH 50 G2E 80
90	95	KLH 50 G2E 90
100	105	KLH 50 G2E 100
110	115	KLH 50 G2E 110
120	125	KLH 50 G2E 120
130	135	KLH 50 G2E 130
140	145	KLH 50 G2E 140
150	155	KLH 50 G2E 150
160	165	KLH 50 G2E 160
170	175	KLH 50 G2E 170
180	185	KLH 50 G2E 180



Schlüter®-KERDI-LINE-V

A Schlüter-KERDI-LINE-V komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is.




Példa: KERDI-LINE-VS

Schlüter®-KERDI-LINE-V / -VS


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet, DN 50-es függőleges vízvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Schlüter®-KERDI-LINE-V búzzárral	Schlüter®-KERDI-LINE-VS szifonnal
		Cikkszám	Cikkszám
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180

**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet szifonnal, decentralis vízvezetéssel, függőleges DN 50 lefolyóval



L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám
70	75	KLVO 50 GSE 70
80	85	KLVO 50 GSE 80
90	95	KLVO 50 GSE 90
100	105	KLVO 50 GSE 100
110	115	KLVO 50 GSE 110
120	125	KLVO 50 GSE 120





Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

A Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is.



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyókakészlet búzelzárával, DN 50-es függőleges vízvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám
50	55	KLV 50 G2E 50
60	65	KLV 50 G2E 60
70	75	KLV 50 G2E 70
80	85	KLV 50 G2E 80
90	95	KLV 50 G2E 90
100	105	KLV 50 G2E 100
110	115	KLV 50 G2E 110

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyókakészlet búzelzárával, DN 50-es függőleges vízvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám
120	125	KLV 50 G2E 120
130	135	KLV 50 G2E 130
140	145	KLV 50 G2E 140
150	155	KLV 50 G2E 150
160	165	KLV 50 G2E 160
170	175	KLV 50 G2E 170
180	185	KLV 50 G2E 180



Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

A Schlüter-SHOWERPROFILE-R egy olyan kétrészes falcsatlakozó profil, amely a lejtés miatt a csupaszon maradó falszakasz elfedésére szolgál a vonalmenti zuhanyfolyóka mögött. A profil látható felülete szálcsiszolt nemesacélból készült. A hátoldalán fátyletegyréteg található a csemperagasztóval történő rögzítéshez.



Színek:

ragyogó fehér, matt, grafit fekete, matt



Színes strukturált felületbevonat:

szürkés bézs, sötét-antracit, szürke, elefántcsont, bronz, kő-szürke



Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA


2-részes falcsatlakozó profil, V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA szálcsiszolt			Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA színes porszórt bevonattal		
	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,40 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 1,40 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám
23-35	SPRA 23 EB/100	SPRA 23 EB/140	SPRA 23 EB/200	SPRA 23 ...*/100	SPRA 23 ...*/140	SPRA 23 ...*/200
33-45	SPRA 33 EB/100	SPRA 33 EB/140	SPRA 33 EB/200	SPRA 33 ...*/100	SPRA 33 ...*/140	SPRA 33 ...*/200

*A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

A Schlüter-SHOWERPROFILE-S egy szálciszolt vagy porszórt felületbevonattal ellátott nemesacélból készült lejtéskialakító, lapos ékprofil, amely a padlószintbe illeszkedő tusolók oldalainak biztonságos elburkolására szolgál 1,25% vagy 2% lejtéssel.



Színek:

ragyogó fehér, matt, grafit fekete, matt

MBW MGS

Színes strukturált felületbevonat:

szürkés bézs, sötét-antracit, szürke, elefántcsont, bronz, kő-szürke

TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Magasság: H1 = 6, 10 mm, H2 = 30–50 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel V4A minőségű nemesacélból

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50 szálciszolt, H1 = 6 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50 színes porszórt bevonattal, H1 = 6 mm		
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,60 m Cikkszám	L = 1,20 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,60 m Cikkszám	L = 1,20 m Cikkszám
5	SPSA 50 EB/200	SPSA 50 EB/160	SPSA 50 EB/120	SPSA 50 ...*/200	SPSA 50 ...*/160	SPSA 50 ...*/120

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100 szálciszolt, H1 = 10 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100 színes porszórt bevonattal, H1 = 10 mm		
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,60 m Cikkszám	L = 1,20 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,60 m Cikkszám	L = 1,20 m Cikkszám
10	SPSB 100 EB/200	SPSB 100 EB/160	SPSB 100 EB/120	SPSB 100 ...*/200	SPSB 100 ...*/160	SPSB 100 ...*/120


H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125 szálciszolt, H1 = 10 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125 színes porszórt bevonattal, H1 = 10 mm		
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,60 m Cikkszám	L = 1,20 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,60 m Cikkszám	L = 1,20 m Cikkszám
12,5	SPSB 125 EB/200	SPSB 125 EB/160	SPSB 125 EB/120	SPSB 125 ...*/200	SPSB 125 ...*/160	SPSB 125 ...*/120

*A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (1,25%-os lejtés), V4A minőségű, szálciszolt nemesacél, H1 = 6 mm






H (mm)	L = 2,49 m Cikkszám
5	SPSC 50 EB/249





Schlüter®-KERDI-LINE-A / -B / -C

A Schlüter-KERDI-LINE (KLA, KLB, KLC) szálcsiszolt, magassfényű polírozott vagy porszórt nemesacélból készült folyóka fedél-keretek és ezek formatervezett fedelei, amelyek a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez illeszkednek, egyedi gravírozással (My Schlüter-KERDI-LINE) is rendelhetők.



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél, 19 mm-es keret / 30 mm-es keret

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	H = 30 mm Cikkszám
50	KLA 19 EB 50	KLA 30 EB 50
60	KLA 19 EB 60	KLA 30 EB 60
70	KLA 19 EB 70	KLA 30 EB 70
80	KLA 19 EB 80	KLA 30 EB 80
90	KLA 19 EB 90	KLA 30 EB 90
100	KLA 19 EB 100	KLA 30 EB 100
110	KLA 19 EB 110	KLA 30 EB 110
120	KLA 19 EB 120	KLA 30 EB 120
130	KLA 19 EB 130	–
140	KLA 19 EB 140	–
150	KLA 19 EB 150	–
160	KLA 19 EB 160	–
170	KLA 19 EB 170	–
180	KLA 19 EB 180	–

Megjegyzés: H = 19 mm a 3–15 mm közötti burkolatvastagsághoz

Megjegyzés: H = 30 mm a 13–25 mm közötti burkolatvastagsághoz

Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél, 19 mm-es keret / 30 mm-es keret


L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	H = 30 mm Cikkszám
50	KLB 19 EB 50	KLB 30 EB 50
60	KLB 19 EB 60	KLB 30 EB 60
70	KLB 19 EB 70	KLB 30 EB 70
80	KLB 19 EB 80	KLB 30 EB 80
90	KLB 19 EB 90	KLB 30 EB 90
100	KLB 19 EB 100	KLB 30 EB 100
110	KLB 19 EB 110	KLB 30 EB 110
120	KLB 19 EB 120	KLB 30 EB 120
130	KLB 19 EB 130	–
140	KLB 19 EB 140	–
150	KLB 19 EB 150	–
160	KLB 19 EB 160	–
170	KLB 19 EB 170	–
180	KLB 19 EB 180	–

Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED TILE dizájn, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél, 19 mm-es keret

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám
50	KLCA 19 EB 50
60	KLCA 19 EB 60
70	KLCA 19 EB 70
80	KLCA 19 EB 80
90	KLCA 19 EB 90
100	KLCA 19 EB 100
110	KLCA 19 EB 110
120	KLCA 19 EB 120
130	KLCA 19 EB 130
140	KLCA 19 EB 140
150	KLCA 19 EB 150
160	KLCA 19 EB 160
170	KLCA 19 EB 170
180	KLCA 19 EB 180


Megjegyzés: A beleburkolható fedlap (C dizájn) legfeljebb 15 mm csempevastagságig használható



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn, 19 mm-es keret,
V4A minőségű magassfényű, polírozott nemesacél


L (cm)	H = 19 mm Cikkszám
50	KLA 19 EP 50
60	KLA 19 EP 60
70	KLA 19 EP 70
80	KLA 19 EP 80
90	KLA 19 EP 90
100	KLA 19 EP 100
110	KLA 19 EP 110
120	KLA 19 EP 120



Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn, 19 mm-es keret,
V4A minőségű magassfényű, polírozott nemesacél


L (cm)	H = 19 mm Cikkszám
50	KLB 19 EP 50
60	KLB 19 EP 60
70	KLB 19 EP 70
80	KLB 19 EP 80
90	KLB 19 EP 90
100	KLB 19 EP 100
110	KLB 19 EP 110
120	KLB 19 EP 120



Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED TILE dizájn, 19 mm-es keret,
V4A minőségű magassfényű, polírozott nemesacél


L (cm)	H = 19 mm Cikkszám
50	KLCA 19 EP 50
60	KLCA 19 EP 60
70	KLCA 19 EP 70
80	KLCA 19 EP 80
90	KLCA 19 EP 90
100	KLCA 19 EP 100
110	KLCA 19 EP 110
120	KLCA 19 EP 120



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn, 19 mm-es keret,
V4A minőségű
színes felületbevonatú nemesacél * /
nemesacél strukturált bevonattal **


L (cm)	H = 19 mm Cikkszám
50	KLA 19 ... 50
60	KLA 19 ... 60
70	KLA 19 ... 70
80	KLA 19 ... 80
90	KLA 19 ... 90
100	KLA 19 ... 100
110	KLA 19 ... 110
120	KLA 19 ... 120



Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn, 19 mm-es keret,
V4A minőségű
színes felületbevonatú nemesacél * /
nemesacél strukturált bevonattal **

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám
50	KLB 19 ... 50
60	KLB 19 ... 60
70	KLB 19 ... 70
80	KLB 19 ... 80
90	KLB 19 ... 90
100	KLB 19 ... 100
110	KLB 19 ... 110
120	KLB 19 ... 120



Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED TILE dizájn, 19 mm-es keret,
V4A minőségű
színes felületbevonatú nemesacél * /
nemesacél strukturált bevonattal **

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám
50	KLCA 19 ... 50
60	KLCA 19 ... 60
70	KLCA 19 ... 70
80	KLCA 19 ... 80
90	KLCA 19 ... 90
100	KLCA 19 ... 100
110	KLCA 19 ... 110
120	KLCA 19 ... 120

Megjegyzés: H = 19 mm a 3–15 mm közötti burkolatvastagsághoz

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KLCA 19 TSOB 120)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Színek: ragyogó fehér, matt, grafit fekete, matt

MBW MGS

Színes strukturált felületbevonat: szürkés bézs, sötét-antracit, szürke, elefántcsont, bronz, kő-szürke






TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Megjegyzés: A beleburkolható fedlap (C dizájn)
legfeljebb 15 mm csempvastagságig használható



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

A Schlüter-KERDI-LINE kontúr-keretek szálcsiszolt nemesacélból, elegáns formatervezett fedlappal készülnek. A karcsú kontúr-keret magassága fokozatmentesen beállítható 6–18 mm között a burkolóanyag magasságának megfelelően.



Schlüter®-KERDI-LINE

V4A minőségű nemesacél, szálcsiszolt

L (cm)	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E FLORAL dizájn, 23 mm-es keret	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F CURVE dizájn, 23 mm-es keret	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G PURE dizájn, 23 mm-es keret
	H = 23 mm Cikkszám	H = 23 mm Cikkszám	H = 23 mm Cikkszám
50	KLIFE 23 EB 50	KLIFF 23 EB 50	KLIFG 23 EB 50
60	KLIFE 23 EB 60	KLIFF 23 EB 60	KLIFG 23 EB 60
70	KLIFE 23 EB 70	KLIFF 23 EB 70	KLIFG 23 EB 70
80	KLIFE 23 EB 80	KLIFF 23 EB 80	KLIFG 23 EB 80
90	KLIFE 23 EB 90	KLIFF 23 EB 90	KLIFG 23 EB 90
100	KLIFE 23 EB 100	KLIFF 23 EB 100	KLIFG 23 EB 100
110	KLIFE 23 EB 110	KLIFF 23 EB 110	KLIFG 23 EB 110
120	KLIFE 23 EB 120	KLIFF 23 EB 120	KLIFG 23 EB 120





Schlüter®-KERDI-DRAIN

A Schlüter-KERDI-DRAIN rácsok masszív nemesacélból készült formatervezett rácsok, amelyek meglévő hideg burkolatokba beépített szerelvények pótlására vagy cseréjére szolgálnak.

Megjegyzés:

A fedlapok csak a saját keret-dizájn belül variálhatók.

L x B = cm megfelel a keret méretének

Schlüter®-KERDI-DRAIN rácsok

Pótalkatrész: rácsok standard kerethez nemesacél

L x B (cm)	Cikkszám
10 x 10	KD GR 10 E D1 S
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S
10 x 10	KD GR 10 E D1
10 x 10	KD GR 10 E D2
10 x 10	KD GR 10 E D3
10 x 10	KD GR 10 E D4
15 x 15	KD GR 15 E D1 S
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN rácsok

Pótalkatrész: rácsok standard kerethez nemesacél
színes felületbevonatú nemesacél * /
nemesacél strukturált bevonattal **

L x B (cm)	Cikkszám
10 x 10	KD GR 10 ...* D3
10 x 10	KD GR 10 ...** D3

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KLCA 19 TSOB 120)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Színek:

ragyogó fehér, matt, grafit fekete, matt

MBW MGS

Színes strukturált felületbevonat:

szürkés bézs, sötét-antracit, szürke, elefántcsont, bronz, kő-szürke

TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG



KD GR 10 E D1 S
CLASSIC



KD GR 10 V4A D1 S
CLASSIC



KD GR 10 EP D1 S
CLASSIC



KD GR 10 E D1
CLASSIC



KD GR 10 E D2
TRAPEZOID



KD GR 10 E D3
SQUARE




KD GR 10 E D4
TILE



KD GR 15 E D1 S
CLASSIC



KD GR 15 E D1 SR
CLASSIC ROUND



Példa: dizájn 3 állítható magasságú rögzítőgyűrűvel
KD R10 ED3



Példa: KD BV 100 padlóösszefolyó dizájn 3-vel
KD R10 ED3

Megjegyzés:

A KERDI-DRAIN rács/keret és lefolyóink kombinációs lehetőségeit a fő árlistán tartalmazza.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

A Schlüter-KERDI-DRAIN-STYLE rácsok masszív, szálciszolt nemesacélból készült formatervezett rácsok, amelyek meglévő hideg burkolatokba beépített kontúrkeretes szerelvények pótlására vagy cseréjére szolgálnak.

Megjegyzés:

A fedlapok csak a saját keret-dizájnnon belül variálhatók.

L x B = cm megfelel a keret méretének

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE rácsok

Pótalkatrész: rácsok kontúrkerethez nemesacél

L x B (cm)	Cikkszám
10 x 10	KD GIF 10 EB D5
10 x 10	KD GIF 10 EB D6
10 x 10	KD GIF 10 EB D7

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE rácsok

Pótalkatrész: rácsok kontúrkerethez nemesacél
színes felületbevonatú nemesacél * /
nemesacél strukturált bevonattal **

L x B (cm)	Cikkszám
10 x 10	KD GIF 10 ...* D5
10 x 10	KD GIF 10 ...** D5
10 x 10	KD GIF 10 ...* D6
10 x 10	KD GIF 10 ...** D6
10 x 10	KD GIF 10 ...* D7
10 x 10	KD GIF 10 ...** D7

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KLCA 19 TSOB 120)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG


Színek:

ragyogó fehér, matt, grafit fekete, matt



Színes strukturált felületbevonat:

szürkés bézs, sötét-antracit, szürke, elefántcsont, bronz, kő-szürke



KD GIF 10 EB D5
FLORAL



KD GIF 10 EB D6
CURVE



KD GIF 10 EB D7
PURE



Példa: dizájn 6 – CURVE állítható magasságú rögzítőgyűrűvel KD IF10 EB D6



Példa: KD BH 40 padlólefolyó Dizájn 7 kivitelben KD GIF 10 EB D7

Megjegyzés:

A Kerdi-Drain rács/keret és lefolyóink kombinációs lehetőségeit a fő árlistán tartalmazza.



Schlüter®-SHELF

Szép, stabil és gyorsan szerelhető

A Schlüter-SHELF nem csak a fürdőben mutatós. Az elegáns STYLE-Dizájn lerakópolc mindenütt praktikus, ahol csempeburkolat készül, vagy ahol már van csempezett falfelület. Szálcsiszolt nemesacélból vagy TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból készült kivitelben kapható


Öt elegáns, modern dizájn: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE öt különböző formában.





Schlüter®-SHELF-E-S1






Schlüter-SHELF-E háromszög alakú lerakópolcok sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba.



Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

Lerakópolc V2A minőségű szálcsiszolt nemesacélból


PURE dizájn	SQUARE dizájn	WAVE dizájn	FLORAL dizájn	CURVE dizájn
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
SE S1 D7 EB	SE S1 D3 EB	SE S1 D10 EB	SE S1 D5 EB	SE S1 D6 EB





Schlüter®-SHELF-E-S2






Schlüter-SHELF-E ötszög alakú lerakópolcok sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő szárnak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba.



Schlüter®-SHELF-E-S2-EB


Lerakópolc V2A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

PURE dizájn	SQUARE dizájn	WAVE dizájn	FLORAL dizájn	CURVE dizájn
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
SE S2 D7 EB	SE S2 D3 EB	SE S2 D10 EB	SE S2 D5 EB	SE S2 D6 EB







Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 négyzetletes lerakópolcok aszimmetrikus élhosszakkal sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő szárnak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba.

**Schlüter®-SHELF-E-S3-EB**

Lerakópolc V2A minőségű szálcsiszolt nemesacélból


PURE dizájn	SQUARE dizájn	WAVE dizájn	FLORAL dizájn	CURVE dizájn
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
SE S3 D7 EB	SE S3 D3 EB	SE S3 D10 EB	SE S3 D5 EB	SE S3 D6 EB





Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N téglalap alakú lerakópolcok a Schlüter-KERDI-BOARD-N-nel előre elkészített falfülkékhez. Rendelhetők a FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálciszolt nemesacélból. A beépítésnél és a csempézés során tökéletesen illeszkednek a Schlüter-KERDI-BOARD-N-nel kialakított falfülkébe.




SQUARE - EB


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Lerakópolc V2A minőségű szálciszolt nemesacélból


PURE dizájn	SQUARE dizájn	WAVE dizájn	FLORAL dizájn	CURVE dizájn
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
SN S1 D7 EB	SN S1 D3 EB	SN S1 D10 EB	SN S1 D5 EB	SN S1 D6 EB




PURE - EB




SQUARE - EB



WAVE - EB



FLORAL - EB




CURVE - EB



Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W téglalap alakú, falsíkba rögzíthető, konzolos lerakópolcok. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálciszolt nemesacélból. A trapéz formájú áttörésekkel ellátott rögzítőszárral a csempézés során a burkolatkiosztásba integráljuk őket.




SQUARE - EB


Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

Lerakópolc V2A minőségű szálciszolt nemesacélból


PURE dizájn	SQUARE dizájn	WAVE dizájn	FLORAL dizájn	CURVE dizájn
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
SW S1 D7 EB	SW S1 D3 EB	SW S1 D10 EB	SW S1 D5 EB	SW S1 D6 EB




PURE - EB




SQUARE - EB



WAVE - EB



FLORAL - EB



CURVE - EB



Schlüter-rendszerek


Szerkezeti elem erkélyekhez- és teraszokhoz

A Schlüter-erkély-rendszer az egymásra hangolt termékínálatával komplex megoldást kínál a csempe- vagy természetes kőburkolatú erkélyek és teraszok kialakításához. A rendszerhez tartozó BARA-profilok az erkélyek szegélyéhez nemesacélból készülnek, csakúgy mint az állítható magasságú vízelvezető folyóka, a Schlüter-TROBA-LINE, amely az alacsony beépítési magasságú ajtóelemekhez történő beépítésre szolgál. Ezek mind kiegészítik a sokféle beépítési helyzetet leképező gazdag termékínálatot.



Schlüter®-BARA-ESOT

A Schlüter-BARA-ESOT egy lábazattartó profil, amely akkor alkalmazható, ha a lábazat burkolólaphoz nem áll rendelkezésre azt megtartani képes alapfelület.




Schlüter®-BARA-ESOT

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám
60	ESOT 60
110	ESOT 110

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

A Schlüter-TROBA-LINE-TL egy olyan nemesacél vízelvezető folyóka, mely alacsony csatlakoztatási magasság esetén erkély- és teraszajtó-elemekhez építhető be a vízfelgyülemelés megakadályozása érdekében. Használható felületi vízelvezető folyókaként is.



Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Perforált, V2A minőségű nemesacél folyóka

H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm			
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám
20	TL2 V2A 75/200	TL2 V2A 75/150	TL2 V2A 75/100	TL2 V2A 75/ 75	TL2 V2A 110/200	TL2 V2A 110/150	TL2 V2A 110/100	TL2 V2A 110/ 75
40	TL4 V2A 75/200	TL4 V2A 75/150	TL4 V2A 75/100	TL4 V2A 75/ 75	TL4 V2A 110/200	TL4 V2A 110/150	TL4 V2A 110/100	TL4 V2A 110/ 75

H (mm)	B = 160 mm			
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám
20	TL2 V2A 160/200	TL2 V2A 160/150	TL2 V2A 160/100	TL2 V2A 160/ 75
40	TL4 V2A 160/200	TL4 V2A 160/150	TL4 V2A 160/100	TL4 V2A 160/ 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Zárt folyóka, V2A minőségű rozsdamentes acél


H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm			
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám
20	TLG2 V2A 75/200	TLG2 V2A 75/150	TLG2 V2A 75/100	TLG2 V2A 75/ 75	TLG2 V2A 110/200	TLG2 V2A 110/150	TLG2 V2A 110/100	TLG2 V2A 110/ 75
40	TLG4 V2A 75/200	TLG4 V2A 75/150	TLG4 V2A 75/100	TLG4 V2A 75/ 75	TLG4 V2A 110/200	TLG4 V2A 110/150	TLG4 V2A 110/100	TLG4 V2A 110/ 75

H (mm)	B = 160 mm			
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám
20	TLG2 V2A 160/200	TLG2 V2A 160/150	TLG2 V2A 160/100	TLG2 V2A 160/ 75
40	TLG4 V2A 160/200	TLG4 V2A 160/150	TLG4 V2A 160/100	TLG4 V2A 160/ 75



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

A Schlüter-TROBA-LINE-TL/H a TROBA-LINE-TL nemesacél folyókákhoz való magasságrögzítő.




Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

V2A minőségű nemesacél, magasságrögzítés

H (mm)	B = 75 mm	B = 110 mm	B = 160 mm
	L = 135 mm Cikkszám	L = 135 mm Cikkszám	L = 135 mm Cikkszám
0-20	TL2 H 75	TL2 H 110	TL2 H 160
20-40	TL4 H 75	TL4 H 110	TL4 H 160

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

A Schlüter-TROBA-LINE-TL/V egy 110 mm és 160 mm szélességben kapható merevítő elem a Schlüter-TROBA-LINE-TL és Schlüter-TROBA-LINE-TLG folyókákhoz, nagyobb terhelés, pl. gyalogos- vagy kerekesszékes forgalom esetén.




Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

V2A minőségű nemesacél merevítő TL és TLG folyókákhoz

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám
20	TL2 V / 200	TL2 V / 150	TL2 V / 100	TL2 V / 75
40	TL4 V / 200	TL4 V / 150	TL4 V / 100	TL4 V / 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

A Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E egy polírozott nemesacélból készült felső drénráccsal kialakított vízlevezető folyóka, amely az erkélyek és teraszok alacsony ajtócsatlakozásainál is beépíthető, megakadályozandó a víz felgyülemelését. Ugyancsak alkalmazható erősebben terhelhető felületi vízlevezető folyókaként.



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Perforált folyóka, V2A minőségű nemesacél ráccsal

H (mm)	B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám
20	TL2 R EP 110/200	TL2 R EP 110/150	TL2 R EP 110/100	TL2 R EP 110/ 75	TL2 R EP 160/200	TL2 R EP 160/150	TL2 R EP 160/100	TL2 R EP 160/ 75
40	TL4 R EP 110/200	TL4 R EP 110/150	TL4 R EP 110/100	TL4 R EP 110/ 75	TL4 R EP 160/200	TL4 R EP 160/150	TL4 R EP 160/100	TL4 R EP 160/ 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Zárt folyóka, V2A minőségű nemesacél ráccsal

H (mm)	B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám	L = 2,00 m Cikkszám	L = 1,50 m Cikkszám	L = 1,00 m Cikkszám	L = 0,75 m Cikkszám
40	TLG4 R EP 110/200	TLG4 R EP 110/150	TLG4 R EP 110/100	TLG4 R EP 110/ 75	TLG4 R EP 160/200	TLG4 R EP 160/150	TLG4 R EP 160/100	TLG4 R EP 160/ 75





Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

A Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E egy perforált nemesacélból készült kavicsfogó szegély, amelyet a komplett burkolati rétegrend határolására használnak.

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

V2A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám
75	TLKE 4070 / 75
100	TLKE 4070 / 100




Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

A Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E nemesacélból készült vízköpi olyan erkélyek és terasz-felületek vízvezetésére szolgál, amelyeket mellvéd vagy attika szegélyez.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

V2A minőségű nemesacél, 45 mm-es csőátmérő

L (cm)	Cikkszám
25	KD SPE 45/25
40	KD SPE 45/40




Schlüter®-BARA-RW

A Schlüter-BARA-RW egy vízorros záróprofil az erkélyek és teraszok szabad peremének szegélyezésére.

Schlüter®-BARA-RW-E

V2A minőségű nemesacél, vízorr

L (cm)	L = 2,50 m Cikkszám
15	RW 15 E
25	RW 25 E
30	RW 30 E
40	RW 40 E
55	RW 55 E
75	RW 75 E
95	RW 95 E
120	RW 120 E
150	RW 150 E



Tartozék: sarkok és összekötő elemek

Útmutatás

Megjegyzés az anyagválasztásra vonatkozóan

V2A (1.4301 / AISI 304): Beltéri területeken, valamint olyan kültéri területeken alkalmas, amelyek nincsenek kitéve különösebb kémiai, éghajlati vagy só általi hatásoknak.

V4A (1.4404 / AISI 316L): Fokozott korrózióveszélynek kitett területek számára, például uszodákba, ipari létesítményekbe, valamint tartós nedvességnek, sós levegőnek vagy agresszív környezeti hatásoknak kitett kültéri területek számára.

Megjegyzés a kültéri használatra vonatkozóan

Egy termék kültéri használatra való alkalmassága nem kizárólag a rozsdamentes acél minőségétől függ.

Egyéb termékspecifikus tulajdonságokat is figyelembe kell venni. További információk a megfelelő termékadatlapon találhatóak, vagy kérjük, forduljon az Alkalmazástechnikai Értékesítési Részlegünkhöz.

Ápolási tanácsok a nemesacélból készült termékekhez



Azokat a nemesacélból készült felületeket, amelyek légköri hatásoknak vagy agresszív anyagoknak vannak kitéve, rendszeres időközönként enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani. A rendszeres tisztítás nem csupán arról gondoskodik, hogy a nemesacél tiszta megjelenésű legyen, hanem csökkenti a korrózióveszélyt is. Minden tisztítószerre érvényes az a kikötés, hogy nem tartalmazhatnak sósavat és hidrofluorsavat. Kerülni kell továbbá a más fémekkel, például a normál acéllal való érintkezést, mivel ez ún. idegen rozsdásodást okozhat. Ez érvényes az olyan szerszámok használatára is, mint a spakli vagy az acél-gyapot, amiket a habarcsmaradványok eltávolításakor szoktak használni.

Az érzékeny felületeken ne használjunk dörzsölő anyagokat vagy súrolószereket. Igény esetén nálunk megrendelhető a Schlüter-CLEAN-CP nemesacél-politúr.



A mi receptünk a meleg talpakhoz!



Schlüter-BEKOTEC-THERM – A kerámia klímapadló.

Ha nem csak azt szeretné, hogy esztétikus legyen, hanem az is, hogy kellemesen meleg is legyen, akkor a Schlüter-BEKOTEC-THERM terméket ajánljuk Önnek. Ez a kerámia klímapadló összekapcsolja az ökológiai fűtési komfortot, a higiéniát és a kényelmet. A szabadalmaztatott padló szerkezet – az alacsony rétegfelépítéssel és az innovatív fűtés- és szabályázástechnikával – a rendszert olyan energia- és költségtakarékos, gyorsan reagáló "padló-fűtőtestté" teszi, aminek rendkívül alacsony az előremenő hőmérséklete. De nem csak ezt kínálja a kerámia-klímapadló – már a gyors és bonyodalommentes beépítéssel is egy sor plusz pontot szerez.

Fontos minden lakásfelújító és -korszerűsítő számára:

egyik szabályozó szelepünk segítségével a kerámia klímapadló akár a meglévő hagyományos fűtőkörbe is beépíthető.



Kérje a BEKOTEC termécsaládról szóló ismertetőnket.

A KERDI-vel sikerülni fog!



Bárhogy is képzelte el akadálymentes álomfürdőszobáját, a Schlüter-KERDI termékekkel gyorsan és biztonságosan elkészítheti a szükséges burkolható vízszigetelést. A burkolólapok és természetes kő burkolatok nagy választékával pedig fantáziájának semmi sem szab határt a tervezés során.

Többet megtudhat a weben

Sikerült fellelkesítenünk Önt a Schlüter-Systems termékei iránt?

Akkor most biztosan szeretne még többet megtudni. A leggyorsabban az Interneten keresztül tájékozódhat.

schlueter.hu



Keressen ránk az Instagramon, a Facebookon és a YouTube-on.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG  Pagony u. 7/A | 1124 Budapest

 +36 1 412 0189  info@schlueter.hu  schlueter.hu