



PROFILÉS POUR COMPTOIRS








2.8 Schluter®-RONDEC-STEP							
	Numéro d'article						
H = mm - <i>po.</i>	Aluminium anodisé mat (AE)	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé mat (AT)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	Aluminium cuivre anodisé mat (AK)	Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB)	
A: 39 mm - 1-1	/2"						
8 - 5/16	RS 80 AE 39	RS 80 ACGB 39	RS 80 AT 39	RS 80 ATGB 39	RS 80 AK 39	RS 80 AKGB 39	
10 - 3/8	RS 100 AE 39	RS 100 ACGB 39	RS 100 AT 39	RS 100 ATGB 39	RS 100 AK 39	RS 100 AKGB 39	
12.5 - 1/2	RS 125 AE 39	RS 125 ACGB 39	RS 125 AT 39	RS 125 ATGB 39	RS 125 AK 39	RS 125 AKGB 39	
A: 57 mm - 2-1	/4"						
8 - 5/16	RS 80 AE 57	RS 80 ACGB 57	RS 80 AT 57	=	RS 80 AK 57	RS 80 AKGB 57	
10 - 3/8	RS 100 AE 57	RS 100 ACGB 57	RS 100 AT 57	-	RS 100 AK 57	RS 100 AKGB 57	
12.5 - 1/2	RS 125 AE 57	RS 125 ACGB 57	RS 125 AT 57	-	RS 125 AK 57	RS 125 AKGB 57	

	Numéro d'article					
H = mm - <i>po.</i>	Aluminium laiton anodisé mat (AM)	Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)	Aluminium antique bronze anodisé brossé (ABGB)			
A: 39 mm - 1-1/2"						
8 - 5/16	-	RS 80 AMGB 39	RS 80 ABGB 39			
10 - 3/8	-	RS 100 AMGB 39	RS 100 ABGB 39			
12.5 - 1/2	-	RS 125 AMGB 39	RS 125 ABGB 39			
A: 57 mm - 2-1/4"						
8 - 5/16	RS 80 AM 57	RS 80 AMGB 57	-			
10 - 3/8	RS 100 AM 57	RS 100 AMGB 57	-			
12.5 - 1/2	RS 125 AM 57	RS 125 AMGB 57	-			

Longueur: 8' 2-1/2" — 2.5 m

Accessoires	Numéro d'article		
Coin externe, 90°	E 90 numéro d'article du profilé*		
Coin externe, 135°	E 135 numéro d'article du profilé*		
Coin interne, 90°	I 90 numéro d'article du profilé*		
Coin interne, 135°	I 135 numéro d'article du profilé*		



Comment commander des coins :

*Afin de compléter le numéro d'article pour les coins, ajoutez le *numéro d'article du profilé* correspondant (ex. : E 90 RS 80 AE 39).